

Decorative Collection
2024/2025 — Unique, versatile,
modular and customisable
collections. Lighting solutions
integrated in exclusive global designs
that beautify any space.

LedsC4

Качественный свет делает лучше освещаемое им пространство, вызывает эмоции и влияет на наше восприятие окружающего мира. Хороший свет сопровождает и заботится, внося вклад в хорошее самочувствие и повышая качество жизни людей. Наша культура света находит свое выражение в страсти к изучению его возможностей, его более глубокому пониманию, экспериментам и созданию решений с наилучшим балансом между качеством, дизайном, технологиями, сервисом и заботой об окружающей среде. Мы создаем качественный свет гибко и с заботой об окружающей среде, чтобы освещаемые нами пространства могли выразить свою индивидуальность.

Światło wysokiej jakości udoskonala przestrzeń, które oświetla, wywołując emocje i wpływając na nasze postrzeganie otoczenia. Dobre światło towarzyszy i pielęgnuje, przyczynia się do dobrego samopoczucia i poprawia jakość życia ludzi. Nasza kultura światła przekłada się na pasję odkrywania jego możliwości, rozumienia go, eksperymentowania z nim i tworzenia rozwiązań o najlepszej równowadze między jakością, designem, technologią, usługami i dbałością o środowisko. Używamy wysokiej jakości światła w organiczny i wszechstronny sposób, aby oświetlane przez nas przestrzenie stały się prawdziwymi miejscami.



Теплый свет — Комфортное освещение,
взаимодействующее с нашими чувствами.

Ciepłe światło — Komfortowe oświetlenie
oddziałujące na nasze zmysły.






Benedito Design

Мы хотим дать архитектору свободу, придать пространству больше визуальной ценности, работая над тем, чтобы максимально улучшить технические характеристики нашей продукции, которая обогатит архитектуру здания.

Dążymy do swobody architektonicznej, aby nadać przestrzeni wartość reprezentacyjną, jednocześnie pracując technicznie nad maksymalną optymalizacją projektu, tak aby wzbogacał on przestrzeń architektoniczną.


Модульность, дизайн и технология.
Modułowość, design i technologia.





Модульность — Варианты, которые адаптируются к пространству благодаря возможностям композиции.

Modułowość — Opcje, które dopasowują się do przestrzeni dzięki możliwościom kompozycyjnym.



Материалы — Благородные материалы
и отделка на заказ.

Materialy — Szlachetne tekstury
i personalizowane wykończenia.





Персонализация — Свобода в
персонализации каждого проекта.

Personalizacja — Swoboda dopasowania
w każdym projekcie.


Каждое пространство уникально, поэтому для нас так важна свобода и персонализация. В коллекции Keops мы по-новому интерпретируем классику, возвращаясь к истокам, к лампочке, но с очень высоким уровнем персонализации. Наше предложение — это игра с матовыми, ненасыщенными цветами, оттенками земли, но светильник на 100% адаптируется к любому сочетанию.

Każda przestrzeń jest niepowtarzalna, dlatego tak ważna jest dla nas swoboda i możliwość personalizacji. W Keops na nowo interpretujemy klasykę, powracając do korzeni, do żarówki, jednak z bardzo wysokim stopniem personalizacji. Proponujemy zabawę kolorami nasyconymi, matowymi, ziemistymi, jednak oprawa jest w 100% przystosowana do każdej kombinacji.



Lagranja Design

Индивидуальные цвета по запросу.
Możliwość personalizacji kolorów na życzenie.





Экологичные процессы производства.
Rzemieślnicze i zrównoważone procesy produkcyjne.

*Экологичные пластиковые подвески из восстановленного материала.
Krople wykonane z ekologicznego tworzywa sztucznego pochodzącego z odzysku.*



Nahtrang Studio

Мы меняем видение материала, придавая ему другую ценность, другое свойство. Таким образом, мы наполняем его благородством и добиваемся того, чтобы он ассоциировался с такими понятиями, как экологичность, простота монтажа и свобода композиции.

Dokonujemy zmiany wizji materiału, aby nadać mu inną wartość, inną właściwość. Tym sposobem wzbogacamy go i tworzymy wizerunek, dodając koncepcje, takie jak zrównoważony rozwój, łatwość montażu i swobodę kompozycyjną.

Переосмысление современной классики.
Nowa odsłona współczesnych klasyków.





Francesc Vilaró


Мои творения связаны с геометрией и удобными, честными объемами. Я стремлюсь к функциональности и языку, неподвластному времени.

Projekty nawiązują do geometrii i wygodnych, spójnych przestrzeni. Zależy mi na funkcjonalności i użyciu języka, które sprawia, że będą one ponadczasowe.

Когда продукт честен и функционален, он становится вневременным.

Kiedy projekt jest spójny i funkcjonalny, staje się on ponadczasowy.







На создание светильников меня часто вдохновляет природа. С помощью Perlina я хотела передать световое настроение, которое можно наблюдать в разное время суток.

Moje projekty oświetleniowe są często inspirowane naturą. Dzięki kolekcji Perlina chciałam uchwycić pełne światła scenerie, które można zaobserwować o różnych porach dnia.



Nina Mair

Теплый свет дает пространству ощущение комфорта и приятной атмосферы.
Ciepłe światło sprawia, że w pomieszczeniu odczuwa się komfort i przyjemną atmosferę.






Decorative Collection
2024/2025

LedsC4

Модульные системы / Systemy modułowe

N → Новый Продукт
Nowość
● Базовый продукт
Podstawowy




Circular
014




Geometric
026



N → Scarlett
038



Tubs Modular
050




Deltatrack
074


Подвесные светильники / Lampy wiszące




Voiles
080




Levels
088



Ilargi
098




Iris
102




Plat
106




Khoi
110




Glam
112




N → Gong
116




Coco
122



Shoemaker
126



Veneto
130




Catenaria
134



Nimes
138




Noway
140




N → Keops
144




Attic
152



Super Attic
161




N → H
166



N → Napa
170



Candle
172



Tubs
182




Invisible
186



Prolix
190




Dew
194



Alive
198




N → Punto
202



N → Mist
206



Circ
208



Caprice
212




N → Pipe
214



Stylus
216



Bravo
218




N → Caribe
220



Bol
221



Net
222



Umbrella
222


Потолочные светильники / Plafonierey



Levels
224




N → Gong
230



Spark
236



Caprice
240



N → Miso
242




Bol
246




Vetro
246

Потолочные светильники с точечным светом / Plafony z ogniskiem



Prolix 247 • Simply 250 • Pipe 251 • Stylus 252

Настенные светильники / Kinkiety



N → Perlina 254 Voiles 258 Spark 260 Trip 266 Trip Glass 272 Bloom 274 Tubs 276 Invisible 280




N → Prolix 282 Veneto 285 Big Bang 286 Attic 288 Super Attic 292 H 296 Organic 300 Miso 301




Drone 302 Vetro 303 • Nude 303


Бра со светом для чтения / Kinkiety ze światłem do czytania



N → Perlina 304 Invisible 306 Chic 308 E-lamp 310 E-lamp Mini 312 Hall Slim 314 Gamma 316 Gamma Mini 317




Gamma SR 318 Gamma USB 319 Gamma Extend 320 Radar 321 • Simply 322 • Pipe 323 • Stylus 324 • Funk 325



Ivy 325 Bed 326 Link 327 Tip 327

Бра с абажуром / Kinkiety z abażurem



Hall Slim Screen
328



● Clip
330



● Metrica
332

Архитектурные бра / Kinkiety architektoniczne



Fino
336



Kub
338



Duna
339



[N →](#) Maai
340



Room
341



Neu
342



Oval
342



● Jet
343




● Lia
343



Lia LED
344




● Ges
345




Ges Circular
346


Настольные светильники / Lampy stołowe



Levels
348



Ilargi
354



H
356



Tubs
358




[N →](#) Perlina
362



Woody
365

Настольный светильник с гибким плафоном / Oprawy nablátowe z ramieniem




[N →](#) Maca
366




Invisible
370



E-lamp
372



Gamma
373




Organic
374




Funk
375




Elva
376



● Queen
376



● Simply
377



● Nude
378

Настольный светильник с абажуром / Oprawy nabladowe z abazurem



Premium
382



Hall
383



Clip
384




Metrica
386

Портативный настольный светильник / Oprawy nabladowe przenośne



Cocktail
388



Portobello
394

Торшеры / Lampy podłogowe



Levels
402



N → Perlina
406



Noway
408



Funk
413



Woody
413



H
414



Tubs
416



Circ
418




Invisible
420



Gamma
422



Organic
423



Nude
424

Торшер с абажуром / Oprawy podłogowe z abazurem



Premium
428



Hall
429



Clip
430




Metrica
432

Светильники для ванных комнат / Łazienka



N → Perlina
436



Bloom
438



Dresde LED
440




Toi LED
442



Toilet Slim
444



Toilet Q
446




Mist
448



Vetro
450



Reflex Round
451



Vanity
452



Dec
454



Circle
454

Указатель коллекции / Spis kolekcji

Attic / Super Attic



Подвесные светильники /
Lampy wiszące 152



Подвесные светильники /
Lampy wiszące 161



Настенные светильники /
Kinkiety 276



Настенные светильники /
Kinkiety 292

Clip



Настенные светильники /
Kinkiety 330



Настольные светильники /
Lampy stołowe 384



Торшеры / Lampy
podłogowe 430

E-lamp / E-lamp Mini



Настенные светильники /
Kinkiety 310



Настенные светильники /
Kinkiety 312



Настольные светильники /
Lampy stołowe 372

Funk



Настенные светильники /
Kinkiety 325



Настольные светильники /
Lampy stołowe 375



Торшеры / Lampy
podłogowe 413

Gamma



Настенные светильники /
Kinkiety 316



Настенные светильники /
Kinkiety 317



Настенные светильники /
Kinkiety 318



Настенные светильники /
Kinkiety 319



Настенные светильники /
Kinkiety 320



Настольные светильники /
Lampy stołowe 373



Торшеры / Lampy
podłogowe 422

H



Подвесные светильники /
Lampy wiszące 167



Настенные светильники /
Kinkiety 296




Настольные светильники /
Lampy stołowe 356




Торшеры / Lampy
podłogowe 414


Invisible



Подвесные светильники /
Lampy wiszące 187




Настенные светильники /
Kinkiety 280



Настенные светильники /
Kinkiety 306



Настольные светильники /
Lampy stołowe 370



Торшеры / Lampy
podłogowe 420

Levels



Подвесные светильники /
Lampy wiszące 088



Потолочные светильники /
Plafoniere 224



Настольные светильники /
Lampy stołowe 348



Торшеры / Lampy
podłogowe 402

Nude



Настенные светильники /
Kinkiety 303



Настольные светильники /
Candeeiros de mesa 378



Торшеры / Lampy
podłogowe 424

Organic



Настенные светильники /
Kinkiety 300




Настольные светильники /
Candeeiros de mesa 374



Торшеры / Lampy
podłogowe 423


Perlina



Настенные светильники /
Kinkiety 254, 304



Настольные светильники /
Lampy stołowe 362



Торшеры / Lampy
podłogowe 406



Светильники для ванных
комнат / Łazienka 436

Pipe



Подвесные светильники /
Lampy wiszące 214



Потолочные светильники /
Plafoniere 251



Настенные светильники /
Kinkiety 323

Prolix



Подвесные светильники /
Lampy wiszące 190



Потолочные светильники /
Plafoniere 247



Настенные светильники /
Kinkiety 282

Simply



Потолочные светильники /
Plafoniere 250




Настенные светильники /
Kinkiety 322



Настольные светильники /
Lampy stołowe 377

Stylus



Подвесные светильники /
Lampy wiszące 216




Потолочные светильники /
Plafoniere 252




Настенные светильники /
Kinkiety 324

Tubs




Подвесные светильники /
Lampy wiszące 182



Настенные светильники /
Kinkiety 276



Настольные светильники /
Lampy stołowe 358



Торшеры / Lampy
podłogowe 416

Модульные системы Systemy modułowe

	014	Circular
	026	Geometric
<i>N</i> →	038	Scarlett
	050	Tubs Modular
	074	Deltatrack

Чистота окружности —

Circular — это минималистичное изделие, которое играет со светом и может выступать как общий или функциональный светильник за счет своей широты возможных вариаций. Обладая современным дизайном, он делает ставку на универсальность, предлагая три направления освещения, различные размеры и разнообразие композиций,



как вертикальных, так и горизонтальных, одиночных и люстр.


Доскона́лость о́кргу — Circular to minimalistyczny model, który bawi się światłem, dzięki czemu może pełnić funkcję zarówno nastrojowej, jak i funkcjonalnej oprawy oświetleniowej ze względu na szeroką gamę dostępnych opcji. Dzięki wyrazistej, współczesnej stylistyce, jest on uniwersalny, ponieważ pozwala na trzy różne ukierunkowania światła, różne rozmiary i różnorodność układów, zarówno pionowych, jak i poziomych, prostych i żyrandolowych.












С возможностью трех направлений освещения: внутреннее, наружное и нижнее.
 Z możliwością trzech kierunków światła: wewnętrzne, zewnętrzne i dolne.

Все модели доступны в трех вариантах отделки: белом, черном и золотом.
 Wszystkie dostępne modele są dostępne w trzech wykończeniach: białym, czarnym i złotym.



Силиконовый диффузор.
 Dyfuzor silikonowy.

Конфигурируйте Circular Horizontal

Skonfiguruj Circular Horizontal

C F	4	G	-00 X9	AZ	DU	05
Направление света Kierunek światła	Установка Instalacja	Стандартные комбинации Standardowe kombinacje	Температура света Temperatura światła	Источник питания Źródło zasilania	Отделки Wykończenia	
S Downward D Inward F Outward	4 Surface 5 Recessed	A E I M B F J N C G K O D H L P	A9 2400K V9 2700K W9 3000K X9 4000K	OU ON-OFF DU DALI RU 0-10V	05 Black 14 White EF Gold	


1 Направление света

Kierunek światła


* Направление нижнего света не применимо к люстрам с перемежающимися кольцами разного размера, как в стандартных сочетаниях O, J, I, F и E.

* Kierunek dolnego światła nie ma zastosowania do żyrandoli z różnymi rozmiarami pierścieni, jak w przypadku standardowych kombinacji O, J, I, F i E.


S* Downward



D Inward



F Outward




2 Установка

Instalacja


* Недоступно для люстр.

* Niedostępne dla żyrandoli.

4 Surface




5* Recessed



3 Размер окружности

Wymiar łuku



4 Температура света

Temperatura światła



5 Источник питания

Źródło zasilania

OU ON/OFF **DU** DALI **RU** 0-10V

6 Отделка


Wykończenia



Значения W, указанные в отдельных горизонтальных комбинациях, обозначают направление света downward (S).
Oznaczenie W w poziomych układach pojedynczych odnosi się do kierunku światła padającego w dół (S).

A Ø600 mm


Min. 500
Max. 3000



33 W
1924-3674 lm

K Ø900 mm


Min. 700
Max. 3000



46 W
2081-4159 lm

B Ø1200 mm


Min. 700
Max. 3000



60 W
3345-6116 lm

C Ø2000 mm


Min. 800
Max. 5000



108 W
5827-10522 lm

D Ø3000 mm


Min. 800
Max. 5000



174 W
8473-15758 lm

P Ø2000+2000 mm

Min. 800
Max. 5000




516 W
11654-21044 lm

Значения W, указанные в горизонтальных комбинациях люстр, указывают направление света outward (F).
Oznaczenie W w poziomych układach żyrandoli odnosi się do kierunku światła padającego na zewnątrz (F).

Люстра горизонтальный
Chandelier poziomy

M Ø1200+900 mm


Min. 1000
Max. 3000



124 W
5628-9108 lm

N Ø900+600 mm


Min. 1000
Max. 3000



91 W
4005-6666 lm

L Ø1200+900+600 mm


Min. 1000
Max. 3000



159 W
7635-12782 lm

G Ø3000+2000
+1200 mm

Min. 1000
Max. 4000




381 W
14858-32396 lm

H Ø2000+1200+600 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 3000




234 W
11179-20312 lm

O Ø900+2000+900 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 2500




216 W
10393-16506 lm

J Ø600+1200+1200
+ 600 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 2500




216 W
10704-19580 lm

I Ø1200+2000+2000
+1200 mm

Min. 1000
Max. 4000

Min. 1500
Max. 2500




390 W
18344-33276 lm

F Ø600+1200+2000
+ 1200+600 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 2500




340 W
16531-30102 lm

E Ø1200+2000+3000
+ 2000+1200 mm

Min. 1000
Max. 4000

Min. 2000
Max. 2500



575 W
26817-49034 lm





CS5B-00W9AZOU05



CS4N-00W9AZOU05



CS4H-00W9AZOU05



CS4N-00W9AZOU14



CS4N-00W9AZOUEF



CS4H-00W9AZOUEF

*Поверхностный монтаж.
Montaż natynkowy.*



CP4A-00W9AZOU05

*Встраиваемый монтаж.
Montaż podtynkowy.*



CV4A-00W9AZOU05



Конфигурируйте Circular Vertical

Skonfiguruj Circular Vertical

C P

Направление света
Kierunek światła

V Inward
P Outward

4

Установка
Instalacja

4 Surface
5 Recessed

G

Стандартные комбинации
Standardowe kombinacje

A
K
B

-00 X9

Температура света
Temperatura światła

A9 2400K
V9 2700K
W9 3000K
X9 4000K

AZ DU

Источник питания
Źródło zasilania

OU ON-OFF
DU DALI
RU 0-10V


05

Отделка
Wykończenia


05 Black
14 White
EF Gold

1 Направление света Kierunek światła

V Inward




P Outward




2 Установка Instalacja

4 Surface



5* Recessed



3 Размер окружности Wymiar łuku



Ø600



Ø900



Ø1200




Ø2000



Ø3000

Стандартные комбинации Standardowe kombinacje


A Ø600 mm



Min. 800
Max. 3400

39 W
2007-3674 lm


K Ø900 mm



Min. 1100
Max. 3700

53 W
2283-2992 lm

B Ø1200 mm




Min. 1400
Max. 4000


72 W
3345-6116 lm

4 Температура света Temperatura światła

A9 2400K



V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



5 Источник питания Źródło zasilania

OU ON/OFF

DU DALI

RU 0-10V

6 Отделка Wykończenia

05 Black



14 White



EF Gold



Модульная геометрия — Без геометрии мы не понимаем архитектуру, и наоборот. Geometric — это модульная коллекция, способная адаптировать свет к любому пространству. Благодаря сочетаниям компонентов можно создавать фигуры и адаптировать их к каждому проекту, за счет возможности направлять и моделировать направление света.



Geometria modułowa — Bez geometrii nie zrozumiemy architektury i odwrotnie. Geometric to modułowa kolekcja o dużych możliwościach dostosowania światła do każdej przestrzeni. Dzięki różnym połączeniom jej elementów można tworzyć kształty dopasowujące się do każdego projektu, umożliwiając kierowanie i odpowiednie ustawienie kierunku padania światła.



*Конфигуратор для индивидуальной настройки.
Dostępny konfigurator do personalizacji.*

geometric.ledsc4.com


Конфигурируйте Geometric
Skonfiguruj Geometric

T	S	4	Z	-00	X9	AZ	RU	05
Структура Struktura	Направление света Kierunek światła	Установка Instalacja	Стандартные комбинации Standardowe kombinacje		Температура света Temperatura światła		Источник питания Źródło zasilania	Отделки Wykończenia
T Triangle Q Square R Rectangle O Oval V V shape W Zigzag L Lineal	S Downward	4 Surface 5 Recessed 6 Mini 7 Slim 8 Slim Recessed	S W T X U Y V Z		A9 2400K V9 2700K W9 3000K X9 4000K		OS ON-OFF DS DALI DU DALI RU 0-10V	05 Black 14 White EF Gold

1 Структура
Struktura




2 Направление света
Kierunek światła



3 Установка
Instalacja

* Для этой установки требуется доступ сзади.
* Do tej instalacji wymagany jest dostęp od tyłu.



** В стандартных комбинациях доступны только для конструкций V, W и L и источников питания OS и DS (дополнительные возможности находятся в конфигураторе).
** W układach standardowych dostępne jedynie dla konstrukcji V, W i L oraz źródeł zasilania OS i DS (więcej opcji można znaleźć w konfiguratorze).


4 Температура света
Temperatura światła



5 Источник питания
Źródło zasilania



6 Отделки
Wykończenia




Стандартные комбинации
Standardowe kombinacje


TRIANGLES

68 W 3394-4416 lm	110 W 5638-7336 lm	172 W 9005-11717 lm	220 W 11276-14672 lm
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------


SQUARES




76 W
3825-4978 lm



125 W
6455-8399 lm




199 W
10399-13531 lm




319 W
16973-22085 lm


RECTANGLES



100 W
5140-6688 lm




161 W
8427-10965 lm




259 W
13686-17808 lm


OVAL



61 W
3174-4065 lm




122 W
6344-8125 lm




324 W
16849-21579 lm

V SHAPE




57.4 W
2977-3812 lm




78.6 W
4071-5214 lm

ZIGZAG




130 W
6742-8634 lm




172 W
8930-11437lm


LINEAL



21 W
1094-1402 lm



31 W
1642-2102 lm



42 W
2189-2803 lm

Конфигуратор Компонентов

Komponenty Konfiguratora


Для создания свободных форм, адаптирующихся к вашему проекту
Do tworzenia dowolnych kształtów pasujących do Twojego projektu

Прямые
Proste

1000mm

1500mm

2000mm



Изогнутые
Krzywe

Ø600 mm

60°

90°

120°

135°

180°



Ø1200 mm

60°

90°

120°

135°

180°



Ø3000 mm

60°

67,5°

90°

120°




У любого шинопровода есть следующие варианты:
Każda szyna posiada opcję:

Без креплений
Bez mocowań

С креплениями
Z mocowaniami



С креплениями и соединительным кабелем
Z mocowaniami i przewodem



Возможные комбинации

Możliwe kombinacje

Стандартные комбинации
Standardowe kombinacje



Бесплатные комбинации
Darmowe kombinacje



Розетки
Rozety


Surface

Recessed

Mini


Slim

Slim recessed



Конфигурируйте свой светильник
Skonfiguruj oprawę





Все модели доступны в трех вариантах отделки: белом, черном и золотом.

Wszystkie dostępne modele są dostępne w trzech wykończeniach: białym, czarnym i złotym.









В наличии имеются многочисленные комбинации структур, потолочных розеток и отделки.
Dostępne są różne kombinacje struktur, rozet i wykończeń.




LS8Y-00W9AZOS05



OS4Z-00W9AZOS14



VS7Z-00W9AZOS05



WS8Z-00W9AZOSEF



TS4S-00W9AZOS14



QS5Z-00W9AZOS05



Протагонизм света — Scarlett — это новая версия классических люстр. Эта коллекция мастерски играет с цветом подвесок и основными геометрическими формами, создавая элегантные проекции теней и оттенков. Кроме того, светильник обладает функциональными световыми характеристиками для освещения потолков в различных помещениях, а также позволяет по желанию регулировать цветовую температуру. В дизайне использованы экологически чистые материалы, что является одной из его главных сильных сторон. Эту коллекцию также можно персонализировать, играя с размером ее деталей и различными цветами, доступными через

конфигуратор.



Главный герой света — Scarlett — это обновленная версия классических люстр. Эта новая коллекция в мастерский способ бавит цветом подвесок и основными формами геометрическими, создавая элегантные эффекты оттенков и цветов. Кроме того, она имеет очень функциональные параметры освещения, позволяющие освещать потолки в различных местах, как также позволяет настраивать температуру цвета в зависимости от потребностей. Проект возник при использовании экологически чистых материалов, что является одной из его главных преимуществ. Эта коллекция может быть также персонализирована через подборку размера элементов и различных цветов доступных с помощью конфигуратора.



Конфигуратор для индивидуальной настройки.
Dostępny konfigurator do personalizacji.

scarlett.ledsc4.com

Конфигурируйте Scarlett

Skonfiguruj Scarlett

S	Q	S	I	-A	A	A	-SA
Фигура Kształt	Установка Instalacja	Конструкция Budowa	LEVEL 1 Размеры фигуры Wymiary kształtu	LEVEL 2 Размеры фигуры Wymiary kształtu	LEVEL 3 Размеры фигуры Wymiary kształtu	LEVEL 1 Размер/отделка подвески Rozmiar/Wykończenie kropli	
C Circular Q Square	S Surface P Pendant	I Individual T Tower C Chandelier	A 530mm B 730mm C 930mm O None	A 530mm B 730mm C 930mm O None	A 530mm B 730mm C 930mm O None	L 29cm S 17cm O None	

1 Фигура
Kształt

C Circular

Q Square





2 Установка
Instalacja

S Surface

P Pendant





3 Конструкция
Budowa


I Individual

T Tower

C Chandelier








Макс. 2 уровня в одном размере.
Maks. 2 poziomy tego samego rozmiaru.

Макс. 3 уровня большего к меньшему размеру.
Maks. 3 poziomy od największego do najmniejszego rozmiaru.

4 Размеры фигуры
Wymiary kształtu

LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3




A Ø 530 mm
530×530 mm

B Ø 730 mm
730×730 mm

C Ø 930 mm
930×930 mm







O Случаи без уровня.
Przypadki bez poziomu.

5 Размер подвески
Wymiary kropli

L 29 cm
S 17 cm





O Случаи без уровня.
Przypadki bez poziomu.

6 Отделка
Wykończenia

Отделка может меняться в зависимости от различных факторов.
Wykończenia mogą się zmieniać w zależności od różnych czynników.

A Blue 80

B Blue 20

C Gray 80


D Gray 20

E Nude 80


F Nude 20


O Случаи без уровня.
Przypadki bez poziomu.














7 Источник питания
Źródło zasilania

OS ON-OFF
220-240V

DU DALI
100-240V

8 Температура света
Temperatura światła

Изделие включает переключатель CCT.
Model posiada przełącznik CCT.


V9 2700K

W9 3000K

X9 4000K







SA

LEVEL 2
Размер/отделка подвески
Rozmiar/Wykończenie kropli

L 29cm A D O
S 17cm B E
O None C F

SA

LEVEL 3
Размер/отделка подвески
Rozmiar/Wykończenie kropli

L 29cm A D O
S 17cm B E
O None C F

-DU


Источник питания
Źródło zasilania

OS ON-OFF
DU DALI


V

Температура света
Temperatura światła


V 2700K
W 3000K
X 4000K




SCSI-A00-SC0000-OSV
SCPI-A00-SC0000-OSV




SGSI-A00-SF0000-OSV
SQPI-A00-SF0000-OSV




SCSI-A00-LD0000-OSV
SCPI-A00-LD0000-OSV




SGSI-A00-LA0000-OSV
SQPI-A00-LA0000-OSV




SCSI-B00-SE0000-OSV
SCPI-B00-SE0000-OSV




SGSI-B00-SB0000-OSV
SQPI-B00-SB0000-OSV




SCSI-B00-LF0000-OSV
SCPI-B00-LF0000-OSV




SGSI-B00-LE0000-OSV
SQPI-B00-LE0000-OSV




SCSI-C00-SA0000-OSV
SCPI-C00-SA0000-OSV




SGSI-C00-SD0000-OSV
SQPI-C00-SD0000-OSV




SCSI-C00-LB0000-OSV
SCPI-C00-LB0000-OSV




SGSI-C00-LC0000-OSV
SQPI-C00-LC0000-OSV




SCST-AA0-LCSD00-OSV
SCPT-AA0-LCSD00-OSV




SGST-BB0-LASB00-OSV
SQPT-BB0-LASB00-OSV




SCSC-BA0-SELF00-OSV
SCPC-BA0-SELF00-OSV




SGSC-BA0-SELF00-OSV
SQPC-BA0-SELF00-OSV



SCSC-CBA-LALALB-OSV
SCPC-CBA-LALALB-OSV



SGSC-CBA-LCLCLD-OSV
SQPC-CBA-LCLCLD-OSV



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
INFORMACJA OGÓLNA

Surface structure 30mm
Pendant structure Max.

5000mm
3737-3907 lm
55 W



Конфигурируйте свой светильник
Skonfiguruj oprawę







Отображаемые цвета и оттенки могут быть не совсем точными из-за незначительных отклонений в производстве, фотграфических факторах освещения и печати.

Zaprezentowane wykończenia i odcienie mogą nie być precyzyjne ze względu na niewielkie różnice wynikające z produkcji, warunków oświetleniowych podczas robienia zdjęć i czynników wpływających na druk.





Различные комбинации и возможности установки.
Różne kombinacje i możliwości instalacji.



SQPT-BBO-LCSD00-OSV



SCPC-CBO-LFLE00-OSV





Tubs Modular

Nahtrang Studio, 2020

Органичная трехмерность —

Tubs — это органическая система освещения, способная залить пространство сильным светом или заполнить пустоту приятным окружающим освещением.

Его динамизм основан на этой двойственности: на возможности легко направлять ореол света прямым эффектом или работать с непрямым отраженным светом. Модульная структура позволяет создать форму по своему вкусу благодаря большому количеству элементов и простоте их соединения.



Organiczna trójwymiarowość —

Tubs to organiczny system oświetleniowy, który jest w stanie wypełnić przestrzeń silnym światłem lub stworzyć przyjemny efekt przestrzenny. Jego dynamika opiera się na tej dwoistości polegającej na możliwości łatwego kierowania strumienia światła o bezpośrednim efekcie lub przy użyciu światła odbitego. We wszystkich tych przypadkach jego modułowa budowa pozwala na dostosowanie kształtu do własnych upodobań dzięki dużej liczbie złączy i łatwości, z jaką można je ze sobą łączyć



Конфигуратор для индивидуальной настройки.
Dostępny konfigurator do personalizacji.

tubs.ledsc4.com






Конфигурируйте Tubs Modular

Skonfiguruj Tubs Modular


1 Установка

Instalacja

Ceiling pendant




Ceiling/Wall surface




2 Тип розетки

Typ rozety

Ceiling
Surface



Recessed




Recessed mini*



Wall

Potentiometer



Recessed mini*




3 Компоненты

Komponenty

Light Tubes



605 mm
900 mm
1200 mm
1495 mm



Ø 600mm

Tracks



50 mm
900 mm
1495 mm

Light Tubes connectors



Initial/final



180°



90°



120°




135°



Triple



Cuadruple



Flexo



Wall attachment
clip

Track connectors



Between
levels



Between
light tubes

Accessories



Honeycomb



Spot



Sphere
Opal or transparent



Disc
Opal or transparent




4 Температура света

Temperatura światła

2700K



3000K



5 Источник питания

Źródło zasilania

ON/OFF	105 W	ON/OFF	180 W
DALI	105 W	DALI	180 W
ON/OFF	320 W		
DALI	320 W		



Конфигурируйте свой светильник
Skonfiguruj oprawę











*Быстрая и простая система крепления.
Szybki i prosty system montażowy.*


*Tubs Modular имеет аксессуары в различных вариантах отделки.
Tubs Modular posiada akcesoria w różnych wykończeniach.*





Подвесные конструкции с возможностью установки на поверхность или подвесным способом, и с различными вариантами розеток.
Podwieszane konstrukcje z możliwością montażu natynkowego lub podwieszanego, z różnymi opcjami rozety.



Встраиваемая установка.
Instalacja wpuszczana.



Поверхностный монтаж.
Montaż powierzchniowy.



Удаленная установка с мини-розеткой.
Instalacja zdalna z mini rozetą.

Настенные конструкции с различными вариантами установки.
Struktury montowane na ścianie z różnymi opcjami instalacji.



Удаленная установка с мини-розеткой.
Instalacja zdalna z mini rozetą.



Установка с внешней коробкой и вилкой.
Instalacja z zewnętrzną puszką i wtyczką.








Вращение световой точки на 360°.
Regulowany o 360° punkt świetlny.






С помощью войлочных панелей можно создавать индивидуальные композиции, усиливая звукопоглощающие характеристики установки.
 Panele filcowe można wykorzystać do tworzenia indywidualnych kompozycji, dodając do instalacji właściwości pochłaniające dźwięk.

Не включено
 Nie dołączony



Finishing	Code
GA	71-8498-GA-GA
GB	71-8498-GB-GB
01	71-8498-GP-01*
03	71-8498-GP-03*
05	71-8498-GP-05*
07	71-8498-GP-07*
12	71-8498-GP-12*
22	71-8498-GP-22*
28	71-8498-GP-28*




Finishing	Code
GA	71-8497-GA-GA
GB	71-8497-GB-GB
01	71-8497-GP-01*
03	71-8497-GP-03*
05	71-8497-GP-05*
07	71-8497-GP-07*
12	71-8497-GP-12*
22	71-8497-GP-22*
28	71-8497-GP-28*

*Заказ при условии минимального количества единиц, условий и сроков поставки уточняйте у нашего отдела продаж.

*Zamówienie uwarunkowane minimalną liczbą sztuk, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży w celu ustalenia warunków i terminów dostawy.



Установка с потенциометром.
Instalacja z potencjometrem.



Удаленная установка с белый Мини
встроенный.
Zdalna instalacja z Rozety mini
podtynkowe.

Tubs Modular Wall Fixture

N → Tubs Modular Wall Fixture Lineal Simple

LED | CRI 90 | 13.1 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL

DIF MAT PMMA


CLASE I

360°

● 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm 18 mm*

*Только для удаленной установки.
Tylko do instalacji zdalnej.



	K	Real Lm	Code
PWM 100-240V	2700	1090	05-A035-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	1090	05-A036-05-M1
DALI 100-240V	2700	1090	05-A037-05-M1
PWM 100-240V	3000	1253	05-8249-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	1253	05-A015-05-M1
DALI 100-240V	3000	1253	05-A022-05-M1

N → Tubs Modular Wall Fixture Lineal Double

LED | CRI 90 | 26.2 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL

DIF MAT PMMA


CLASE I

360°

● 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm 18 mm*

*Только для удаленной установки.
Tylko do instalacji zdalnej.



	K	Real Lm	Code
PWM 100-240V	2700	2180	05-A038-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	2180	05-A039-05-M1
DALI 100-240V	2700	2180	05-A040-05-M1
PWM 100-240V	3000	2506	05-8250-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	2506	05-A016-05-M1
DALI 100-240V	3000	2506	05-A023-05-M1

N → Tubs Modular Wall Fixture Square

LED | CRI 90 | 35.2 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL

DIF MAT PMMA


CLASE I

360°

● 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm 18 mm

*Только для удаленной установки.
Tylko do instalacji zdalnej.



	K	Real Lm	Code
PWM 100-240V	2700	2904	05-A029-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	2904	05-A030-05-M1
DALI 100-240V	2700	2904	05-A031-05-M1
PWM 100-240V	3000	3340	05-8255-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	3340	05-A013-05-M1
DALI 100-240V	3000	3340	05-A020-05-M1

N → Tubs Modular Wall Fixture Combination

LED | CRI 90 | 48.1 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○


BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

360°

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm 18 mm*

*Только для удаленной установки.
Tylko do instalacji zdalnej.



	K	Real Lm	Code
PWM 100-240V	2700	3996	05-A041-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	3996	05-A042-05-M1
DALI 100-240V	2700	3996	05-A043-05-M1
PWM 100-240V	3000	4593	05-A017-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	4593	05-A018-05-M1
DALI 100-240V	3000	4593	05-A019-05-M1

N → Tubs Modular Wall Fixture Molecular

LED | CRI 90 | 61.6 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○


BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

360°

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm 18 mm*

*Только для удаленной установки.
Tylko do instalacji zdalnej.



	K	Real Lm	Code
PWM 100-240V	2700	5082	05-A032-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	5082	05-A033-05-M1
DALI 100-240V	2700	5082	05-A034-05-M1
PWM 100-240V	3000	5845	05-8279-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	5845	05-A014-05-M1
DALI 100-240V	3000	5845	05-A021-05-M1

N → Tubs Modular Wall Fixture Reticle


LED | CRI 90 | 140.3 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

360°

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm 18 mm




	K	Real Lm	Code
ON-OFF 100-240V	2700	11621	05-A044-05-M1
DALI 100-240V	2700	11621	05-A045-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	13361	05-A024-05-M1
DALI 100-240V	3000	13361	05-A025-05-M1



белый Поверхность/
встроенный
Rozety natynkowe/ podtynkowe



белый встроенный
Rozety podtynkowe



Удаленная установка с белый Мини
встроенный.
Zdalna instalacja z Rozety mini
podtynkowe.

Tubs Modular Pendant

N → Tubs Modular Pendant Single 600mm

LED | CRI 90 | 8.8 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

360°

● 05 Черный / Czarny

○ M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm

87 × 244 mm (00-A176/00-A088)

84 × 314 mm (00-A177/00-A089)

18 mm

Max.
3200

600

Ø16



K

Real Lm

Code



ON-OFF
220-240V

2700

726

00-A176-05-M1

DALI
100-240V

2700

726

00-A177-05-M1



ON-OFF
100-240V

2700

726

00-A178-05-M1

DALI
100-240V

2700

726

00-A179-05-M1



ON-OFF
220-240V

3000

835

00-A088-05-M1

DALI
100-240V

3000

835

00-A089-05-M1



ON-OFF
100-240V

3000

835

00-A090-05-M1

DALI
100-240V

3000

835

00-A091-05-M1

N → Tubs Modular Pendant Single 900mm

LED | CRI 90 | 13.1 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

360°

● 05 Черный / Czarny

○ M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm

87 × 244 mm (00-A180/00-A092)

108 × 314 mm (00-A181/00-A093)

18 mm

Max.
3500

900

Ø16



K

Real Lm

Code



ON-OFF
220-240V

2700

1090

00-A180-05-M1

DALI
100-240V

2700

1090

00-A181-05-M1



ON-OFF
100-240V

2700

1090

00-A182-05-M1

DALI
100-240V

2700

1090

00-A183-05-M1



ON-OFF
220-240V

3000

1253

00-A092-05-M1

DALI
100-240V

3000

1253

00-A093-05-M1



ON-OFF
100-240V

3000

1253

00-A094-05-M1

DALI
100-240V

3000

1253

00-A095-05-M1


N → Tubs Modular Pendant Lineal Double

LED | CRI 90 | 17.6 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal

- 10-50 mm
- 84 × 314 mm (00-A134/00-8248)
- 87 × 244 mm (00-A138/00-8292)
- 18 mm



	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	1452	00-A138-05-M1
 DALI 100-240V	2700	1452	00-A134-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	1452	00-A139-05-M1
 DALI 100-240V	2700	1452	00-A135-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	1670	00-8292-05-M1
 DALI 100-240V	3000	1670	00-8248-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	1670	00-A060-05-M1
 DALI 100-240V	3000	1670	00-A058-05-M1


N → Tubs Modular Pendant Rectangular Horizontal

LED | CRI 90 | 61.4 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal

- 10-50 mm
- 84 × 314 mm (00-A128/00-8261)
- 87 × 244 mm (00-A140/00-8296)
- 18 mm



	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	5084	00-A140-05-M1
 DALI 100-240V	2700	5084	00-A128-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	5084	00-A141-05-M1
 DALI 100-240V	2700	5084	00-A129-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	5846	00-8296-05-M1
 DALI 100-240V	3000	5846	00-8261-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	5846	00-A061-05-M1
 DALI 100-240V	3000	5846	00-A055-05-M1


N → Tubs Modular Pendant Rectangular Vertical

LED | CRI 90 | 61.4 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal

- 10-50 mm
- 84 × 314 mm (00-A126/00-8271)
- 87 × 244 mm (00-A142/00-8299)
- 18 mm



	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	5084	00-A142-05-M1
 DALI 100-240V	2700	5084	00-A126-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	5084	00-A143-05-M1
 DALI 100-240V	2700	5084	00-A127-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	5846	00-8299-05-M1
 DALI 100-240V	3000	5846	00-8271-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	5846	00-A062-05-M1
 DALI 100-240V	3000	5846	00-A054-05-M1

N → Tubs Modular Pendant Double Arch

LED | CRI 90 | 71.2 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA

CLASE I

360°

- 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm


87 × 244 mm (00-A154/00-A072)

108 × 314 mm (00-A155/00-A073)

18 mm

*Ограничение только для установки с потолочной розеткой Mini Recessed.

*Ograniczenie jedynie dla instalacji z rozetą Mini Recessed.



	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	5906	00-A154-05-M1
 DALI 100-240V	2700	5906	00-A155-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	5906	00-A156-05-M1
 DALI 100-240V	2700	5906	00-A157-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	6792	00-A072-05-M1
 DALI 100-240V	3000	6792	00-A073-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	6792	00-A074-05-M1
 DALI 100-240V	3000	6792	00-A075-05-M1

N → Tubs Modular Pendant Triplex Arch Cross

LED | CRI 90 | 119.7 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA

CLASE I

360°


- 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm

87 × 244 mm (00-A158/00-A076)

108 × 314 mm (00-A159/00-A077)

18 mm



	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	9951	00-A158-05-M1
 DALI 100-240V	2700	9951	00-A159-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	9951	00-A166-05-M1
 DALI 100-240V	2700	9951	00-A167-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	11442	00-A076-05-M1
 DALI 100-240V	3000	11442	00-A077-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	11442	00-A078-05-M1
 DALI 100-240V	3000	11442	00-A079-05-M1

N → Tubs Modular Pendant Lineal Single with Arch

LED | CRI 90 | 26.8 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA

CLASE I

360°


- 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm

87 × 244 mm (00-A146/00-A064)

108 × 314 mm (00-A147/00-A065)

18 mm



	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	1863	00-A146-05-M1
 DALI 100-240V	2700	2227	00-A147-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	1863	00-A148-05-M1
 DALI 100-240V	2700	2227	00-A149-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	2561	00-A064-05-M1
 DALI 100-240V	3000	2561	00-A065-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	2143	00-A066-05-M1
 DALI 100-240V	3000	2561	00-A067-05-M1


N → Tubs Modular Pendant Lineal Double with Arch

LED | CRI 90 | 40 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal

- 10-50 mm
- 87 × 244 mm (00-A150/00-A068)
- 108 × 314 mm (00-A151/00-A069)
- 18 mm



	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	3316	00-A150-05-M1
 DALI 100-240V	2700	3316	00-A151-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	3316	00-A152-05-M1
 DALI 100-240V	2700	3316	00-A153-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	3813	00-A068-05-M1
 DALI 100-240V	3000	3813	00-A069-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	3813	00-A070-05-M1
 DALI 100-240V	3000	3813	00-A071-05-M1


N → Tubs Modular Pendant Lineal Triangular

LED | CRI 90 | 26.4 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal

- 10-50 mm
- 87 × 244 mm (00-A168/00-A080)
- 108 × 314 mm (00-A169/00-A081)
- 18 mm



	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	2178	00-A168-05-M1
 DALI 100-240V	2700	2178	00-A169-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	2178	00-A170-05-M1
 DALI 100-240V	2700	2178	00-A171-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	2505	00-A080-05-M1
 DALI 100-240V	3000	2505	00-A081-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	2505	00-A082-05-M1
 DALI 100-240V	3000	2505	00-A083-05-M1


N → Tubs Modular Pendant Double Triangular

LED | CRI 90 | 52.4 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal

- 10-50 mm
- 87 × 244 mm (00-A172/00-A084)
- 108 × 314 mm (00-A173/00-A085)
- 18 mm






	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	4360	00-A172-05-M1
 DALI 100-240V	2700	4360	00-A173-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	4360	00-A174-05-M1
 DALI 100-240V	2700	4360	00-A175-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	5012	00-A084-05-M1
 DALI 100-240V	3000	5012	00-A085-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	5012	00-A086-05-M1
 DALI 100-240V	3000	5012	00-A087-05-M1

N → Tubs Modular Pendant Hexagonal

LED | CRI 90 | 78.6 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal






K	Real Lm	Code
2700	6540	00-A130-05-M1
2700	6540	00-A131-05-M1
3000	7518	00-8276-05-M1
3000	7518	00-A056-05-M1

N → Tubs Modular Pendant Molecular

LED | CRI 90 | 99.4 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal






K	Real Lm	Code
2700	5450	00-A132-05-M1
2700	5450	00-A133-05-M1
3000	58771	00-8280-05-M1
3000	58771	00-A057-05-M1

N → Tubs Modular Pendant Configuration Lineal x 5

LED | CRI 90 | 44 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal



K	Real Lm	Code
2700	3630	00-A144-05-M1
2700	3630	00-A136-05-M1
2700	3630	00-A145-05-M1
2700	3630	00-A137-05-M1
3000	4175	00-8301-05-M1
3000	4175	00-8285-05-M1
3000	4175	00-A063-05-M1
3000	4175	00-A059-05-M1


N → **Tubs Modular Pendant Track with 4 Spotlights**

LED | CRI 90 | 15 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

● 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm
87 × 244 mm (00-A197/00-A108)
108 × 314 mm (00-A199/00-A109)
18 mm



		K	Real Lm	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1152	00-A196-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1152	00-A197-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1152	00-A198-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1152	00-A199-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1204	00-A108-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1204	00-A109-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1204	00-A110-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1324	00-A111-05-M1


N → **Tubs Modular Pendant Track with 3 Ceilings**

LED | CRI 90 | 16 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

● 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm
87 × 244 mm (00-A200/00-A112)
108 × 314 mm (00-A201/00-A113)
18 mm



		K	Real Lm	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	183	00-A200-05-M1
	DALI 100-240V	2700	183	00-A201-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	183	00-A202-05-M1
	DALI 100-240V	2700	183	00-A203-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	210	00-A112-05-M1
	DALI 100-240V	3000	192	00-A113-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	210	00-A114-05-M1
	DALI 100-240V	3000	192	00-A115-05-M1


N → **Tubs Modular Pendant Track with 5 Spheres**

LED | CRI 90 | 26.5 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

● 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opal

10-50 mm
87 × 244 mm (00-A204/00-A116)
108 × 314 mm (00-A205/00-A117)
18 mm




		K	Real Lm	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	305	00-A204-05-M1
	DALI 100-240V	2700	305	00-A205-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	305	00-A206-05-M1
	DALI 100-240V	2700	305	00-A207-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	350	00-A116-05-M1
	DALI 100-240V	3000	320	00-A117-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	350	00-A118-05-M1
	DALI 100-240V	3000	320	00-A119-05-M1

N → Tubs Modular Pendant Lineal with 3 Downlights

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
M1 Белый опаловый / Biały opal

- 10-50 mm
87 × 244 mm (00-A192/00-A104)
108 × 314 mm (00-A193/00-A105)
18 mm



LED | CRI 90 | 33.5 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○


	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1638	00-A192-05-M1
DALI 100-240V	2700	1638	00-A193-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	1638	00-A194-05-M1
DALI 100-240V	2700	1638	00-A195-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	1880	00-A104-05-M1
DALI 100-240V	3000	1880	00-A105-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	1880	00-A106-05-M1
DALI 100-240V	3000	1880	00-A107-05-M1

N → Tubs Modular Pendant Track with 2 Lineal

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
M1 Белый опаловый / Biały opal

- 10-50 mm
87 × 244 mm (00-A184/00-A096)
108 × 314 mm (00-A185-00-A097)
18 mm



LED | CRI 90 | 17.6 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○


	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1452	00-A184-05-M1
DALI 100-240V	2700	1452	00-A185-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	1452	00-A186-05-M1
DALI 100-240V	2700	1452	00-A187-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	1670	00-A096-05-M1
DALI 100-240V	3000	1670	00-A097-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	1670	00-A098-05-M1
DALI 100-240V	3000	1670	00-A099-05-M1

N → Tubs Modular Pendant Track with 3 Lineal

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Черный / Czarny
M1 Белый опаловый / Biały opal

- 10-50 mm
87 × 244 mm (00-A188/00-A100)
108 × 314 mm (00-A189/00-A101)
18 mm



LED | CRI 90 | 39.3 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3270	00-A188-05-M1
DALI 100-240V	2700	3270	00-A189-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	3270	00-A190-05-M1
DALI 100-240V	2700	3270	00-A191-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	3759	00-A100-05-M1
DALI 100-240V	3000	3759	00-A101-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	3759	00-A102-05-M1
DALI 100-240V	3000	3759	00-A103-05-M1

Модульный декоративный шинопровод — Deltatrack предлагает все преимущества обычных шинопроводов, но с четким декоративным подходом. Данная коллекция была разработана с учетом простой системы сборки для модульных декоративных проектов без ограничений возможных композиций.



Dekoracyjna szyna modułowa — Deltatrack oferuje wszystkie zalety konwencjonalnej szyny, ale z wyraźną wizją dekoracyjną. Opcja ta została opracowana, aby móc spełniać różne potrzeby dzięki простemu systemowi montażu oraz nieograniczonym projektom wystroju modułowego.




Конфигуратор для индивидуальной настройки.
Dostępny konfigurator do personalizacji.


deltatrack.ledsc4.com




*Трек также доступен в белом цвете по запросу.
Szyna również w kolorze białym dostępna na zamówienie.*



Deltatrack Track		mm	Structure	Code
BODY MAT AL				
05 Черный / Czarny		1000	05	71-8410-45-05
		2000	05	71-8411-45-05
		3000	05	71-8412-45-05
		Не включено / Nie dołączony		
L-образный соединитель Złącze w formie „L”				71-8417-05-05
Финальная заглушка x 2 Pokrywa końcowa x 2				71-8418-05-05
Боковой вход потолочная розетка Rozeta sufitowa bocznego wejścia				71-8419-05-05
Подвесная потолочная база Rozeta podwieszana				71-8420-05-05
Набор для повесного монтажа Zestaw montażowy podwieszany				71-8421-05-05

Deltatrack Spotlight ø57mm		GU10 Max. 8 W		
BODY MAT AL				
CLASE II				
↻ 355°				
↻ 90°				
05 Черный / Czarny		Structure		
		05		
		Code		
		71-8422-05-05		
Включено / Zawarty				
Панель в виде сот				
Plaster pszczeli				

Deltatrack Cylindrical ø95mm Short Cable		E27 Max. 15 W			
BODY MAT ST			Structure	Body	Code
DIF MAT PMMA			05 	05 	00-8410-05-05
CLASE II			05 	DN 	
 05 Черный / Czarny	 DN Матовое золото / Matowe złoto				

Deltatrack Cylindrical ø95mm Large Cable		E27 Max. 15 W		
BODY MAT ST				
DIF MAT PMMA				
CLASE II				
05 Черный / Czarny		Structure	Body	Code
DN Матовое золото / Matowe złoto		05	05	00-8411-05-05
		05	DN	00-8411-05-DN
Включено / Zawarty				
Зажим для укорачивания провода				
Naczyk do skracania przewodu				
Потолочный крюк для крепления кабеля светильника				
Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego				



Конфигурируйте свой светильник




Конфигурируйте свой светильник
Skonfiguruj oprawę

Deltatrack Cylindrical ø100mm Short Cable

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST
DIF MAT PMMA
CLASE II

- 05 Черный / Czarny
- 12 Дымчатый / Zadymiony




Structure	Body	Code
05	12	00-8414-05-12

Deltatrack Cylindrical ø100mm Large Cable

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST
DIF MAT PMMA
CLASE II

- 05 Черный / Czarny
- 12 Дымчатый / Zadymiony



Structure	Body	Code
05	12	00-8415-05-12

Включено / Zawarty


- Зажим для укорачивания провода
- Naczyk do skracania przewodu
- Потолочный крюк для крепления кабеля светильника
- Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego

Deltatrack Conic Short Cable

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST
DIF MAT PMMA
CLASE II

- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto




Structure	Body	Code
05 05	05 DN	00-8412-05-05 00-8412-05-DN

Deltatrack Conic Large Cable

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST
DIF MAT PMMA
CLASE II

- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto



Structure	Body	Code
05 05	05 DN	00-8413-05-05 00-8413-05-DN

Включено / Zawarty

- Зажим для укорачивания провода
- Naczyk do skracania przewodu
- Потолочный крюк для крепления кабеля светильника
- Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego

Подвесные светильники Lampy wiszące


	080	Voiles
	088	Levels
	098	Ilargi
	102	Iris
	106	Plat
	110	Khoi
	112	Glam
N →	116	Gong
	122	Coco
	126	Shoemaker
	130	Veneto
	134	Catenaria
	138	Nimes
	140	Noway
● N →	144	Keops
	152	Attic
	161	Super Attic
N →	166	H
●	170	Napa
	172	Candle
	182	Tubs
	186	Invisible
	190	Prolix
	194	Dew
	198	Alive
●	202	Punto
●	206	Mist
	208	Circ
	212	Caprice
●	214	Pipe
	216	Stylus
	218	Bravo
●	220	Caribe
	221	Bol
	222	Net
	222	Umbrella

Ручной и современный — это современное изделие, изготовленное вручную по древней технологии из японской бумаги васи. Дизайнер Céline Wright при создании вдохновлялась своими путешествиями на лодке, когда она созерцала паруса, направляющие ветер в открытом море. Voiles состоит из изящных перекрывающихся деталей, которые создают рисунки и тени благодаря этой ремесленной технике.



Rzemieślnicze i nowoczesne — Voiles to współczesne dzieło wykonane ręcznie według starodawnej techniki z wykorzystaniem japońskiego papieru washi. Projektantka Céline Wright zaczerpnęła inspirację z jej rejsów łodzią, podczas których obserwowała poruszające się na wietrze żagle na pełnym morzu. Voiles składa się z delikatnych, nakładających się na siebie elementów, które tworzą motywy i cienie dzięki tej technice rękodzieła.









это современное изделие, изготовленное вручную по древней технологии из японской бумаги васи. Дизайнер Céline Wright при создании вдохновлялась своими путешествиями на лодке, когда она созерцала паруса, направляющие ветер в открытом море.

Projektantka Celine Wright zaczerpnęła inspirację z jej rejsów łodzią, podczas których obserwowała poruszające się na wietrze żagle na pełnym morzu.

Абажур изготовлен вручную из японской бумаги васи, обладающей полупрозрачными свойствами и приятной на ощупь.

Abażur został wykonany ręcznie z japońskiego papieru washi, który jest przezroczysty i miękki w dotyku.




Voiles Small Surface

LED | CRI 90 | 2357 Real Lm

BODY MAT ST
DIF MAT WASHI
CLASE I

- 14Белый / Biały
- 21Хром / Chrom




	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21	14	00-7692-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21	14	00-7691-21-14
DALI 100-277V	2700	38.1	21	14	00-7693-21-14
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	00-6307-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21	14	00-6306-21-14
DALI 100-277V	3000	38.1	21	14	00-6308-21-14

Voiles Small Recessed


LED | CRI 90 | 2357 Real Lm

BODY MAT ST
DIF MAT WASHI
CLASE I

- 14Белый / Biały
- 21Хром / Chrom




	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21	14	00-7695-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21	14	00-7694-21-14
DALI 100-277V	2700	38.1	21	14	00-7696-21-14
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	00-6318-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21	14	00-6317-21-14
DALI 100-277V	3000	38.1	21	14	00-6319-21-14



Voiles Big Surface

BODY MAT ST
DIF MAT WASHI
CLASE I

- 14
- Белый / Biały
- 21
- Хром / Chrom




LED | CRI 90 | 4032 Real Lm

	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21	14	00-7687-21-14
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	00-7686-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	00-7685-21-14
DALI 220-240V	3000	52.2	21	14	00-6305-21-14
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	00-6304-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	00-6303-21-14

Voiles Big Recessed

BODY MAT ST
DIF MAT WASHI
CLASE I

- 14
- Белый / Biały
- 21
- Хром / Chrom




LED | CRI 90 | 4032 Real Lm

	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21	14	00-7690-21-14
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	00-7689-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	00-7688-21-14
DALI 220-240V	3000	52.2	21	14	00-6316-21-14
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	00-6315-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	00-6314-21-14

Voiles Pendant & Ceiling

BODY MAT ST
DIF MAT WASHI
CLASE II

- 14
- Белый / Biały
- 21
- Хром / Chrom



0-10V / 1-10V /
PUSH/ DALI
110-240V

Structure	Body	Code
21	14	15-7723-21-14

Харизма сбалансированного светильника — Levels демонстрирует свой характер хамелеона в любой из своих композиций не только благодаря утонченности форм, но и благодаря разнообразию цветовых температур и эффективности освещения. В обширной линейке, состоящей из подвесных, потолочных, настольных и напольных версий, представлены три возможных уровня композиции с различной степенью прозрачности, которые можно использовать индивидуально, в двойном или тройном виде, создавая новые дополнения цвета и степени прозрачности.



Потолочные светильники → 224, Настольные светильники → 348, Торшеры → 402

Charyzma zrównoważonej oprawy — Levels jest niczym kameleon w każdej ze swoich kompozycji, nie tylko ze względu na delikatność kształtów, ale także różnorodność temperatur barwowych i wydajność oświetleniową. Szeroka gama składająca się z modeli wiszących, sufitowych, nabełatowych i podłogowych umożliwia trzy możliwe poziomy kompozycji z różnymi stopniami przezroczystości, które mogą być używane pojedynczo, podwójnie lub potrójnie, co pozwala na kreowanie nowych kombinacji kolorystycznych i stopni przezroczystości.

Plafoniery → 224, Lampy stołowe → 348, Lampy podłogowe → 402





Выдудое вручную стекло может иметь некоторые несовершенства ввиду того, что его производство является абсолютно ремесленным.
Z uwagi na rzemieślniczy proces produkcji dmuchane szkło może wykazywać pewne niedoskonałości.





Стекла с прозрачностью 30% в маленьком рассеивателе, 50% в среднем и 70% в большом.
Szkło o przezroczystości 30% w małym kloszu, 50% w średnim kloszu i 70% w dużym kloszu.







*Все модели доступны в зеленом, дымчатом или янтарном цвете.
Wszystkie modele są dostępne w wykończeniu zielonym, przydymionym lub bursztynowym.*

*Возможность изменения цветовой температуры с помощью переключателя CCT.
Możliwość zmiany temperatury barwowej dzięki przełącznikowi CCT.*



2700K



3000K




4000K

Levels 1 Body Ø220mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 19 W Total | 1255 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



PHASE CUT
220-240V

DALI-2
110-277V

CASAMBI
110-277V

Structure Difussor

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

Code

00-A024-05-08
00-A024-05-12
00-A024-05-15

00-A042-05-08
00-A042-05-12
00-A042-05-15


00-A048-05-08
00-A048-05-12
00-A048-05-15

Levels 1 Body Ø320mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 19 W Total | 1255 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



PHASE CUT
220-240V

DALI-2
110-277V

CASAMBI
110-277V

Structure Difussor

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

Code

00-A025-05-08
00-A025-05-12
00-A025-05-15

00-A043-05-08
00-A043-05-12
00-A043-05-15


00-A049-05-08
00-A049-05-12
00-A049-05-15

Levels 1 Body Ø420mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 19 W Total | 1255 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



PHASE CUT
220-240V

DALI-2
110-277V

CASAMBI
110-277V

Structure Difussor

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

Code

00-A026-05-08
00-A026-05-12
00-A026-05-15

00-A044-05-08
00-A044-05-12
00-A044-05-15

00-A050-05-08
00-A050-05-12
00-A050-05-15



Отделка из цельного дерева, натурального и черного цветов.
Wykończenia w litej drewnie, naturalnym i czarnym.

Натуральная элегантность — Ilargi, разработанный баскской студией Iratzoki Lizaso, представляет собой идеальное сочетание теплоты и неподвластного времени функционального дизайна. Выдутое вручную стекло позволяет регулировать мягкий свет, который сочетается с цельностью благородной древесины. Мягкий и приятный свет идеально подходит для использования в жилых помещениях или общественных местах, создавая комфортную и естественную обстановку.



Naturalna elegancja — Oprawa Ilargi, zaprojektowana przez baskijskich projektantów: Iratzokiego i Lizasa, jest idealnym połączeniem ciepła i funkcjonalnego, ponadczasowego wzornictwa. Jej dmuchane i ręcznie formowane szkło pozwala na regulację światła, a wszystko to w połączeniu z litej twardej drewnem. Emitowane światło jest ciepłe i przyjemne, idealne do użytku domowego lub do przestrzeni publicznych, ponieważ tworzy komfortową i naturalną atmosferę.





Предназначенная одновременно для архитектурного и декоративного освещения, коллекция Iris — это органичная и живая коллекция, которая активно ведет диалог, создавая различные пространства и делая их лучше своим присутствием через свет и визуальное восприятие своей структуры. Ее возможности адаптации к пространству и композиции настолько широки, что образуют круг творения в идеальной гармонии.

Iris, architektoniczna i dekoracyjna zarazem, jest organiczną i żywą kolekcją, która aktywnie współgra, tworząc różne otoczenia i wzmacniając je swoją obecnością poprzez światło i wizualną percepcję swojej struktury. Jej możliwości dostosowania się do przestrzeni i kompozycji są tak szerokie, że tworzą twórczy krąg w doskonałej harmonii.



Ознакомиться с коллекцией в полном объеме можно в каталоге Indoor.
Aby zapoznać się z całą kolekcją, sprawdź katalog Indoor.



Конфигуратор для индивидуальной настройки.
Dostępny konfigurator do personalizacji.

iris.ledsc4.com

Конфигурируйте Iris
Skonfiguruj Iris

AV14

Установка
Instalacja

AV14
AV15
AV16
AV26

-P6

Мощность
Moc

P6 6.3 W
12 12.5 W
18 18.1 W

V9

Температура света
Temperatura światła

V9 2700K
W9 3000K
X9 4000K

G

Абажуром
Abażurem

U Hoop
V Visual Comfort
X Cone
Y Glass
Z Pipe

1

Оптика
Optyka

1 15°
2 35°
3 50°

OS

Источник питания
Źródło zasilania

OS ON-OFF
DS DALI-2

60

Отделки
Wykończenia

60 01
L7 02
L8 07
L9 08

1 Установка
Instalacja


AV16 Surface



AV26 IP23



AV14 Trim



57mm

AV15 Trimless



57mm

2 Мощность
Moc

P6 6.3 W 12 12.5 W 18 18.1 W

3 Температура света
Temperatura światła

V9 2700K W9 3000K X9 4000K



4 Абажуром
Abażurem

U Hoop



V Visual Comfort



X Cone



Y Glass



Z Pipe



5 Оптика
Optyka

1 15° 2 35° 3 50°

6 Источник питания
Źródło zasilania

OU ON/OFF DU DALI


7 Отделки
Wykończenia

White Gray Gold Black Transparent glass




Cone, glass and pipe

L7 60 L8 L9 01 02 07 08




Visual Comfort

60 L9 02 08



Hoop

60 L9 02 08



Аксессуары
Aksesoria

71-5167-00-00
Эллиптический
рассеиватель (5 шт.)
Elipsyjny klosz (5 szt.)



71-5658-00-00
Квадратный
рассеиватель (5 шт.)
Klosz kwadratowy (5 szt.)



71-6099-00-00
Рассеиватель ореол (5 шт.)
Rozpraszacz promienia
światła (5 szt.)



71-5166-00-00
Пчелиные соты (5 шт.)
Plaster miodu (5 szt.)



71-7895-00-00
Экран (5 шт.)
Przesłona (5 szt.)



Конфигурируйте свой светильник
Skonfiguruj oprawę



AV16-P6V9X20SL7



AV16-P6V9V20SL9



AV14-P6V9Y20S08



AV15-P6V9Z20SL8

Отображаемые цвета и оттенки могут быть не совсем точными из-за незначительных отклонений в производстве, фотографических факторах освещения и печати.
 Zaprezentowane wykończenia i odcienie mogą nie być precyzyjne ze względu na niewielkie różnice wynikające z produkcji, warunków oświetleniowych podczas robienia zdjęć i czynników wpływających na druk.

Мягкость и элегантность —
Plat сочетает в себе простоту, чистоту и аутентичность в равных частях. Комбинация двух рассеивателей разных размеров с матовой черной и золотой отделкой обеспечивает теплое и комфортное освещение.

Delikatność i elegancja — Plat, o wyszukanym, ale prostym owalnym kształcie z dmuchanego ręcznie formowanego szkła, to propozycja, która wyróżnia się delikatnością swojego designu. Dzięki trzem różnym odcieniom może być prezentowany osobno lub w kompozycji.






Plat Surface

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 13 W Total

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy




	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805 762 743	05 05 05	08 12 15	00-8403-05-08 00-8403-05-12 00-8403-05-15
Light For Life 220-240V	805 762 743	05 05 05	08 12 15	00-8404-05-08 00-8404-05-12 00-8404-05-15

Plat Recessed


LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 13 W Total

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy




	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805 762 743	05 05 05	08 12 15	00-8405-05-08 00-8405-05-12 00-8405-05-15
DALI-2 220-240V	805 762 743	05 05 05	08 12 15	00-8406-05-08 00-8406-05-12 00-8406-05-15



Оттенок 30% зеленый.
Ton w 30% zielony.



Оттенок 50% дымчатый.
Ton w 50% dymiony.



Оттенок 30% янтарный.
Ton w 30% bursztynowy.




Отображаемые цвета и оттенки могут быть не совсем точными из-за незначительных отклонений в производстве, фотографических факторах освещения и печати.
Zaprezentowane wykończenia i odcienie mogą nie być precyzyjne ze względu na niewielkie różnice wynikające z produkcji, warunków oświetleniowych podczas robienia zdjęć i czynników wpływających na druk.

Khoi Surfaced

BODY MAT AL
DIF MAT GLA
CLASE II

- 14 Белый / Biały
- 37 Прозрачный / Przezroczysty
- CS серый цементный / Szary cement
- 12 Дымчатый / Zadymiony



LED | 3000 K | CRI 80 | 22.7 W Total | 907 Real Lm



ON-OFF
100-277V

Structure Difussor

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | | 37 | |
| CS | | 12 | |


Code

00-4037-14-37
00-4037-CS-12

Khoi Recessed

BODY MAT AL
DIF MAT GLA
CLASE II

- 14 Белый / Biały
- 37 Прозрачный / Przezroczysty
- CS серый цементный / Szary cement
- 12 Дымчатый / Zadymiony



LED | 3000 K | CRI 80 | 22.7 W Total | 907 Real Lm



ON-OFF
100-240V


Body Difussor

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | | 37 | |
| CS | | 12 | |

Code

00-5980-14-37
00-5980-CS-12

белый потолочного крепления
Rozety biały



Отображаемые цвета и оттенки могут быть не совсем точными из-за незначительных отклонений в производстве, фотографических факторах освещения и печати.
Zaprezentowane wykończenia i odcienie mogą nie być precyzyjne ze względu na niewielkie różnice wynikające z produkcji, warunków oświetleniowych podczas robienia zdjęć i czynników wpływających na druk.



Естественная элегантность —
Личность и элегантность — это лишь некоторые из атрибутов Glam. Изготовленная из дутого стекла, она играет с градиентной эволюцией, которая фильтрует световые точки лампочек, создавая теплую и элегантную атмосферу.

Naturalna elegancja — Osobowość i elegancja to tylko niektóre z atrybutów Glam. Wykonana z dmuchanego szkła, bawi się efektem gradientu, który pozwala filtrować punkty świetlne żarówek, tworząc ciepłą i elegancką atmosferę.



*Доступен в двух размерах.
Dostępna w dwóch rozmiarach.*




Glam 310mm

E14 | Max. 9 W

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II

- 14 Белый / Biały
- DN Матовое золото / Matowe złoto
- 12 Дымчатый / Zadymiony



Structure

- DN
- DN

Body

- 12
- 14

Code


00-8107-DN-12
00-8107-DN-14

Glam 385mm

E14 | Max. 9 W

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II

- 14 Белый / Biały
- DN Матовое золото / Matowe złoto
- 12 Дымчатый / Zadymiony



Structure

- DN
- DN


Body

- 12
- 14

Code

00-8108-DN-12
00-8108-DN-14

Выдувное стекло ручной работы.
Ręcznie dmuchane szkło.



Отображаемые цвета и оттенки могут быть не совсем точными из-за незначительных отклонений в производстве, фотографических факторах освещения и печати.
Zaprezentowane wykończenia i odcienie mogą nie być precyzyjne ze względu na niewielkie różnice wynikające z produkcji, warunków oświetleniowych podczas robienia zdjęć i czynników wpływających na druk.


Gong — Этот светильник поражает воображение, захватывая пространство с помощью мягкого света, проникающего сквозь ткань плафона. Харизма и честность определяют эту работу Франсеска Виларо. Дизайн светильника Gong не только позволяет добиться особой чувствительности за счет игры со зрением и осязанием, но и обладает высокими показателями светоотдачи в декоративном корпусе. Благодаря трем стандартным вариантам отделки и индивидуальным вариантам ткани по запросу, Gong отличается своим уникальным характером,

независимо от того, включено ли освещение или нет.



Gong — Jest to oprawa, która zadziwia, ogarniając wnętrza stonowanym światłem, które przebija się w sugestywny sposób przez tkaninę jej klosza. Charyzma i prostota to cechy tego projektu Francesca Vilaró. Gong, oprócz nadania szczególnej delikatności poprzez grę ze zmysłem wzroku i dotyku, ma za zadanie zapewnić wysoką wydajność świetlną przy zachowaniu dekoracyjnego wyglądu. W trzech standardowych wykończeniach i z możliwością wyboru tkaniny na zamówienie, oprawa Gong wyróżnia się swoim wyjątkowym charakterem, niezależnie od tego, czy jest włączona, czy wyłączona.










Серо-коричневый с мраморными прожилками.
Taupе marmurkowy.








Черепично-красный.
Ceglasta czerwień.




Оливково-зеленый.
Oliwkowa zieleń.

Три стандартных варианта
отделки и варианты ткани по
запросу.

Trzy standardowe wykończenia
i możliwość wyboru tkaniny
na zamówienie.



BODY MAT ST
DIF MAT PMMA,TEX
CLASE I



- 60 Черный / Czarny
- U1 Оливково-зеленый / Oliwkowa Zielen
- W1 / Mahoniowy Brąz
- I9 Темно-серый меланж / Marmurkowy taupe
- J4 Тростниковый зеленый меланж / Marmurkowa zielen
- L1 Терракотовый меланж / Marmurkowa terakota

LED | CRI 90

	K	W Total	Real Lm	Ring	Screen	Code
DALI-2 110-277V	2700	25.6	1166	60 U1 W1	I9 J4 L1	00-8976-60-I9 00-8976-U1-J4 00-8976-W1-L1
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4	1166	60 U1 W1	I9 J4 L1	00-8902-60-I9 00-8902-U1-J4 00-8902-W1-L1
DALI-2 110-277V	3000	25.6	1274	60 U1 W1	I9 J4 L1	00-8977-60-I9 00-8977-U1-J4 00-8977-W1-L1
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4	1274	60 U1 W1	I9 J4 L1	00-8933-60-I9 00-8933-U1-J4 00-8933-W1-L1
DALI-2 110-277V	4000	25.6	1296	60 U1 W1	I9 J4 L1	00-8978-60-I9 00-8978-U1-J4 00-8978-W1-L1
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4	1296	60 U1 W1	I9 J4 L1	00-8953-60-I9 00-8953-U1-J4 00-8953-W1-L1

Возможность изменения цветовой температуры с помощью переключателя CCT.
Możliwość zmiany temperatury barwowej dzięki przełącznikowi CCT.



2700K



3000K



4000K

Отображаемые цвета и оттенки могут быть не совсем точными из-за незначительных отклонений в производстве, фотографических факторах освещения и печати.
Zaprezentowane wykończenia i odcienie mogą nie być precyzyjne ze względu na niewielkie różnice wynikające z produkcji, warunków oświetleniowych podczas robienia zdjęć i czynników wpływających na druk.

Самый изящный светильник — Сферы рассеянного света Coco опираются на металлические конструкции, которые создают приятную комбинацию и обеспечивают достаточное окружающее освещение для создания расслабляющей обстановки.



Pełna wdzięku oprawa oświetleniowa — Kule oświetleniowe Coco osadzone są na metalowych strukturach, które tworzą przyjemne połączenie i umożliwiają nastrojowe oświetlenie, idealne do kreowania odprężającej przestrzeni.





Coco Single


BODY MAT ST,AL
DIF MAT PC
CLASE I

- 05

Черный / Czarny
- ET

Окраска под позолоту / Malowane złoto
- M1

Белый опаловый / Biały opał



E14 | Max. 9 W

Structure

- 05
- ET

Difussor

- M1
- M1

Code

00-7984-05-M1
00-7984-ET-M1


N → Coco Double

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PC
CLASE I

- 05

Черный / Czarny
- M1

Белый опаловый / Biały opał



E14 | 2 × Max. 9 W

Structure

- 05

Difussor

- M1

Code

00-9003-05-M1

Не включено / Nie dołączony

Удлинитель 400 мм
Przedłużka 400 mm
Удлинитель 600 мм
Przedłużka 600 mm

71-9003-05-05

71-9006-05-05


Coco Chandelier

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PC
CLASE I

- 05

Черный / Czarny
- M1

Белый опаловый / Biały opał



E14 | 6 × Max. 9 W

Structure

- 05


Difussor

- M1

Code

00-7986-05-M1

Люстра позволяет выбирать положение кронштейнов.
Żyrandol pozwala na dowolne ustawienie pozycji ramion.



Shoemaker

Joel Karlsson, 2020



Tunable White (2700K- 6000K).
Tunable White (2700K- 6000K).

Уют — Joel Karlsson по-новому интерпретирует классическую форму в Shoemaker, рисуя прямыми и чистыми линиями изделие, которое одновременно является и техническим, и декоративным. Отделка диффузора из переработанного фетра в двух имеющихся вариантах обеспечивает звукопоглощающие свойства и является определяющим фактором индивидуальности коллекции, которая также представлена различными цветовыми температурами и



другими преимуществами интеллектуального освещения.

Ciepło — Wraz z Shoemakerem, Joel Karlsson interpretuje na nowo klasyczny wzór, rysując prostymi i czystymi liniami niezwykle techniczne, a zarazem dekoracyjne dzieło. Wykończenie klosza filcem z recyklingu w dwóch dostępnych opcjach gwarantuje właściwości dźwiękochłonne i jest czynnikiem determinującym o indywidualnym charakterze kolekcji, która ponadto wyróżnia się różnymi temperaturami barwowymi i innymi walorami inteligentnego oświetlenia.



Переработанный материал, звукопоглощающий и с огнезащитными свойствами.
Materiał pochodzi z recyklingu, absorbujący dźwięk i o właściwościach ognioodpornych.




Shoemaker Ø669

LED | CRI 90

BODY MAT ST,FELT
DIF MAT PMMA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- EK Темно-серый / Ciemny szary
- EQ Антрацитово-серыйA / Szary antracyt




		K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
O-10V 100-240V		2700	28.6	1358	05	EK	00-7728-05-EK
					05	EQ	00-7728-05-EQ
PUSH/DALI 100-240V		2700	28.6	1358	05	EK	00-7731-05-EK
					05	EQ	00-7731-05-EQ
DALI DT8 220-240V		TW 2700-6500	22.2	1088	05	EK	00-7727-05-EK
					05	EQ	00-7727-05-EQ

Shoemaker 1204mm

LED | CRI 90

BODY MAT ST,FELT
DIF MAT PMMA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- EK Темно-серый / Ciemny szary
- EQ Антрацитово-серыйA / Szary antracyt




		K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
O-10V 100-240V		2700	55	3631	05	EK	00-7730-05-EK
					05	EQ	00-7730-05-EQ
DALI-2 100-240V		2700	55	3631	05	EK	00-7732-05-EK
					05	EQ	00-7732-05-EQ
DALI DT8 / PUSH		TW 2700-6500	53.9	4002	05	EK	00-7729-05-EK
					05	EQ	00-7729-05-EQ

Темно-серая отделка (EK).
Wykończenie ciemnoszare (EK).



Антрацитово-серая отделка (EQ).
Wykończenie antracytowe (EQ).





Рассеиватель из метакрилата.
Klosz z metakrylatu.

Вечная утонченность — Veneto — это светильник с современным классическим дизайном. Легкий рассеиватель из метакрилата и детали в позолоте придают светильнику индивидуальность, уравновешивая его присутствие. Veneto предлагает теплое и укромное освещение, которое также может выступать в качестве акцентного освещения или функционально в формате люстры.

Ponadczasowa delikatność — Veneto to oprawa o klasycznym, współczesnym wzorze. Zarówno lekka struktura klosza z metakrylatu, jak i złote wykończenie oprawy, nadają jej osobowości, równoważąc jej miejsce w przestrzeni. Veneto to ciepłe i intymne oświetlenie, które może być wykorzystywane jako światło akcentujące lub funkcjonalne rozwiązanie w formie żyrandola.





Veneto Surfaced 1 Body

LED | 2700 K | CRI 80 | 8.3 W Total | 452 Real Lm


BODY MAT ST,AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

- 14 Белый / Biały
- 60* Черный / Czarny
- DL* Золото / Złoto
- DO Полированная латунь / Polerowany miedź

Max. 6000
Min. 500



ON-OFF
100-277V

PHASE CUT
220-240V

Canopy

Body

Code

14	○	DO	●
60	●*	DO	●
DL	●*	DO	●

00-7588-14-DO
00-7588-60-DO
00-7588-DL-DO

14	○	DO	●
60	●*	DO	●
DL	●*	DO	●

00-7589-14-DO
00-7589-60-DO
00-7589-DL-DO


*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

*Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

Veneto Recessed 1 Body

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE II

- 14
- Белый / Biały
- DO
- Полированная латунь / Polerowany mosiądz



LED | 2700 K | CRI 80 | 8.3 W Total | 452 Real Lm



Canopy Body

Code

ON-OFF
100-240V


14 DO

00-7590-14-DO

PHASE CUT
220-240V

14 DO


00-7591-14-DO



Veneto Surfaced 3 Bodies

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

- 14
- Белый / Biały
- 60*
- Черный / Czarny
- DL*
- Золото / Złoto
- DO
- Полированная латунь / Polerowany mosiądz



Canopy Body

Code

ON-OFF
100-240V

14 DO
60 DO
DL DO

15-7590-14-DO
15-7590-60-DO
15-7590-DL-DO

0-10V
100-240V

14 DO
60 DO
DL DO

15-7602-14-DO
15-7602-60-DO
15-7602-DL-DO

DALI
100-240V


14 DO
60 DO
DL DO

15-7596-14-DO
15-7596-60-DO
15-7596-DL-DO

Veneto Surfaced 5 Bodies

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

- 14
- Белый / Biały
- 60*
- Черный / Czarny
- DL*
- Золото / Złoto
- DO
- Полированная латунь / Polerowany mosiądz



Canopy Body

Code

ON-OFF
100-240V

14 DO
60 DO
DL DO

15-7592-14-DO
15-7592-60-DO
15-7592-DL-DO

0-10V
100-240V

14 DO
60 DO
DL DO

15-7604-14-DO
15-7604-60-DO
15-7604-DL-DO

DALI
100-240V


14 DO
60 DO
DL DO

15-7598-14-DO
15-7598-60-DO
15-7598-DL-DO

Veneto Surfaced 6 Bodies

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

- 14
- Белый / Biały
- 60*
- Черный / Czarny
- DL*
- Золото / Złoto
- DO
- Полированная латунь / Polerowany mosiądz



Canopy Body

Code

ON-OFF
100-240V

14 DO
60 DO
DL DO

15-7593-14-DO
15-7593-60-DO
15-7593-DL-DO

0-10V
100-240V

14 DO
60 DO
DL DO

15-7605-14-DO
15-7605-60-DO
15-7605-DL-DO

DALI
100-240V

14 DO
60 DO
DL DO

15-7599-14-DO
15-7599-60-DO
15-7599-DL-DO

Тепло алебаstra, применимое к свету — Francesc Vilaró черпал вдохновение в катенарных арках Гауди, создавая это произведение больших размеров, главными составляющими элементами которого являются алебастр и его теплый и уютный свет. Хромированная конструкция диаметром 1,7 м, состоящая из 30 алебастровых тюльпанов, образует классическую люстру в современном стиле.

Światło przykryte ciepłem alabastru — Francesc Vilaró zainspirowany łukami krzywych łańcuchowych Gaudiego stworzył wielkoformatowe dzieło, którego bohaterami są alabaster i jego pełne ciepła, subtelne światło. Chromowana struktura o średnicy 1,7 m, składająca się z 30 alabaстровych kloszy, tworzy klasyczny żyrandol we współczesnym wydaniu.





Ручная работа из алебастра.
Ręczne wykonanie z alabastru.


Catenaria Surface

BODY MAT AL,AISI304

DIF MAT PMMA,ALAB

CLASE I

- 21Хром / Chrom
- 55Алебастр / Alabaster



LED | 3000 K | CRI 80 | 8.8 W Total | 580 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Canopy

Body

Code

21 55

00-7614-21-55


Catenaria Recessed

BODY MAT AL,AISI304

DIF MAT PMMA,ALAB

CLASE II

- 14Белый / Biały
- 55Алебастр / Alabaster



LED | 3000 K | CRI 80 | 8.8 W Total | 580 Real Lm



ON-OFF
100-240V


Canopy

Body

Code

14 55

00-7615-14-55




Catenaria Chandelier

BODY MAT AL,MAR,AISI304

DIF MAT PMMA,ALAB

CLASE I

- 21Хром / Chrom
- 55Алебастр / Alabaster



LED | 3000 K | CRI 80 | 17400 Real Lm



DALI
100-277V

0-10V
100-277V

W Total

Canopy

Body

Code

216 21 55

20-7612-21-55

232 21 55

20-7613-21-55

Накладная потолочная розетка с хромированной отделкой.
Rozeta natynkowa z wykończeniem chromowanym.

Встраиваемая потолочная розетка с белой отделкой.
Rozeta podtynkowa z wykończeniem białym.



Nimes

N → Nimes

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST

DIF MAT GLA


CLASE II

○ 14 Белый / Biały

Max.
1800

300

Ø120



Ø400

Canopy

14 ○

Difussor

F9 ○

Code

00-9032-14-F9

Вечная классика — Классика, которая никогда не подводит. Nimes — лаконичный и функциональный опаловый овал.

Ponadczasowy klasyk — Klasyk, który nigdy nie zawodzi. Nimes to prosty i funkcjonalny opalizujący ował.





Простота и чистота — в равной мере сочетает в себе простоту, чистоту и аутентичность.

Комбинация двух диффузоров разных размеров с матовой черной и золотистой отделкой обеспечивает не прямое и комфортное освещение.



Prostota i czystość — Noway łączy w sobie jednakowo prostotę, czystość i autentyczność.

Połączenie dwóch struktur kloszy o różnych rozmiarach, z matowym czarnym i złotym wykończeniem, gwarantuje pośrednie i przytulne oświetlenie.






Оснащена переключателем для выбора необходимой температуры.
Posiada przełącznik pozwalający na wybór odpowiedniej temperatury.

Noway Small

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 18.5 W Total | 618 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST

- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto




	Upper Screen	Lower Screen	Code
ON-OFF 220-240V	05  DN 	05  05 	00-8391-05-05 00-8391-DN-05
PHASE CUT 220-240V	05  DN 	05  05 	00-8392-05-05 00-8392-DN-05
Light For Life 220-240V 	05  DN 	05  05 	00-8393-05-05 00-8393-DN-05

Noway Big

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 24.5 W Total | 813 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST

- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto



	Upper Screen	Lower Screen	Code
ON-OFF 220-240V	05  DN 	05  05 	00-8394-05-05 00-8394-DN-05
PHASE CUT 220-240V	05  DN 	05  05 	00-8395-05-05 00-8395-DN-05
Light For Life 220-240V 	05  DN 	05  05 	00-8396-05-05 00-8396-DN-05

Абажур нижнего уровня всегда в черной отделке.
Dolny abażur posiada zawsze czarne wykończenie.



Индивидуальность и характер — Keops — это коллекция функциональных подвесных светильников, использующих лампочки. Дизайн предназначен для игры с цветом и его различными измерениями. Светильник имеет простую и универсальную геометрию, в которой подчеркиваются мелкие детали, такие как верхние прорези, которые создают игру света и тени, очень характерную для этого дизайна. Кроме того, светильник позволяет широко использовать цвет каждого уровня, поскольку каждый из них можно отрегулировать в соответствии с желаемым RAL.



Personalizacja i charakter — Keops jest kolekcją funkcjonalnych lamp wiszących wykorzystujących żarówki. Design ten stawia sobie za cel zabawę kolorami i różnymi rozmiarami. Charakteryzuje się prostymi i wszechstronnymi kształtami, które wyróżniają się drobnymi szczegółami, takimi jak górne żłobienia tworzące grę światła i cienia, co jest bardzo specyficzne dla tego projektu. Co więcej, jest to oprawa oświetleniowa pozwalająca na zabawę kolorem na każdym poziomie na wiele sposobów, gdyż każdy z nich można dopasować do wybranej palety RAL.



Конфигуратор для индивидуальной настройки.
Dostępny konfigurator do personalizacji.

keops.ledsc4.com











Отделка может быть выполнена по запросу через конфигуратор.


Personalizowane wykończenia na życzenie za pomocą konfiguratora.



N → Keops Individual

BODY MAT AL
CLASE II

- A1 Серо-белый / Серо-белый
- A3 Серо-коричневый / Kolor ciemnoszary
- A4 Кирпично красный / Ceglasty



E27 Max. Ø 60 mm | Max. 15 W


Canopy	Level 1	Level 2
A1	A1	A1
A3	A3	A3
A4	A4	A4

Code
00-9033-A1-A1
00-9033-A3-A1
00-9033-A4-A1

N → Keops Triple Ø300

BODY MAT AL
CLASE II

- A1 Серо-белый / Серо-белый
- A3 Серо-коричневый / Kolor ciemnoszary
- A4 Кирпично красный / Ceglasty



E27 Globe Max. Ø 120 mm | Max. 15 W


Canopy	Level 1	Level 2	Level 3
A4	A4	A3	A1

Code
00-9035-CV-A1

N → Keops Triple Ø400

BODY MAT AL
CLASE II

- A1 Серо-белый / Серо-белый
- A3 Серо-коричневый / Kolor ciemnoszary
- A4 Кирпично красный / Ceglasty



E27 Globe Max. Ø 120 mm | Max. 15 W


Canopy	Level 1	Level 2	Level 3
A3	A3	A1	A4

Code
00-9034-CV-A1

N → Keops Triple Ø500

BODY MAT AL
CLASE II

- A1 Серо-белый / Серо-белый
- A3 Серо-коричневый / Kolor ciemnoszary
- A4 Кирпично красный / Ceglasty



E27 Globe Max. Ø 120 mm | Max. 15 W

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3
A1	A1	A4	A3

Code
00-9036-CV-A1



Конфигурируйте свой светильник
Skonfiguruj oprawę

Богатство композиций — Attic — функциональная система освещения, за счет простоты установки и добавления светильников. Свет его лампочек можно использовать как для рабочих зон, так и для создания непринужденной обстановки. Кроме того, эффект освещения, создаваемый боковыми отверстиями абажура, обеспечивает полную интеграцию проводов в окончательную композицию светильника. Благодаря возможности выбора цвета абажуров и трем геометрическим формам, которые можно комбинировать друг с другом, attic представляет собой модульный объект во всех смыслах.



Bogactwo kompozycji — Attic — to wysoce funkcjonalny system oświetleniowy wyróżniający się niezwykle łatwością montażu i doboru opraw. Światło z jego żarówek może zostać wykorzystane zarówno w miejscach pracy, jak i w celu stworzenia odprężającej atmosfery. Ponadto, efekt świetlny emitowany przez boczne otwory w abażurze sprawia, że okablowanie jest całkowicie zintegrowane z końcową kompozycją projektu. Ze względu na możliwość dostosowania koloru abażurów i trzy kształty geometryczne, które można ze sobą łączyć, attic jest pod każdym względem produktem modułowym.



*Конфигуратор для индивидуальной настройки.
Dostępny konfigurator do personalizacji.*

attic.ledsc4.com

Skonfiguruj Attic


Конфигурируйте Attic

1 Установка

Instalacja


2 варианта установки.
Z 2 opcjami instalacji.

Недоступен для индивидуальной модели с центральной розеткой.
Niedostępne dla modelu pojedynczego z podsufitką środkową.



2 Длина кабеля

Długość kabla



3 Абажуром


Abażurem



4 Стандартные комбинации

Standardowe kombinacje


Больше вариантов в конфигураторе
Więcej dostępnych opcji przy użyciu konfiguratora.



5 Отделки

Wykończenia

Множественные цвета на заказ по запросу.
Możliwość personalizacji wielu kolorów na zamówienie.



Конфигурируйте свой светильник
Skonfiguruj oprawę





Пример настройки цвета.
Przykład personalizacji koloru.



*Потолочные крючки допускают оба варианта установки.
Zaczepty sufitowe pozwalają na dwie opcje instalacji.*

Возможность персонализации
светильников с выбором отделки
по запросу.

Możliwość personalizacji opraw
oświetleniowych poprzez wybór
wykończeń na zamówienie.






N → Attic Individual

E27 | Max. 15 W

BODY MAT AL
CLASE II

- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny




Structure	Exterior Screen	Code
 05 ●	05 ●	00-7388-05-05 00-7388-05-14
 05 ●	14 ○	
 05 ●	05 ●	00-7389-05-05 00-7389-05-14
 05 ●	14 ○	
 05 ●	05 ●	00-9007-05-05 00-9007-05-14
 05 ●	14 ○	

N → Attic V 1200 mm

E27 | Max. 15 W

BODY MAT AL
CLASE II

- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny




Structure	Exterior Screen	Code
 05 ●	05 ●	00-7392-05-05 00-7392-05-14
 05 ●	14 ○	
 05 ●	05 ●	00-7393-05-05 00-7393-05-14
 05 ●	14 ○	
 05 ●	05 ●	00-9042-05-05 00-9042-05-14
 05 ●	14 ○	

N → Attic V 2200 mm

E27 | Max. 15 W

BODY MAT AL
CLASE II

- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny




Structure	Exterior Screen	Code
 05 ●	05 ●	00-7390-05-05 00-7390-05-14
 05 ●	14 ○	
 05 ●	05 ●	00-7391-05-05 00-7391-05-14
 05 ●	14 ○	
 05 ●	05 ●	00-9043-05-05 00-9043-05-14
 05 ●	14 ○	

N → Attic 2 bodies 1200mm Side

E27 | 2 × Max. 15 W

BODY MAT AL
CLASE II

- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny



Structure	Exterior Screen	Code
 05 ●	05 ●	00-7396-05-05 00-7396-05-14
 05 ●	14 ○	
 05 ●	05 ●	00-7397-05-05 00-7397-05-14
 05 ●	14 ○	
 05 ●	05 ●	00-9044-05-05 00-9044-05-14
 05 ●	14 ○	

Сильное и гармоничное присутствие — Модульная коллекция Attic дополнилась объемной моделью абажура конической формы, легко заполняющим собой пространство и заботящейся о деталях. По запросу предоставляется возможность выбора любого цвета из палитры RAL.

Silna i harmonijna prezentacja — Modułowa kolekcja Attic zostaje poszerzona o największy element w tej rodzinie: duży, stożkowy abażur, który przejmie władzę nad przestrzenią, a jednocześnie dba o detale. Możliwość personalizacji koloru z dowolnej palety RAL na zamówienie.



Конфигуратор для индивидуальной настройки.
Dostępny konfigurator do personalizacji.

attic.ledsc4.com

Skonfiguruj Attic


Конфигурируйте Attic

1 Установка

Instalacja


2 варианта установки.
Z 2 opcjami instalacji.

Недоступен для индивидуальной модели с центральной розеткой.
Niedostępne dla modelu pojedynczego z podsufitką środkową.



2 Длина кабеля


Długość kabla



4 Стандартные комбинации

Standardowe kombinacje

Больше вариантов в конфигураторе
Więcej dostępnych opcji przy użyciu konfiguratora.



5 Отделка

Wykończenia

Множественные цвета на заказ по запросу.
Możliwość personalizacji wielu kolorów na zamówienie.

05 Black



Конфигурируйте свой светильник
Skonfiguruj oprawę



Super Attic Shape V 1250mm	E27 Max. 15 W		
BODY MAT AL CLASE II		Structure 05 ●	Exterior Screen 05 ● 00-8365-05-05
● 05 Черный / Czarny			

Super Attic Shape V 2250mm		E27 Max. 15 W		
BODY MAT AL				
CLASE II				
● 05 Черный / Czarny	max. 2250 Ø80 1959 Ø450 325	Structure 05 ●	Exterior Screen 05 ●	Code 00-8364-05-05

Super Attic 2 bodies 1250mm Side		E27 2 × Max. 15 W	
BODY MAT AL		Structure	Exterior Screen
CLASE II			Code
05 Черный / Czarny		05	05
			00-8373-05-05

Super Attic 2 bodies 2250mm Side	E27 2 × Max. 15 W		
BODY MAT AL CLASE II		Structure	Exterior Screen
● 05 Черный / Czarny	● 05	● 05	00-8369-05-05

Super Attic 3 bodies 1250mm Side		E27 3 × Max. 15 W	
BODY MAT AL		Structure	Exterior Screen
CLASE II		Code	
● 05 Черный / Czarny		05 ●	05 ●
		00-8381-05-05	

Super Attic 3 bodies 2250mm Side

E27 | 3 × Max. 15 W

BODY MAT AL

CLASE II

05

Черный / Czarny

Ø80

-

1969

max. 2250

Ø450

325

Structure

05

05

05

Exterior Screen

05

Code

00-8377-05-05

Super Attic 4 Bodies 1250mm Side

E27 | 4 × Max. 15 W

BODY MAT AL

CLASE II

05

Черный / Czarny

Ø80

-

969

max. 1250

Ø450

325

Structure

05

05

05

Code

00-8389-05-05

Super Attic 4 Bodies 2250mm Side

E27 | 4 × Max. 15 W

BODY MAT AL

CLASE II

05

Черный / Czarny

Ø80

-

1969

max. 2250

Ø450

325

Structure

05

05

05

Code

00-8385-05-05

Super Attic — Nahtrang Studio

Подвесные светильники — Lampy wiszące 165

Природное отличие — Благодаря простым и чистым линиям h представляет собой новую интерпретацию классического абажура, дополнительная ценность которого заключается в комфорте света. Светильник предлагает функциональный свет для работы, и в то же время создает дополнительный нежный ореол благодаря открытой и слегка утопленной форме верхней стойки,



создавая приятную игру света и тени.

Настенные светильники → 296, Настольные светильники → 356, Торшеры → 414

Naturalny charakter — Posiadająca proste i wyraźne linie oprawa h to nowa odsłona klasycznego abażuru, w której wartością dodaną jest przyjemne światło. Zapewnia funkcjonalne oświetlenie do pracy, a jednocześnie tworzy dodatkową subtelną poświatę dzięki otwartemu i lekko opadającemu kształtowi górnego ramienia, generując przyjemną grę światła i cienia.

Kinkiety → 296, Lampy stołowe → 356, Lampy podłogowe → 414






N → H Pendant Surface

BODY MAT ST
DIF MAT ACR
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto



LED | 2700 K | CRI 90 | 27.7 W Total | 1207 Real Lm

ON-OFF
220-240V

DALI-2
220-240V

Finishing

05
DN

05
DN

Code


00-7742-05-05
00-7742-DN-DN

00-9050-05-05
00-9050-DN-DN

N → H Pendant Recessed

BODY MAT ST
DIF MAT ACR
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto



LED | 2700 K | CRI 90 | 27.7 W Total | 1207 Real Lm

ON-OFF
220-240V

DALI-2
220-240V

Finishing

05
DN

05
DN

Code

00-9052-05-05
00-9052-DN-DN

00-9053-05-05
00-9053-DN-DN

черный потолочного крепления
Rozety czarny

Деталь с деликатным эффектом верхней подсветки.
Szczegółowe i subtelne podświetlenie górne.



Napa Small


E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST

CLASE I

- O5 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto
- EM Серый камень / Kamienna szarość

черный потолочного крепления
Rozety czarny



Body

- O5
- O5
- EM

Button

- O5
- DN
- EM

Code

00-7992-05-05
00-7992-05-DN
00-7992-EM-EM

Napa Big


E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST

CLASE I

- O5 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto
- EM Серый камень / Kamienna szarość

черный потолочного крепления
Rozety czarny



Body

- O5
- O5
- EM

Button

- O5
- DN
- EM

Code

00-7993-05-05
00-7993-05-DN
00-7993-EM-EM

Различные комбинации отделки абажура и его деталей.
Różne rodzaje wykończeń abażuru i jego dodatków.



EM-EM



O5-DN



O5-O5



Универсальный дизайн — Napa — это вневременной светильник, нейтральный и с мягкими линиями. Точка света, начинающаяся в вершине, придает ему особую элегантность. В качестве одиночного подвеса или композиции, Napa обеспечивает практичное и функциональное освещение, способное гармонизировать любое пространство.

Wszechstronny projekt — Napa to oprawa ponadczasowa, neutralna i o miękkich liniach. Wyślizgujące się przez wierzchołek światło nadaje wyjątkowej elegancji. Samodzielnie lub w kompozycji, Napa zapewnia praktyczne i funkcjonalne oświetlenie, zdolne do zharmonizowania każdej przestrzeni.

Переосмысление классики —
Этот изящный светильник представляет собой современную интерпретацию классической свечи. Свет создан в соответствии с сутью этого вдохновения, и создает тепло и гармонию. Благодаря своему разнообразию — от простого одиночного изделия до композиционно сложной люстры — candle превратилась в живую коллекцию, которая существенно меняется с появлением двух ее аксессуаров: диска и сферы. Элегантные формы, сохраняющие изначальную изысканность коллекции.

Reinterpretacja klasyka — Ta delikatna oprawa jest współczesną reinterpretacją klasycznej świecy. Powstała ona z zachowaniem ducha tej inspiracji, tworząc ciepło i harmonię. Począwszy od prostoty początkowego modelu, aż po złożoność kompozycji żyrandola, candle została przeistoczona w żywą kolekcję, która podlega znaczącym modyfikacjom poprzez dodanie dwóch akcesoriów — dysku i kuli. Są to podstawowe formy, które podtrzymują pierwotną delikatność kolekcji.













Возможность выбора между простыми
конструкциями или большими люстрами.
Możliwość wyboru pomiędzy prostymi konstrukcjami
a dużymi żyrandolami.





*По запросу возможен выбор цвета.
Kolory niestandardowe na zamówienie.*

*В двух размерах.
Dostępne w dwóch rozmiarach.*



Candle 1 Body Surface

LED | 2700 K | CRI 90 | 4.1 W Total | 154 Real Lm

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

60 Черный / Czarny

27 Латунь / Mosiądz

черный потолочного крепления
Rozety czarny

Ø130

Max. 2500

316

Ø25

ON-OFF
100-240V

Body

27

60

Code

00-6017-27-27

00-6017-60-60

Candle 1 Body Recessed

LED | 2700 K | CRI 90 | 4.1 W Total | 154 Real Lm

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

60 Черный / Czarny

27 Латунь / Mosiądz

белый потолочного крепления
Rozety biały

Ø85

Max. 2500

316

Ø25

ON-OFF
100-240V

Body

27

60

Code

00-6018-27-27

00-6018-60-60

3-30 mm

Candle XXS 1 Body Surface

LED | 2700 K | CRI 90 | 4.1 W Total | 154 Real Lm

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

60 Черный / Czarny

27 Латунь / Mosiądz

черный потолочного крепления
Rozety czarny

Ø130

Max. 2500

162

Ø25

ON-OFF
100-240V

Body

27

60

Code

00-8527-27-27

00-8527-60-60

Candle XXS 1 Body Recessed

LED | 2700 K | CRI 90 | 4.1 W Total | 154 Real Lm

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

60 Черный / Czarny

27 Латунь / Mosiądz

белый потолочного крепления
Rozety biały

Ø85

Max. 2500

162

Ø25

ON-OFF
100-240V

Body

27

60

Code

00-8528-27-27

00-8528-60-60

65 3-30 mm

Не включено	Диск из алюминия (1 шт.)	71-6022-60-60
Niedołączony	Płyta aluminiowa (1 шт.)	
	Диск из алюминия (1 шт.)	71-6022-27-27
	Płyta aluminiowa (1 шт.)	
	Аксессуар candle диффузор матовое стекло (1 шт.)	71-8318-F9-F9
	Akcesorium Candle klosz szkło matowe (1 шт.)	

Candle — Benedito Design


Подвесные светильники — Lampy wiszące 179

Candle 3 Bodies

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

- 60 Черный / Czarny
- 27 Латунь / Mosiądz

черный потолочного крепления
Rozety czarny



LED | 2700 K | CRI 90 | 11.5 W Total | 461 Real Lm



Body

Code

PHASE CUT
220-240V


- 27
- 60

00-6021-27-27
00-6021-60-60

Candle 5 Bodies Chandelier

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

- 60 Черный / Czarny
- 27 Латунь / Mosiądz



Canopy

Body

Code

0-10V / 1-10V / PUSH/ DALI
100-240V

- 60
- 60

00-8317-60-27
00-8317-60-60

Не включено / Nie dołączony


Аксессуар candle диффузор матовое стекло (1 шт.)
Akcesorium Candle klosz szkło matowe (1 шт.)

71-8318-F9-F9

Candle XXS 5 Bodies Chandelier

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

- 60 Черный / Czarny
- 27 Латунь / Mosiądz



Canopy

Body

Code

0-10V / 1-10V / PUSH/ DALI
100-240V

- 60
- 60

00-8537-60-27
00-8537-60-60

Не включено / Nie dołączony


Аксессуар candle диффузор матовое стекло (1 шт.)
Akcesorium Candle klosz szkło matowe (1 шт.)

71-8318-F9-F9

Candle 15 Bodies Chandelier

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

- 27 Латунь / Mosiądz



Canopy

Body

Code

0-10V
100-277V

- 27
- 27

00-6019-27-27

DALI
100-277V

- 27
- 27

00-6020-27-27

Не включено / Nie dołączony


Аксессуар candle диффузор матовое стекло (1 шт.)
Akcesorium Candle klosz szkło matowe (1 шт.)

71-8318-F9-F9

Candle 18 Bodies Chandelier

BODY MAT ST,AL
BODY DIF PMMA
CLASE I

- 27 Латунь / Mosiądz



Canopy

Body

Code

0-10V
100-277V

- 27
- 27

00-6066-27-27

DALI
100-277V

- 27
- 27

00-6067-27-27

Не включено / Nie dołączony

Аксессуар candle диффузор матовое стекло (1 шт.)
Akcesorium Candle klosz szkło matowe (1 шт.)

71-8318-F9-F9

Candle 18 Bodies


LED | 2700 K | CRI 90 | 60.2 W Total | 2765 Real Lm

BODY MAT ST,AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

- 14Белый / Biały
- 60Черный / Czarny
- 27Латунь / Mosiądz



0-10V
100-277V

DALI
100-277V

CanopyBody

- 14

27
- 14

60
- 14

27
- 14

60

Code

00-6666-14-27
00-6666-14-60

00-6667-14-27
00-6667-14-60

Candle XXS 18 Bodies


LED | 2700 K | CRI 90 | 60.2 W Total | 2765 Real Lm

BODY MAT ST,AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

- 14Белый / Biały
- 60Черный / Czarny
- 27Латунь / Mosiądz



0-10V
100-277V

DALI
100-277V

CanopyBody

- 14

27
- 14

60
- 14

27
- 14

60

Code

00-8533-14-27
00-8533-14-60

00-8534-14-27
00-8534-14-60

Candle 30 Bodies


LED | 2700 K | CRI 90 | 109.4 W Total | 4608 Real Lm

BODY MAT ST,AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

- 14Белый / Biały
- 60Черный / Czarny
- 27Латунь / Mosiądz



0-10V
100-277V

DALI
100-277V

CanopyBody

- 14

27
- 14

60
- 14

27
- 14

60

Code

00-6668-14-27
00-6668-14-60

00-6669-14-27
00-6669-14-60

Candle XXS 30 Bodies


LED | 2700 K | CRI 90 | 109.4 W Total | 4608 Real Lm

BODY MAT ST,AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

- 14Белый / Biały
- 60Черный / Czarny
- 27Латунь / Mosiądz



0-10V
100-277V

DALI
100-277V

CanopyBody

- 14

27
- 14

60
- 14

27
- 14

60

Code

00-8535-14-27
00-8535-14-60

00-8536-14-27
00-8536-14-60

Баланс — Пирамидальная форма подвесного Tubs привносит присутствие и индивидуальность в пространство, в котором он расположен, и сама по себе становится декоративным элементом. При теплом освещении направляющие рассеиватели коллекции легко формируют окружающий свет.



Настенные светильники → 276, Настольные светильники → 358, Торшеры → 416

Równowaga — Piramidalny kształt wiszących lamp Tubs dodaje przestrzeni atrakcyjności i charakteru oraz staje się elementem dekoracyjnym samym w sobie. Dzięki ich ciepłemu oświetleniu, ruchome klosze z kolekcji pozwalają w łatwy sposób modelować światło.

Kinkiety → 276, Lampy stołowe → 358
Lampy podłogowe → 416






Tubs 900mm

LED | CRI 90 | 29 W Total

BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal




	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 120-277V	2700	1935	05	M1	00-A122-05-M1
DALI-2/PUSH 120-277V	2700	1935	05	M1	00-A124-05-M1
ON-OFF 120-277V	3000	2250	05	M1	00-5999-05-M1
DALI-2 120-277V	3000	2250	05	M1	00-6001-05-M1

Tubs 1200mm

LED | CRI 90 | 38 W Total

BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal



	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-277V	2700	2360	05	M1	00-A123-05-M1
DALI-2/PUSH 120-277V	2700	2360	05	M1	00-A125-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	2745	05	M1	00-6000-05-M1
DALI-2 100-277V	3000	2745	05	M1	00-6002-05-M1



Invisible

Francesc Vilaró, 2016


Движение в балансе — Франческ Виларо был вдохновлен мобилями скульптора Александра Колдера для создания коллекции Invisible, которая стремится найти баланс между линиями, образующими структуру, и кругом, который соединяет их, создавая противовес. В этой композиции весов светильник может быть направлен в любую точку, открыто проецируя акцентный свет, с большой свободой движений во всех его версиях. Invisible — это культовый светильник, получивший премию German Design Award.



Настенные светильники → 280, 306, Настольные светильники → 370, Торшеры → 420

Zmiany w równowadze — Przy projektowaniu kolekcji Invisible Francesc Vilaró czerpał inspirację z projektów rzeźbiarza Alexandra Caldera, dążąc do równowagi między tworzącymi strukturę liniami a łączącym je kołem jako przeciwwagą. Ta kompozycja równowagi pozwala skierować światło na dowolny punkt, emitując światło akcentujące w bardzo naturalny sposób przy dużej swobodzie ruchu we wszystkich jego wersjach. Invisible to emblematiczna kolekcja, która otrzymała nagrodę German Design Award.

Kinkiety → 280, 306, Lampy stołowe → 370, Lampy podłogowe → 420



Награжден премией German Design Award en 2016.
Odznaczona nagrodą German Design Award w 2016.






Invisible Single Fixed

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE II
↻ 350°

● 05 Черный / Czarny



LED | CRI 80



K

W Total

Real Lm

Structure

Code

PHASE CUT 2700
220-240V 3000

12.2
10.5

551
550


05 ●
05 ●

00-7382-05-05
00-5693-05-05

Invisible Single Adjustable

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE II
↻ 350°
↷ 90°

● 05 Черный / Czarny



LED | CRI 80



K

W Total

Real Lm

Structure

Code

PHASE CUT 2700
220-240V 3000

12.2
10.5

551
550


05 ●
05 ●

00-7383-05-05
00-5694-05-05

Invisible 3 Bodies

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE II
↻ 350°
↷ 90°

● 05 Черный / Czarny



LED | CRI 90 | 28.5 W Total



K

Real Lm

Structure

Code

ON-OFF 2700
100-240V

1602

05 ●

00-7384-05-05

PHASE CUT 2700
220-240V

1602

05 ●

00-7385-05-05

ON-OFF 3000
100-240V

1650

05 ●

00-5695-05-05


PHASE CUT 3000
220-240V

1650

05 ●

00-5696-05-05

Вращая плафон можно регулировать направление света.
Obrotowa podstawa pozwala na ukierunkowanie światła.



Стиль и элегантность — Современность, стиль и контроль угла освещения - вот столпы, на которых держится предложение Nahtrang. Prolix может похвастаться не только граненым силуэтом, но и большим техническим преимуществом благодаря усовершенствованной оптике, которая позволяет регулировать угол света для достижения



желаемого светового эффекта.

Styl i elegancja — Współczesność, styl i kontrola kąta padania światła to filary, na których opiera się propozycja Nahtrang. Prolix, nie tylko szczyli się fasetowaną sylwetką, ale ma również duże zalety techniczne dzięki zaawansowanej optyce, która umożliwia regulację kąta świecenia w celu uzyskania pożądanego efektu świetlnego.




Регулируемая оптика для регулировки угла освещения. (Увеличение 15°-50°)
Regulowana optyka umożliwiająca dopasowanie kąta padania światła. (Zoom 15°-50°)



Prolix Surface

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE II

- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto



LED | 2700 K | CRI 90 | 7.6 W Total | 217 Real Lm



Canopy Body

Code

PHASE CUT
220-240V

- 05 05
- DN DN


00-8513-05-05
00-8513-DN-DN

Prolix Recessed

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE II

- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto

белый потолочного крепления
Rozety biały



LED | 2700 K | CRI 90 | 7.6 W Total | 217 Real Lm



Body

Code

PHASE CUT
220-240V

- 05 05
- DN DN

00-8514-05-05
00-8514-DN-DN

Ключ для ручной регулировки оптической апертуры.
Klucz do ręcznej regulacji otworu optyki.





Красота эфемерного — Dew — это органическая композиция, которая исследует свет и эфемерную красоту, черпая вдохновение в капельках росы весенним утром. Линейная конфигурация, состоящая из линии овальных точек, соединенных алюминиевыми элементами на разных расстояниях, это семейство представляет собой декоративную коллекцию с ярко выраженным техническим характером. Dew представлена как в вертикальной, так и в горизонтальной вариациях, что делает возможным любое сочетание и угол.

Piękno ulotności — Dew to organiczna kompozycja zgłębiająca światło i efemeryczne piękno, której inspiracją były krople rosy w wiosenny poranek. Liniowa kompozycja tworzona przez szereg owalnych punktów połączonych aluminiowymi elementami rozmieszczonymi w różnych odstępach sprawia, że jest to kolekcja dekoracyjna o silnym charakterze technicznym. Model Dew jest dostępny w wersji pionowej i poziomej, dzięki czemu możliwa jest dowolna kompozycja i kąt nachylenia.






N → Dew 992mm

LED | 2700 K | CRI 90 | 13 W Total | 782 Real Lm

BODY MAT AL
DIF MAT PC

- 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opał




		Structure	Difussor	Code
	DALI 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8304-05-M1
	0-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8305-05-M1
	DALI-2 / PUSH / 1-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8656-05-M1
	DALI-2 / PUSH / 1-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8658-05-M1

N → Dew 995mm

LED | 2700 K | CRI 90 | 13 W Total | 782 Real Lm

BODY MAT AL
DIF MAT PC

- 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opał




		Structure	Difussor	Code
	DALI 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8302-05-M1
	0-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8303-05-M1
	DALI-2 / PUSH / 1-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8646-05-M1
	DALI-2 / PUSH / 1-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8648-05-M1

N → Dew 1700mm

LED | 2700 K | CRI 90 | 21.1 W Total | 1383 Real Lm

BODY MAT AL
DIF MAT PC

- 05 Черный / Czarny
○ M1 Белый опаловый / Biały opał



		Structure	Difussor	Code
	DALI 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8306-05-M1
	0-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8307-05-M1
	DALI-2 / PUSH / 1-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8667-05-M1
	DALI-2 / PUSH / 1-10V 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8669-05-M1

Поверхностная потолочная розетка
Rozeta natynkowa



Встраиваемая потолочная розетка
Rozeta podtynkowa



Встраиваемая потолочная мини-розетка
Mini rozeta podtynkowa



Переход от вакуума к свету — Alive представляет собой минимальную экспрессию, позволяющую бесшумно достичь точки света. Благодаря гармоничной прогрессии его дизайн справляется с задачей перехода от пустоты к свету. Такое преобразование становится возможным, когда композиция создается с использованием рассеивателя из тонированного стекла, который постепенно становится матовым, позволяя перейти от акцентного света к очень приятному рассеянному свету.



Przemiana pustki w punkt świetlny — Alive odzwierciedla minimalizm, który w dyskretny sposób przechodzi do punktu świetlnego. Wraz z harmonijnym postępem, jej design jest odpowiedzią na przemianę przestrzeni z pustki do światła. Owo przejście zmienia się, gdy kompozycja jest wyposażona w klosz z barwionego szkła, który płynnie przechodzi od światła akcentującego do niezwykle przyjemnego światła otaczającego.






Alive Single

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE II

05 Черный / Czarny



LED | 2700 K | CRI 80 | 8.5 W Total | 492 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure

05 ●


Code

00-6670-05-05

Alive Single with glass difusor

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA,GLA
CLASE II

05 Черный / Czarny
F1 Пескоструйное стекло /
Szkło piaskowane



LED | 2700 K | CRI 80 | 8.5 W Total | 454 Real Lm



ON-OFF
100-277V

Structure Difusor

05 ● F1 ○

Code

00-6671-05-F1

Вариант с овальным рассеивателем из
тонируванного выдувного вручную стекла.
Wersja z owalnym kloszem z barwionego, dmuchanego i
formowanego ręcznie kryształu.



Punto

Глубокая индивидуальность в небольшой точке света — Punto — это коллекция подвесных светильников, в которой ярко выраженная индивидуальность сосредоточена в минимальной точке света. Простая версия незаметно и плавно интегрируется в пространство; множественный вариант, напротив, может быть составлен гораздо более сложным образом, сохраняя при этом свою высокую эстетическую ценность.

Cały charakter w jednym, minimalnym punkcie świetlnym — Punto jest kolekcją lamp wiszących, która skupia cały charakter w jednym, minimalnym punkcie świetlnym. Prosta wersja wkomponowuje się w przestrzeń w sposób dyskretny i płynny, z kolei wersja rozbudowana pozwala na znacznie bardziej złożone kompozycje, ale zawsze zachowując swoje wysokie walory estetyczne.






Punto Single Surface

BODY MAT AL
CLASE I

05 Черный / Czarny



LED | 3000 K | CRI 90 | 6.5 W Total | 329 Real Lm



ON-OFF
100-277V

Structure

05

Code


00-7898-05-05

Punto Single Recessed

BODY MAT AL
CLASE II

05 Черный / Czarny

белый потолочного крепления
Rozety biały



LED | 3000 K | CRI 90 | 6.5 W Total | 329 Real Lm



PHASE CUT / PUSH
220-240V

1-10V/PUSH/DALI
220-240V

ON-OFF
100-277V

Structure

05

05

05

Code

00-7900-05-05


00-7901-05-05

00-7899-05-05

Punto Multiple Surface

BODY MAT AL
CLASE I

05 Черный / Czarny



LED | 3000 K | CRI 90 | 24.3 W Total | 625 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure

05

Code


00-7902-05-05

Punto Multiple Recessed

BODY MAT AL
CLASE II

05 Черный / Czarny

белый потолочного крепления
Rozety biały



LED | 3000 K | CRI 90 | 29 W Total | 1645 Real Lm



0-10V / 1-10V / PUSH/ DALI
100-240V

ON-OFF
120-277V

DALI-2
100-240V

Structure

05

05

05

Code

00-7904-05-05

00-7903-05-05

00-7905-05-05


Mist

Nahtrang Studio, 2021

Mist Pendant

IP 44
BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II

- 05 Черный / Czarny
- 21 Хром / Chrom
- F9 Песочный / Piaskowy



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | Max. 9 W

Structure

- 05 ●
- 21 ●

Difussor

- F9 ○
- F9 ○

Code

00-8337-05-F9
00-8337-21-F9





Современная классика — С простотой и точностью Mist представляет собой обновление классики.

Współczesna klasyka — Dzięki swojej prostocie i powadze Mist jest symbolem odnowionej klasyki.

Элегантность нейтральных форм — Вдохновленный традиционными цирковыми палатками, дизайнер Josep Patsí создает круглый светильник различных размеров и сочетаний, который элегантно и нейтрально вписывается в пространства без необходимости добавления каких-либо дополнительных элементов.



Elegancja neutralnych wzorów — Projektant Josep Patsí, zainspirowany tradycyjnymi namiotami cyrkowymi, stworzył okrągłą oprawę o różnych wymiarach i układach, która idealnie dopasowuje się do przestrzeni dzięki jej neutralnemu i minimalistycznemu stylowi.






Одна или несколько моделей.
Modele pojedyncze lub złożone.

Circ Ø600

LED | 3000 K | CRI 80 | 31 W Total | 1577 Real Lm

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

- BW Белый / Biały
- M3 Анодированный / Anodizowany



ON-OFF
100-240V

1-10V
100-240V

Canopy Structure

BW ○ M3 ●

BW ○ M3 ●

Code

00-0001-BW-M3


00-0641-BW-M3

Circ Ø800

LED | 3000 K | CRI 80 | 45.1 W Total | 2086 Real Lm

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

- BW Белый / Biały
- M3 Анодированный / Anodizowany



ON-OFF
100-240V

1-10V
100-240V

Canopy Structure

BW ○ M3 ●

BW ○ M3 ●

Code

00-0002-BW-M3

00-0642-BW-M3

Circ Ø1000

LED | 3000 K | CRI 80 | 49.3 W Total | 3473 Real Lm

BODY MAT ST,AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

BW

Белый / Biały

M3

Анодированный / Anodyzowany

Ø280

Max. 2500

70

Ø1000

ON-OFF

100-240V

1-10V

100-240V

Canopy

Structure

Code

BW

M3

BW

M3

00-3642-BW-M3

00-3646-BW-M3

Circ Ø600 + Ø800

LED | 3000 K | CRI 80 | 58 W Total | 3799 Real Lm

BODY MAT ST,AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

BW

Белый / Biały

M3

Анодированный / Anodyzowany

Ø280

Max. 2500

70

Ø600

Ø800

ON-OFF

100-240V

Canopy

Structure

Code

BW

M3

00-3647-BW-M3

Circ Ø800 + Ø1000

LED | 3000 K | CRI 80 | 72 W Total | 6171 Real Lm

BODY MAT ST,AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

BW

Белый / Biały

M3

Анодированный / Anodyzowany

Ø280

Max. 2500

70

Ø800

Ø1000

ON-OFF

100-240V

Canopy

Structure

Code

BW

M3

00-3648-BW-M3

Circ Ø600 + Ø800 + Ø1000

LED | 3000 K | CRI 80 | 94 W Total | 7136 Real Lm

BODY MAT ST,AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

BW

Белый / Biały

M3

Анодированный / Anodyzowany

Ø280

Max. 2500

70

Ø600

Ø800

Ø1000

ON-OFF

100-240V

Canopy

Structure

Code

BW

M3

00-3649-BW-M3

Circ — Josep Patsí

Подвесные светильники — Lampy wiszące 211

Caprice

Требование к свету — Caprice предлагает множество продвинутых функций в декоративном продукте, который адаптируется к пространствам с высокими требованиями к освещению.


Wymagania oświetleniowe — Caprice oferuje wiele zaawansowanych funkcji w jednym produkcie dekoracyjnym, który dostosowuje się do otoczenia o wysokich wymaganiach oświetleniowych.

Оснащен встроенным переключателем.
Zawiera wbudowany przełącznik.




Caprice Ø240mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 14.1 W Total | 896 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST				Body	Difussor	Code
DIF MAT ACR						
CLASE I						
 14	Белый / Biały		PHASE CUT	14		15-6196-14-M1
 60*	Черный / Czarny		220-240V	60		15-6196-60-M1
 DL*	Золото / Złoto			DL		15-6196-DL-M1
 M1	Белый опаловый / Biały opal		Light For Life	14		15-A039-14-M1
			220-240V 	60		15-A039-60-M1
				DL		15-A039-DL-M1
			CASAMBI	14		15-A037-14-M1
			220-240V 	60		15-A037-60-M1
				DL		15-A037-DL-M1


Caprice Ø330mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 20 W Total | 1258 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST								
DIF MAT ACR								
CLASE I								
14	Белый / Biały			Body	Difussor	Code		
60*	Черный / Czarny			14		M1		15-6197-14-M1
DL*	Золото / Złoto			60	*	M1		15-6197-60-M1
M1	Белый опаловый / Biały opal			DL	*	M1		15-6197-DL-M1

Caprice Ø520mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 39.6 W Total | 3072 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST			Body	Difussor	Code
DIF MAT ACR					
CLASE I					
 14	Белый / Biały		14	 M1	15-6433-14-M1
 60*	Черный / Czarny		60	 * M1	15-6433-60-M1*
 DL*	Золото / Złoto		DL	 * M1	15-6433-DL-M1*
 M1	Белый опаловый / Biały opal				
		PHASE CUT 220-240V			
		Light For Life 220-240V 			
		CASAMBI 220-240V 			

В комплект не входят и требуются

Nie ujęte w zestawie i wymagane

Набор для подвешного монтажа белый

Zestaw do podwieszania biały

71-6196-14-14

*Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Caprice

Подвесные светильники — Lampy wiszące 213

Pipe

Функциональность — Pipe — синоним практичности и интеграции. Функциональный дизайн, допускающий некоторую персонализацию, чтобы установка светильника всегда была удачной.

Funkcjonalność — Pipe jest synonimem praktyczności i integracji. Funkcjonalny projekt umożliwia pewną personalizację, aby jej instalacja była zawsze dobrym wyborem.



Pipe 170mm

GU10 | Max. 8 W

BODY MAT ST,AL

CLASE I

14

Белый / Biały

05

Черный / Czarny

23

Золото / Złoto

Ø85

20 |

170

Ø68

max. 2690

Structure

05

14

Ring

23

05

Code

00-0073-05-23

00-0073-14-05

Не включено / Nie dołączony

Аксессуар для установки потолочной розетки белый

71-5967-14-14

Акcesorium do wpuszczania białą podsufitka

Pipe 300mm

GU10 | Max. 8 W

BODY MAT ST,AL

CLASE I

14

Белый / Biały

05

Черный / Czarny

23

Золото / Złoto

Ø85

20 |

300

Ø68

max. 2820

Structure

05

14

Ring

23

05

Code

00-5456-05-23

00-5456-14-05

Не включено / Nie dołączony

Аксессуар для установки потолочной розетки белый

71-5456-14-14

Акcesorium do wpuszczania białą podsufitka

Стандартные комбинации
Kombinacje standard



05-23



14-05

Возможность других комбинаций колец не предусмотрена.
Nie uwzględniono możliwości innych kombinacji pierścieni.



14-14



05-05

Не включено	Кольцо белое	71-0073-14-14
Nie dołączony	Pierścień biały	
	Кольцо черное	71-0073-05-05
	Pierścień czarny	

Pipe


Подвесные светильники — Lampy wiszące 215

Stylus

Stylus Surfaced 300mm

BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE II

- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny



LED | 3000 K | CRI 90 | 9.7 W Total | 412 Real Lm



ON-OFF
220-240V

Structure

- 05
14


Code

00-8541-05-05
00-8541-14-14

Stylus Recessed 300mm

BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE II

- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny



LED | 3000 K | CRI 90 | 9.7 W Total | 412 Real Lm



ON-OFF
100-240V


Body

- 05
14

Code

00-5981-05-05
00-5981-14-14


белый потолочного крепления
Rozety biały



Stylus Surfaced 600mm

BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE II

- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny
DN Матовое золото / Matowe złoto



LED | 3000 K | CRI 90 | 9.7 W Total | 412 Real Lm



ON-OFF
220-240V

Structure

- 05
14
DN


Code

00-A017-05-05
00-A017-14-14
00-A017-DN-DN

Stylus Recessed 600mm

BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE II

- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny
DN Матовое золото / Matowe złoto



LED | 3000 K | CRI 90 | 9.7 W Total | 412 Real Lm



ON-OFF
100-240V


Body

- 05
14
DN

Code

00-5982-05-05
00-5982-14-14
00-5982-DN-DN


белый потолочного крепления
Rozety biały





Простота и функциональность — Stylus — очень функциональный и универсальный дизайн благодаря размерам и отделке.

Prostota i funkcjonalność — Stylus to wysoce funkcjonalny i wszechstronny projekt dzięki swoim wymiarom i wykończeniu.

Bravo		LED 3000 K CRI 80 3075 Real Lm					
BODY MAT AL				W Total	Structure	Difussor	Code
DIF MAT ACR							
 F5	Золото / Złoto		ON-OFF	40.7	F5 	M1 	00-4925-F5-M1
 M1	Белый опаловый / Biały opał		PHASE CUT	42.2	F5 	M1 	00-4926-F5-M1
			110-240V				
			220-240V				

Освещение Up&Down.
Oświetlenie Up&Down.





Caribe

Àlex & Manel Llusca, 2020


Caribe ø260

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST,RATAN

CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- ES Натуральный ротанг / Naturalny rattan



Canopy

05 ●

Body

ES ●

Code

00-8109-05-ES


Caribe ø600

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST,RATAN

CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- ES Натуральный ротанг / Naturalny rattan



Canopy

05 ●

Body

ES ●

Code


00-8110-05-ES



Bol ø450mm

BODY MAT ST
BODY DIF ACR,TEX
CLASE I

● BY Песочный / Piaskowy
○ M1 Белый опаловый / Biały opał



LED | 3000 K | CRI 80 | 23 W Total | 1064 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Body

Difussor

Code

BY ●


M1 ○

15-4922-BY-M1

Bol ø750mm

BODY MAT ST
BODY DIF ACR,TEX
CLASE I

● BY Песочный / Piaskowy
○ M1 Белый опаловый / Biały opał



LED | 3000 K | CRI 80 | 33 W Total | 1646 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Body

Difussor

Code

BY ●

M1 ○

15-4924-BY-M1

В комплект не входят и требуются
Nie ujęte w zestawie i wymagane

Набор для подвешного монтажа
Zestaw do podwieszania

71-4695-81-81




Net

Josep Patsí, 2014

Net

00-3685-BW-M1



BODY MAT ST, AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

LED
3000 K
CRI 80
16.3 W Total
878 Real Lm
Driver ON-OFF (100-240V)

Body

○ BW Белый / Biały

Difussor

○ M1 Белый опаловый / Biały opal




Umbrella

Wis Design, 2014

Umbrella ø600 mm

00-2727-AP-05



BODY MAT PMMA, ST
DIF MAT TEX, GLA
CLASE I

E14 Max. L 145 mm - Ø 45 mm
Max. 9 W x3

Interior Screen

● 05 Черный / Czarny


Exterior Screen

● AP Золото / Złoto



Umbrella ø1000 mm

00-2726-AP-05



BODY MAT PMMA, ST
DIF MAT TEX, GLA
CLASE I


E27 Max. L 150 mm - Ø 60 mm
Max. 9 W x3

Interior Screen

● 05 Черный / Czarny

Exterior Screen

● AP Золото / Złoto



Потолочные светильники Plafonierey

Потолочные светильники с точечным светом / Plafony
z ogniskiem

	224	Levels
N →	230	Gong
	236	Spark
	240	Caprice
●	242	Miso
	246	Bol
	246	Vetro
	247	Prolix
●	250	Simply
●	251	Pipe
●	252	Stylus

Освещение с огромной харизмой — Версия Levels с плафоном — это живая структура, которая растет и уменьшается в органичной игре структур, уровней и плотностей. Благодаря трем вариантам отделки в сочетании с различной прозрачностью стекла, коллекция обладает врожденной харизмой и легко адаптируется к любому пространству, как во включенном, так и в выключенном виде.



Подвесные светильники → 088, Настольные светильники → 348, Торшеры → 402

Światło o wielkiej charyzmie. — Lampa Levels w wersji plafonowej to żywa struktura, która rośnie i kurczy się w organicznej grze struktur, poziomów i gęstości. Dzięki trzem różnym wykończeniom i różnej przezroczystości szkła, kolekcja nabiera charakteru, który pozwala dopasować ją do każdej przestrzeni, zarówno gdy jest włączona, jak i wyłączona.

Lampy wiszące → 088, Lampy stołowe → 348, Lampy podłogowe → 402





Выдудое в ручную стекло может иметь некоторые несовершенства ввиду того, что его производство является абсолютно ремесленным.

Z uwagi na rzemieślniczy proces produkcji dmuchane szkło może wykazywać pewne niedoskonałości.




Levels 1 Body Ø220mm

LED | CT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 28 W Total | 1850 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



PHASE CUT
220-240V

DALI-2
110-277V

CASAMBI
110-277V ⚡

Structure Difussor

Code

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A131-05-08
15-A131-05-12
15-A131-05-15

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A137-05-08
15-A137-05-12
15-A137-05-15

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |


15-A143-05-08
15-A143-05-12
15-A143-05-15

Levels 1 Body Ø320mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 28 W Total | 1850 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



PHASE CUT
220-240V

DALI-2
110-277V

CASAMBI
110-277V ⚡

Structure Difussor

Code

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A132-05-08
15-A132-05-12
15-A132-05-15

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A138-05-08
15-A138-05-12
15-A138-05-15

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |


15-A144-05-08
15-A144-05-12
15-A144-05-15

Levels 1 Body Ø420mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 28 W Total | 1850 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



PHASE CUT
220-240V

DALI-2
110-277V

CASAMBI
110-277V ⚡

Structure Difussor

Code

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A133-05-08
15-A133-05-12
15-A133-05-15

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A139-05-08
15-A139-05-12
15-A139-05-15

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A145-05-08
15-A145-05-12
15-A145-05-15

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm


LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 28 W Total | 1850 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



Structure Difussor

Code

PHASE CUT
220-240V

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A134-05-08
15-A134-05-12
15-A134-05-15

DALI-2
110-277V

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A140-05-08
15-A140-05-12
15-A140-05-15

CASAMBI
110-277V

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A146-05-08
15-A146-05-12
15-A146-05-15

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm


LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 28 W Total | 1850 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



Structure Difussor

Code

PHASE CUT
220-240V

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A135-05-08
15-A135-05-12
15-A135-05-15

DALI-2
110-277V

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A141-05-08
15-A141-05-12
15-A141-05-15

CASAMBI
110-277V

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A147-05-08
15-A147-05-12
15-A147-05-15

Levels 3 Bodies


LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 28 W Total | 1850 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



Structure Difussor

Code

PHASE CUT
220-240V

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A136-05-08
15-A136-05-12
15-A136-05-15

DALI-2
110-277V

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A142-05-08
15-A142-05-12
15-A142-05-15

CASAMBI
110-277V

- | | |
|----|----|
| 05 | 08 |
| 05 | 12 |
| 05 | 15 |

15-A148-05-08
15-A148-05-12
15-A148-05-15

Стекла с прозрачностью 30% в маленьком рассеивателе, 50% в среднем и 70% в большом.
Szkło o przezroczystości 30% w małym kloszu, 50% w średnim kloszu i 70% w dużym kloszu.



Gong — Этот светильник поражает воображение, захватывая пространство с помощью мягкого света, проникающего сквозь ткань плафона. Харизма и честность определяют эту работу Франсеска Виларо. Дизайн светильника Gong не только позволяет добиться особой чувствительности за счет игры со зрением и осязанием, но и обладает высокими показателями светоотдачи в декоративном корпусе. Благодаря трем стандартным вариантам отделки и индивидуальным вариантам ткани по запросу, Gong отличается своим уникальным характером,

независимо от того, включено ли освещение или нет.



Gong — Jest to oprawa, która zadziwia, ogarniając wnętrza stonowanym światłem, które przebija się w sugestywny sposób przez tkaninę jej klosza. Charyzma i prostota to cechy tego projektu Francesca Vilaró. Gong, oprócz nadania szczególnej delikatności poprzez grę ze zmysłem wzroku i dotyku, ma za zadanie zapewnić wysoką wydajność świetlną przy zachowaniu dekoracyjnego wyglądu. W trzech standardowych wykończeniach i z możliwością wyboru tkaniny na zamówienie, oprawa Gong wyróżnia się swoim wyjątkowym charakterem, niezależnie od tego, czy jest włączona, czy wyłączona.








Серо-коричневый с мраморными прожилками.
Taupe marmurkowy.








Черепично-красный.
Ceglasta czerwień.



Оливково-зеленый.
Oliwkowa zieleń.

Три стандартных варианта
отделки и варианты ткани по
запросу.

Trzy standardowe wykończenia
i możliwość wyboru tkaniny
na zamówienie.






Gong

BODY MAT ST
DIF MAT PMMA,TEX
CLASE I

LED | CRI 90

		K	W Total	Real Lm	Ring	Screen	Code
	DALI-2 110-277V	2700	32.4	1464	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8976-60-I9 15-8976-U1-J4 15-8976-W1-L1
	PHASE CUT 220-240V	2700	34.7	1464	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8902-60-I9 15-8902-U1-J4 15-8902-W1-L1
	DALI-2 110-277V	3000	32.4	1553	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8977-60-I9 15-8977-U1-J4 15-8977-W1-L1
	PHASE CUT 220-240V	3000	34.7	1553	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8933-60-I9 15-8933-U1-J4 15-8933-W1-L1
	DALI-2 110-277V	4000	32.4	1616	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8978-60-I9 15-8978-U1-J4 15-8978-W1-L1
	PHASE CUT 220-240V	4000	34.7	1616	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8953-60-I9 15-8953-U1-J4 15-8953-W1-L1

60

U1

W1

I9

J4

L1

Черный / Czarny

Оливково-зеленый / Oliwkowa Zielen

/ Mahoniowy Brąz

Темно-серый меланж / Marmurkowy taupe

Тростниковый зеленый меланж / Marmurkowa zielen

Терракотовый меланж / Marmurkowa terakota

Возможность изменения цветовой температуры с помощью переключателя CCT.
Możliwość zmiany temperatury barwowej dzięki przełącznikowi CCT.



Скандинавское вдохновение — Простота элементов позволяет создавать совершенство форм и их сочетаний. Благодаря различным возможностям композиции, коллекция Spark предлагает игру объемов, которые объединяются вокруг практически незаметного профиля. Кроме того, она позволяет играть с различными размерами, всегда сохраняя одинаковую интенсивность света во всех элементах.



Nordycka inspiracja — Prostota elementów znajduje swoją rację bytu w doskonałości kształtów i ich kombinacji. Dzięki różnym możliwościom kompozycyjnym Spark prezentuje połączenie różnych wielkości, które skupiają się wokół profilu, który jest niemal niezauważalny. Co więcej, pozwala na zabawę różnymi rozmiarami przy jednoczesnym zachowaniu tej samej intensywności oświetlenia we wszystkich elementach.



Spark Single Ø140mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 10 W Total | 424 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST


DIF MAT GLA

CLASE I

● 05 Черный / Czarny

○ F9 Песочный / Piaskowy

136



Ø140



Structure

Difussor

Code

PHASE CUT

220-240V

05 ● F9 ○

15-A125-05-F9

Spark Single Ø240mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 16 W Total | 652 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE I

● 05 Черный / Czarny

○ F9 Песочный / Piaskowy

76



Ø240



Structure

Difussor

Code

PHASE CUT

220-240V

05 ● F9 ○

15-A126-05-F9

Spark Single Ø390mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 43.7 W Total | 2083 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST


DIF MAT GLA

CLASE I

● 05 Черный / Czarny

○ F9 Песочный / Piaskowy

107



Ø390



Structure

Difussor

Code

DALI

220-240V

05 ● F9 ○

15-A127-05-F9


Три световых тела образуют три различных объема.
Trzy źródła światła generują trzy różne objętości.

238

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
○ F9 Песочный / Piaskowy



LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 53.5 W Total | 2507 Real Lm (3000K)



DALI
220-240V

Structure Difussor

05 ● F9 ○


Code

15-A128-05-F9

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
○ F9 Песочный / Piaskowy



LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 60.5 W Total | 2735 Real Lm (3000K)



DALI
220-240V

Structure Difussor

05 ● F9 ○


Code

15-A129-05-F9

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
○ F9 Песочный / Piaskowy



LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 68.5 W Total | 3159 Real Lm (3000K)



DALI
220-240V

Structure Difussor

05 ● F9 ○

Code

15-A130-05-F9

В результате тщательной разработки получается качественное стекло с очень тонким профилем и самыми лучшими техническими характеристиками.
Starannie opracowana, aby uzyskać wysokiej jakości szkło, bardzo smukły profil i najlepsze parametry techniczne.



Caprice

Эффективность освещения —
Caprice предлагает множество продвинутых функций в декоративном продукте, который адаптируется к пространствам с высокими требованиями к освещению.

Wydajność oświetleniowa —
Caprice oferuje wiele zaawansowanych funkcji w jednym produkcie dekoracyjnym, który dostosowuje się do otoczenia o wysokich wymaganiach oświetleniowych.




Caprice Ø240mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 14.1 W Total | 896 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST
DIF MAT ACR
CLASE I

- 14 Белый / Biały
- 60* Черный / Czarny
- DL* Золото / Złoto
- M1 Белый опаловый / Biały opal



PHASE CUT
220-240V

Light For Life
220-240V

CASAMBI
220-240V

Body Difussor

Code

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | | M1 | |
| 60 | | M1 | |
| DL | | M1 | |

15-6196-14-M1
15-6196-60-M1
15-6196-DL-M1

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | | M1 | |
| 60 | | M1 | |
| DL | | M1 | |

15-A039-14-M1
15-A039-60-M1
15-A039-DL-M1

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | | M1 | |
| 60 | | M1 | |
| DL | | M1 | |


15-A037-14-M1
15-A037-60-M1
15-A037-DL-M1

Caprice Ø330mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 20 W Total | 1258 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST
DIF MAT ACR
CLASE I

- 14 Белый / Biały
- 60* Черный / Czarny
- DL* Золото / Złoto
- M1 Белый опаловый / Biały opal



PHASE CUT
220-240V

Light For Life
220-240V

CASAMBI
220-240V

Body Difussor

Code

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | | M1 | |
| 60 | | M1 | |
| DL | | M1 | |

15-6197-14-M1
15-6197-60-M1
15-6197-DL-M1

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | | M1 | |
| 60 | | M1 | |
| DL | | M1 | |

15-A040-14-M1
15-A040-60-M1
15-A040-DL-M1

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | | M1 | |
| 60 | | M1 | |
| DL | | M1 | |


15-A038-14-M1
15-A038-60-M1
15-A038-DL-M1

Caprice Ø520mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 39.6 W Total | 3072 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST
DIF MAT ACR
CLASE I

- 14 Белый / Biały
- 60* Черный / Czarny
- DL* Золото / Złoto
- M1 Белый опаловый / Biały opal



PHASE CUT
220-240V

Light For Life
220-240V

CASAMBI
220-240V

Body Difussor

Code

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | | M1 | |
| 60 | | M1 | |
| DL | | M1 | |

15-6433-14-M1
15-6433-60-M1
15-6433-DL-M1

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | | M1 | |
| 60 | | M1 | |
| DL | | M1 | |

15-A022-14-M1
15-A022-60-M1
15-A022-DL-M1

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | | M1 | |
| 60 | | M1 | |
| DL | | M1 | |

15-A023-14-M1
15-A023-60-M1
15-A023-DL-M1

Оснащен встроенным переключателем.
Zawiera wbudowany przełącznik.



*Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.
*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Незаменимый вариант с различными комбинациями — Отличаясь мягкими и сдержанными линиями, Miso — это незаменимый потолочный светильник, способный адаптироваться к любому пространству. Будучи представленным в двух размерах, он предлагает огромную гибкость в отделке благодаря сочетанию цветов внутренней и внешней структуры.



Podstawowa wersja w różnych połączeniach — Miso, podstawowy plafon o delikatnych i dyskretnych liniach, dopasowuje się do wszystkich wnętrz. Dostępny w dwóch wymiarach, pozwala na dużą swobodę w zakresie wykończeń dzięki połączeniu kolorów struktury wewnętrznej i zewnętrznej.





15-8331-DL-14

*7 возможных цветовых комбинаций в двух разных размерах.
Możliwe 7 kombinacji kolorystycznych w dwóch różnych rozmiarach.*



15-8331-EM-14




15-8330-05-DL

Miso 285mm

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST
CLASE II

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- DL Золото / Złoto
- EM Серый камень / Kamienna szarość



Exterior Screen

- 05
- 05
- 14
- 14
- DL
- DL
- EM

Interior Screen

- 14
- DL
- 14
- DL
- 14
- DL
- 14

Code


- 15-8330-05-14
- 15-8330-05-DL
- 15-8330-14-14
- 15-8330-14-DL
- 15-8330-DL-14
- 15-8330-DL-DL
- 15-8330-EM-14

Miso 433mm

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST
CLASE II

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- DL Золото / Złoto
- EM Серый камень / Kamienna szarość



Exterior Screen

- 05
- 05
- 14
- 14
- DL
- DL
- EM

Interior Screen

- 14
- DL
- 14
- DL
- 14
- DL
- 14

Code


- 15-8331-05-14
- 15-8331-05-DL
- 15-8331-14-14
- 15-8331-14-DL
- 15-8331-DL-14
- 15-8331-DL-DL
- 15-8331-EM-14



15-8330-05-14



15-8330-05-DL



15-8330-14-DL

*Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.
*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.


Bol

Josep Patsí, 2014

Подвесные светильники → 221
Lampy wiszące → 221

Bol ø450 mm

15-4922-BY-M1



BODY MAT ST
DIF MAT ACR, TEX
CLASE I

LED
3000 K
CRI 80
23 W Total
1064 Real Lm
Driver ON-OFF (100-240V)

Body

● BY Песочный / Piaskowy


Difussor

○ M1 Белый опаловый / Biały opal



Bol ø750 mm

15-4924-BY-M1



BODY MAT ST
DIF MAT ACR, TEX
CLASE I

LED
3000 K
CRI 80
33 W Total
1064 Real Lm
Driver ON-OFF (100-240V)

Body

● BY Песочный / Piaskowy

Difussor

○ M1 Белый опаловый / Biały opal


Vetro

Francesc Vilaró, 2019

Настенные светильники → 303
Светильники для ванных комнат → 450
Kinkiety → 303
Łazienka → 450

Vetro

05-7387-14-G5



IP 44
BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II


LED
3000 K
CRI 80
22.4 W Total
1240 Real Lm
Driver ON-OFF (220-240V)

Structure

○ 14 Белый / Biały

Difussor

● G5 Стекло, окрашенное изнутри в белый цвет / Szkło pomalowane od wewnątrz na białe



Классика со специальным прессованным стеклом двойной толщины.

Klasyka ze specjalnym szkłem prasowanym o podwójnej grubości.

Стиль и элегантность — Плафон Prolix адаптируется к любой обстановке не только благодаря элегантности граненого силуэта и чистоте золотой и черной матовой отделки, но и адаптивности освещения за счет вращения его структуры и фокальных осей. Кроме того, оптику можно регулировать вручную с помощью зума, регулируемого от 15° до 50°.

Styl i elegancja — Plafon Prolix pasuje do każdego otoczenia nie tylko ze względu na elegancję fasetowanej sylwetki i czystość wykończenia w kolorze złotym i w matowej czerni, ale także ze względu na możliwość dostosowania efektu świetlnego dzięki obrotowej konstrukcji i osi ognisk. Ponadto układ optyczny można regulować ręcznie za pomocą regulowanego zoomu od 15° do 50°.



Подвесные светильники → 190,
Настенные светильники → 282

Lampy wiszące → 190,
Kinkiety → 282





Prolix Single


BODY MAT AL
DIF MAT PMMA

CLASE I

90°

180°

- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe zloto



LED | 2700 K | CRI 90 | 7.6 W Total | 217 Real Lm



PHASE CUT
220-240V

Structure

- 05
- DN

Code

15-8513-05-05
15-8513-DN-DN

Prolix Double


BODY MAT AL
DIF MAT PMMA

CLASE I

180°

90°

- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe zloto



LED | 2700 K | CRI 90 | 13.6 W Total | 434 Real Lm



PHASE CUT
220-240V



Structure

- 05
- DN

Code

15-8514-05-05
15-8514-DN-DN

Prolix позволяет ориентировать светильники, а также вращается вокруг собственной оси.
Prolix umożliwia kierowanie ognisk, a także obraca się wokół własnej osi.



Регулируемая оптика для увеличения угла света (Zoom 15°-50°).
Regulowana optyka zwiększająca kąt świecenia (Zoom 15°-50°).



Simply 1 body

GU10 | Max. 8 W


BODY MAT ST,AL

CLASE I

↻ 355°

↷ 90°

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny



Structure

- 05 ●
- 14 ○

Code

15-7982-05-05
15-7982-14-14

Simply 2 bodies

GU10 | 2 × Max. 8 W


BODY MAT ST,AL

CLASE I

↻ 355°

↷ 90°

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny



Structure

- 05 ●
- 14 ○

Code

05-8335-05-05
05-8335-14-14

Simply 3 bodies

GU10 | 3 × Max. 8 W


BODY MAT ST,AL

CLASE I

↻ 355°

↷ 90°

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny



Structure

- 05 ●
- 14 ○

Code

05-8336-05-05
05-8336-14-14

Включено
Zawarty

Панель в виде сот
Plaster pszczeli




Pipe

Pipe Single

BODY MAT ST,AL
CLASE I

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- 23 Золото / Złoto



GU10 | Max. 8 W

Body

- 05 ●
- 14 ○

Ring

- 23 ●
- 05 ●

Code


- 15-0073-05-23
- 15-0073-14-05

Pipe Double

BODY MAT ST,AL
CLASE I

↻ ±180°

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny



GU10 | 2 × Max. 8 W

Body

- 14 ○

Ring

- 05 ●

Code

- 15-0074-14-05

Не включено
Nie dołączony

Кольцо белое
Pierścień biały
Кольцо черное
Pierścień czarny

- 71-0073-14-14
- 71-0073-05-05



Стандартные комбинации
Kombinacje standard



05-23



14-05

Возможность других комбинаций колец не предусмотрена.
Nie uwzględniono możliwości innych kombinacji pierścieni.



14-14



05-05

Stylus

LED | 3000 K | CRI 90 | 6.4 W Total | 364 Real Lm


BODY MAT AL

DIF MAT PC

CLASE I

90°

355°



ON-OFF
100-240V

Structure

05 ●
14 ○

Code

05-5478-05-05
05-5478-14-14

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny



Настенные СВЕТИЛЬНИКИ Kinkiety

N →	254	Perlina
	258	Voiles
	260	Spark
	266	Trip
	272	Trip Glass
	274	Bloom
	276	Tubs
	280	Invisible
N →	282	Prolix
	285	Veneto
	286	Big Bang
	288	Attic
	292	Super Attic
	296	H
	300	Organic
	301	Miso
	302	Drone
	303	Vetro
●	303	Nude

Бра со светом для чтения / Kinkiety ze światłem do czytania

N →	304	Perlina
	306	Invisible
	308	Chic
	310	E-lamp
	312	E-lamp Mini
	314	Hall Slim
	316	Gamma
	317	Gamma Mini
	318	Gamma SR
	319	Gamma USB
	320	Gamma Extend
	321	Radar
●	322	Simply
●	323	Pipe
●	324	Stylus
●	325	Funk
	325	Ivy
	326	Bed
	327	Link
	327	Tip

Бра с абажуром / Kinkiety z abażurem

	328	Hall Slim Screen
●	330	Clip
●	332	Metrica

Архитектурные бра / Kinkiety architektoniczne

	336	Fino
	338	Kub
N →	339	Duna
	340	Maa
	341	Room
	342	Neu
	342	Oval
●	343	Jet
	343	Lia
●	344	Lia Led
	345	Ges
	346	Ges Circular

Натуральная драгоценность — Perlina вдохновлена природным драгоценным камнем и предлагает светящуюся жемчужину, которая играет с сутью окружности, круглой и идеальной, придавая смысл минимализму базовых вещей. Вариант с IP44 обеспечивает эффект фильтрованного света через сферу, который передает ощущение спокойствия, естественным образом наполняя пространство.



Настенные светильники → 304, Настольные светильники → 362, Торшеры → 406, Светильники для ванных комнат → 436

Натурalny klejnot — Perlina czerpie swoją inspirację z naturalnego klejnotu, aby stworzyć świecącą perłę, która bawi się formą okręgu i jego doskonałymi krągłościami, co z kolei podkreśla minimalizm tego podstawowego projektu. Opcja z klasą ochrony IP44 zapewnia efekt stonowanego światła przechodzącego przez kulę, który tworzy atmosferę spokoju i wypełnia przestrzeń naturalnością.

Kinkiety → 304, Lampy stołowe → 362, Lampy podłogowe → 406, Łazienka → 436





IP 44

BODY MAT ST


DIF MAT GLA

CLASE II

- 60

Черный / Czarny
- DN

Матовое золото /
Matowe złoto



ON-OFF
220-240VAC

DALI-2
220-240VAC

Structure

60

DN

60

DN

Code

05-A076-60-60
05-A076-DN-DN

05-A077-60-60
05-A077-DN-DN



Voiles

Céline Wright, 2017

Voiles

LED | 2700 K | CRI 90 | 33.6 W Total | 1864 Real Lm


BODY MAT ST

DIF MAT WASHI

CLASE II

☰ CABLE SWITCH

○ 14 Белый / Biały
● 05 Черный / Czarny



Max. 2041



TOUCH DIMMING
100-240V

Structure Body

05 ● 14 ○

Code

05-7723-05-14

Абажур изготовлен вручную из японской бумаги васи, обладающей полупрозрачными свойствами и приятной на ощупь.
Abażur został wykonany ręcznie z japońskiego papieru washi, który jest przezroczysty i miękki w dotyku.





Ручной и современный — это современное изделие, изготовленное вручную по древней технологии из японской бумаги васи. Дизайнер Céline Wright при создании вдохновлялась своими путешествиями на лодке, когда она созерцала паруса, направляющие ветер в открытом море. Voiles состоит из изящных перекрывающихся деталей, которые создают рисунки и тени благодаря этой ремесленной технике.

Rzemieślnicze i nowoczesne — Voiles to współczesne dzieło wykonane ręcznie według starodawnej techniki z wykorzystaniem japońskiego papieru washi. Projektantka Céline Wright zaczerpnęła inspirację z jej rejsów łodzią, podczas których obserwowała poruszające się na wietrze żagle na pełnym morzu. Voiles składa się z delikatnych, nakładających się na siebie elementów, które tworzą motyw i cienie dzięki tej technice rękodzieła.

Скандинавское вдохновение —
Простота элементов позволяет создавать совершенство форм и их сочетаний. Благодаря различным возможностям композиции, коллекция Spark предлагает игру объемов, которые объединяются вокруг практически незаметного профиля. Кроме того, она позволяет играть с различными размерами, всегда сохраняя одинаковую интенсивность света во всех элементах.



Nordycka inspiracja — Prostopadłość elementów znajduje swoją rację bytu w doskonałości kształtów i ich kombinacji. Dzięki różnym możliwościom kompozycyjnym Spark prezentuje połączenie różnych wielkości, które skupiają się wokół profilu, który jest niemal niezauważalny. Co więcej, pozwala na zabawę różnymi rozmiarami przy jednoczesnym zachowaniu tej samej intensywności oświetlenia we wszystkich elementach.







Spark Single Ø140mm

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE I

05

Черный / Czarny

F9

Песочный / Piaskowy

Ø140

136

PHASE CUT

220-240V

05

F9

Structure

Difussor

Code

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 10 W Total | 424 Real Lm (3000K)

15-A125-05-F9

Spark Single Ø240mm

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE I

05

Черный / Czarny

F9

Песочный / Piaskowy

Ø240

76

PHASE CUT

220-240V

05

F9

Structure

Difussor

Code

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 16 W Total | 652 Real Lm (3000K)

15-A126-05-F9

Spark Single Ø390mm

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE I

05

Черный / Czarny

F9

Песочный / Piaskowy

Ø390

107

DALI

220-240V

05

F9

Structure

Difussor

Code

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 43.7 W Total | 2083 Real Lm (3000K)

15-A127-05-F9


Три световых тела образуют три различных объема.
Trzy źródła światła generują trzy różne objętości.

264

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- F9 Песочный / Piaskowy



LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 53.5 W Total | 2507 Real Lm (3000K)



DALI
220-240V

Structure Difussor

Code


05 F9

15-A128-05-F9

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- F9 Песочный / Piaskowy



DALI
220-240V

Structure Difussor

Code


05 F9

15-A129-05-F9

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- F9 Песочный / Piaskowy



DALI
220-240V

Structure Difussor

Code

05 F9

15-A130-05-F9


В результате тщательной разработки получается качественное стекло с очень тонким профилем и самыми лучшими техническими характеристиками.
Starannie opracowana, aby uzyskać wysokiej jakości szkło, bardzo smukły profil i najlepsze parametry techniczne.



Универсальный и творческий — Trip — это настенный светильник, созданный для украшения стен уже одним своим присутствием, отмеченным решетчатой структурой металлического корпуса, возможностями сочетания, будь то одинарное, двойное или тройное, с различной отделкой, а также эффектом, создаваемым за счет его мягкости и способности рассеивать свет.

Wszechstronność i wytrzymałość — Trip to kinkiet będący sam w sobie elementem dekoracyjnym, wyróżniający się metalowym korpusem z siatki, możliwościami kombinacji – pojedynczej, podwójnej lub potrójnej z różnymi wykończeniami oraz efektem, jaki zapewnia łagodne i rozproszone światło.








Trip 300mm

E14 | Max. 9 W

BODY MAT ST,AL
DIF MAT GLA
CLASE II

- 14
- Белый / Biały
- 05
- Черный / Czarny
- DN
- Матовое золото /
Matowe złoto
- EM
- Серый камень /
Kamienna szarość



Structure

Small

- 05
- 05
- 05
- 05
- 05
- 05
- 14
- DN
- EM

Code


- 05-8356-05-05
- 05-8356-05-14
- 05-8356-05-DN
- 05-8356-05-EM

Trip 460mm

E14 | Max. 9 W

BODY MAT ST,AL
DIF MAT GLA
CLASE II

- 14
- Белый / Biały
- 05
- Черный / Czarny
- DN
- Матовое золото /
Matowe złoto
- EM
- Серый камень /
Kamienna szarość



Structure

Big

- 05
- 05
- 05
- 05
- 05
- 05
- 14
- DN
- EM

Code


- 05-8357-05-05
- 05-8357-05-14
- 05-8357-05-DN
- 05-8357-05-EM

Trip Double 420mm

E14 | 2 × Max. 9 W

BODY MAT ST,AL
DIF MAT GLA
CLASE II

- 14
- Белый / Biały
- 05
- Черный / Czarny
- DN
- Матовое золото /
Matowe złoto
- EM
- Серый камень /
Kamienna szarość



Structure

Small

Small

- 05
- 05
- 05
- 05
- 05
- 05
- 05
- 14
- 14
- DN
- DN
- 05
- 05
- EM
- EM


Code

- 05-8361-05-05
- 05-8361-05-14
- 05-8361-05-DN
- 05-8361-05-DP
- 05-8361-05-EM


Металлический корпус с решетчатым каркасом.
Metalowy korpus z siatki.




05



14



DL




EM

Trip Double 535mm

E14 | 2 × Max. 9 W

BODY MAT ST,AL
DIF MAT GLA
CLASE II

- 14
- Белый / Biały
- 05
- Черный / Czarny
- DN
- Матовое золото /
Matowe złoto
- EM
- Серый камень /
Kamienna szarość



Structure

Small

Big

Code

05		05		05	
05		14		14	*
05		DN		DN	
05		05		DN	
05		EM		EM	*


05-8359-05-05
05-8359-05-14
05-8359-05-DN
05-8359-05-DP
05-8359-05-EM

Trip Double 650mm

E14 | 2 × Max. 9 W

BODY MAT ST,AL
DIF MAT GLA
CLASE II

- 14
- Белый / Biały
- 05
- Черный / Czarny
- DN
- Матовое золото /
Matowe złoto
- EM
- Серый камень /
Kamienna szarość



Structure

Big

Big

Code

05		05		05	
05		14		14	*
05		DN		DN	
05		05		DN	
05		EM		EM	*


05-8360-05-05
05-8360-05-14
05-8360-05-DN
05-8360-05-DP
05-8360-05-EM

Trip Triple 535mm

E14 | 3 × Max. 9 W

BODY MAT ST,AL
DIF MAT GLA
CLASE II

- 14
- Белый / Biały
- 05
- Черный / Czarny
- DN
- Матовое золото /
Matowe złoto
- EM
- Серый камень /
Kamienna szarość



Structure

Small

Big

Small

Code

05		05		05		05	
05		14		14		14	*
05		DN		DN		DN	
05		DN		05		DN	
05		EM		EM		EM	*


05-8363-05-05
05-8363-05-14
05-8363-05-DN
05-8363-05-DP
05-8363-05-EM

Trip Triple 650mm

E14 | 3 × Max. 9 W

BODY MAT ST,AL
DIF MAT GLA
CLASE II

- 14
- Белый / Biały
- 05
- Черный / Czarny
- DN
- Матовое золото /
Matowe złoto
- EM
- Серый камень /
Kamienna szarość



Structure

Big

Big

Big

Code

05		05		05		05	
05		14		14		14	*
05		DN		DN		DN	
05		DN		05		DN	
05		EM		EM		EM	*

05-8362-05-05
05-8362-05-14
05-8362-05-DN
05-8362-05-DP
05-8362-05-EM

*Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.
*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Trip Glass

Nahtrang Studio, 2021

Trip Glass


E14 | Max. 9 W

BODY MAT AL

DIF MAT GLA

CLASE II

- 05 Черный / Czarny
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



Structure

05 ●
05 ●

Body

12 ●
15 ●

Code

05-8358-05-12
05-8358-05-15

Янтарный оттенок на 30%.
Tonalità ambrata al 30%.



Дымовой оттенок на 50%.
Tonalità fumo al 50%.



Классический и органичный дизайн — Выдутый вручную стеклянный овал окружает источник света, создавая приятное освещение. Trip Glass — это классический настенный светильник с неподвластной времени индивидуальностью, доступный в двух оттенках: янтарном и дымчатом.

Klasyczny i organiczny design — Ręcznie dmuchany szklany ował otacza źródło światła, tworząc przyjemny efekt świetlny. Trip Glass to klasyczna lampa ścienna o ponadczasowej osobowości, dostępna w dwóch odcieniach — bursztynowym i dymnym.

Отображаемые цвета и оттенки могут быть не совсем точными из-за незначительных отклонений в производстве, фотграфических факторах освещения и печати.

Zaprezentowane wykończenia i odcienie mogą nie być precyzyjne ze względu na niewielkie różnice wynikające z produkcji, warunków oświetleniowych podczas robienia zdjęć i czynników wpływających na druk.




Bloom

Bloom

IP 44
BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opał



LED | 2700 K | CRI 90 | 7.5 W Total | 262 Real Lm



ON-OFF
100-277V

Structure Difussor

05 M1

Code

05-A011-05-M1





Простой и универсальный дизайн — Простота и функциональность часто являются лучшими рекомендациями. Светильник Bloom с приятным дизайном и сбалансированными формами выделяется за счет мягкости своего силуэта. Техническая разработка превращает его в универсальный светильник для различных условий эксплуатации благодаря степени защиты IP44.

Prosty i wszechstronny design — Prostota i funkcjonalność to często najlepszy sposób na prezentację. Bloom ma przyjazny design i wyważone kształty, które wyróżniają się delikatnością profilu. Jego właściwości techniczne i klasa ochrony IP44 sprawiają, że jest to bardzo wszechstronna oprawa oświetleniowa, odpowiednia do różnych przestrzeni.


Присутствие и динамизм — Tubs — это дизайн Deco Tech, в котором свет проникает через прямые и регулируемые секции. Настенные Tubs могут вращаться как со стороны рассеивателя, направляя свет в необходимое место, так и от своей оси, ориентируясь по продольным осям.



Подвесные светильники → 182, Настольные светильники → 358, Торшеры → 416

Obecność i dynamika — Tubs to design Deco Tech, którego światło jest emitowane przez proste i regulowane sekcje. Kinkiet Tubs może obracać się zarówno za pomocą swojego klosza, kierując strumień światła tam, gdzie jest ono potrzebne, jak i swojej osi, z możliwością ustawienia jej na różnych osiach podłużnych.

Lampy wiszące → 182, Lampy stołowe → 358, Lampy podłogowe → 416





*Широкие возможности движения: диффузор можно вращать на 360° одновременно с шаровым шарниром кронштейна.
Duże możliwości ruchu: klosz może obracać się o 360°, w tym samym czasie co przegub ramienia.*

Tubs

BODY MAT ST,AL

DIF MAT PC


CLASE I

90°

360°

90°

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal



LED | CRI 90 | 8.4 W Total



ON-OFF
220-240V

0-10V
120-277V

DALI-2/PUSH
220-240V

K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
2700	460	05	M1	05-A026-05-M1
2700	460	05	M1	05-A028-05-M1
2700	460	05	M1	05-A027-05-M1
3000	535	05	M1	05-8102-05-M1
3000	535	05	M1	05-8104-05-M1
3000	535	05	M1	05-8103-05-M1



Tubs — Nahtrang Studio



Настенные светильники — Kinkiety 279

Invisible

Francesc Vilaró, 2016

Invisible Wall Fixture

BODY MAT ST,AL

DIF MAT PMMA


CLASE II

90°

350°

SWITCH

05 Черный / Czarny



LED | CRI 90 | 10.5 W Total



K

Real Lm

Structure

Code

TOUCH
DIMMING
100-240V

2700
3000

534
550

05
05


05-7385-05-05
05-5693-05-05

Движение в балансе — Франсеск Виларо был вдохновлен «мобилями» скульптора Александра Колдера при создании коллекции, стремясь найти баланс между линиями, образующими структуру, и ее противовесом. В этой композиции балансов свет можно направить в любую точку, разумно проектируя акцентный свет с большой свободой движения.

Zmiany w równowadze — Przy projektowaniu Francesc Vilaró zainspirował się projektami rzeźbiarza Alexandra Caldera, dążąc do równowagi między tworzącymi strukturę i przeciwwagę liniami. Ta kompozycja równowagi pozwala skierować światło na dowolny punkt, emitując światło akcentujące w bardzo naturalny sposób przy dużej swobodzie ruchu.



Подвесные светильники → 186, Настенные светильники → 306, Настольные светильники → 370, Торшеры → 420



Вращая плафон можно регулировать направление света.
Obrotowa podstawa pozwala na ukierunkowanie światła.

Lampy wiszące → 186, Kinkiety → 306,
Lampy stołowe → 370, Lampy podłogowe → 420



Награжден премией German Design Award en 2016.
Odznaczona nagrodą German Design Award w 2016.



Световая геометрия — Prolix — это игра структурной и светотехнической геометрии, которая ничего не оставляет на волю случая. Это светильник с декоративной кожей, граненым силуэтом и врожденной элегантностью. Это бра с двусторонней оптикой освещает стены сверху и снизу светом, создавая гармоничный световой эффект как в коридорах, так и в общественных зонах, где требуется комфортное и теплое окружающее освещение.



Подвесные светильники → 190
Потолочные светильники → 247

Geometria świetlna — Prolix to gra geometrycznych struktur i światel, która nie pozostawia nic przypadkowi. Jest to model, który wyróżnia się dekoracyjną strukturą, fasetowaną sylwetką i wrodzoną elegancją. Ten kinkiet wyposażony w dwukierunkową optykę oświetla ściany od góry i od dołu, tworząc harmonijny efekt świetlny na korytarzach i w miejscach publicznych, które wymagają przyjemnego i ciepłego oświetlenia.

Lampy wiszące → 190
Plafonierey → 247






N → Prolix

LED | 2700 K | CRI 90 | 18.8 W Total | 325 Real Lm

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe zloto



PHASE CUT
220-240VAC

Structure

- 05
- DN

Code

05-8513-05-05
05-8513-DN-DN

Veneto

Benedito Design, 2019




Рассеиватель из метакрилата.
Klosz z metakrylatu.

Veneto

BODY MAT ST,AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

DO Полированная латунь
/ Polerowany miedź



LED | 2700 K | CRI 80 | 8.3 W Total | 452 Real Lm



ON-OFF
100-277V

Structure

DO

Code

05-7588-DO-DO


Big Bang

Francesc Vilaró, 2015

Big Bang

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE II

○ BW Белый / Biały



LED | 3000 K | CRI 90 | 25 W Total | 760 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure

BW ○

Code

05-5085-BW-BW

Протагонизм дня и ночи —

Die Круглая форма компонентов Big Bang и их текстурированная бело-золотая отделка в центре заставляют светильник излучать эмоции как во включенном, так и в выключенном состоянии. В выключенном состоянии он украшает помещение за счет гармоничности своих форм, а во включенном виде - излучает непрямой свет с особым световым ореолом, который не может остаться незамеченным.

Dzień i noc — Okrągły kształt elementów modelu Big Bang oraz biało-złote teksturowane wykończenia pośrodku sprawiają, że całość budzi pozytywne odczucia zarówno przy włączeniu, jak i po wyłączeniu. Wyłączony zdobi wnętrze harmonią swoich kształtów, a po włączeniu wytwarza światło z wyjątkową poświatą, której nie sposób nie zauważyć.





Композиционное изобилие — Attic — функциональная система освещения, за счет простоты установки и добавления светильников. Свет его лампочек можно использовать как для рабочих зон, так и для создания непринужденной обстановки. Кроме того, эффект освещения, создаваемый боковыми отверстиями абажура, обеспечивает полную интеграцию проводов в окончательную композицию светильника. Благодаря возможности выбора цвета абажуров и трем геометрическим формам, которые можно комбинировать друг с другом, attic представляет собой модульный объект во всех смыслах.



Bogactwo kompozycji — Attic to wysoce funkcjonalny system oświetleniowy wyróżniający się niezwykłą łatwością montażu i doboru opraw. Światło z jego żarówek może zostać wykorzystane zarówno w miejscach pracy, jak i w celu stworzenia odprężającej atmosfery. Ponadto, efekt świetlny emitowany przez boczne otwory w abażurze sprawia, że okablowanie jest całkowicie zintegrowane z końcową kompozycją projektu. Ze względu na możliwość dostosowania koloru abażurów i trzy kształty geometryczne, które można ze sobą łączyć, attic jest pod każdym względem produktem modułowym.



Конфигуратор для индивидуальной настройки.
Dostępny konfigurator do personalizacji.

attic.ledsc4.com

Skonfiguruj Attic


Конфигурируйте Attic

1 Установка

Instalacja


2 варианта установки.
Z 2 opcjami instalacji.

Недоступен для индивидуальной модели с центральной розеткой.
Niedostępne dla modelu pojedynczego z podsufitką środkową.



2 Длина кабеля

Długość kabla



3 Абажуром


Abażurem



4 Стандартные комбинации

Standardowe kombinacje


Больше вариантов в конфигураторе
Więcej dostępnych opcji przy użyciu konfiguratora.



5 Отделки

Wykończenia

Множественные цвета на заказ по запросу.
Możliwość personalizacji wielu kolorów na zamówienie.




Конфигурируйте свой светильник
Skonfiguruj oprawę

Attic Wall Fixture

E27 | Max. 15 W

BODY MAT AL
CLASE II

- 14Белый / Biały
- 05Черный / Czarny



Structure

- 05
- 05
- 05
- 05

Exterior Screen

- 05
- 14
- 05
- 14

Code

- 05-7388-05-05

05-7388-05-14

05-7389-05-05

05-7389-05-14

05-9007-05-05

05-9007-05-14



Super Attic

Nahtrang Studio, 2021

Присутствие и индивидуальность — Super Attic безоговорочно завладевает территорией. Его конический абажур больших размеров излучает яркий световой поток, приносящий индивидуальность в пространство.



Obecność i charakter — Super Attic zajmuje czołowe miejsce w przestrzeni pozbawionej kompleksów. Jego duży stożkowy abażur tworzy strumień światła o mocnym natężeniu, dodając wnętrzu charakteru.



Конфигуратор для индивидуальной настройки.
Dostępny konfigurator do personalizacji.

attic.ledsc4.com

Skonfiguruj Super Attic


Конфигурируйте Super Attic

1 Установка

Instalacja


2 варианта установки.
Z 2 opcjami instalacji.

Недоступен для
индивидуальной модели с
центральной розеткой.
Niedostępne dla modelu
pojedynczego z podsufitką
środkową.



2 Длина кабеля


Długość kabla



4 Стандартные комбинации

Standardowe kombinacje

Больше вариантов в
конфигураторе
Więcej dostępnych opcji przy
użyciu konfiguratora.



5 Отделка

Wykończenia

Множественные цвета на
заказ по запросу.
Możliwość personalizacji
wielu kolorów na zamówienie.

05 Black



Конфигурируйте свой светильник
Skonfiguruj oprawę

Super Attic

BODY MAT AL
CLASE II

05 Черный / Czarny

E27 | Max. 15 W

Structure


05 ●

Exterior Screen

05 ●

Code

05-8348-05-05



Super Attic позволяет персонализировать цвет своей отделки с помощью конфигуратора.
Super Attic umożliwia personalizację kolorów wykończeń za pomocą konfiguratora.



Природное различие — Благодаря простым и чистым линиям дизайн H от Benedito Design привносит естественную элегантность в пространство, в котором он находится. С возможностью встроенной или поверхностной установки, H выделяется в окружающем пространстве благодаря теплоте своего света и игре теней, создаваемых



небольшим верхним отверстием в изделии.

Подвесные светильники → 166, Настольные светильники → 356, Торшеры → 414

Naturalny charakter — Dzięki prostym i czystym liniom, H, projektu Benedito Design, wnosi do przestrzeni naturalną elegancję. Dzięki możliwości montażu podtynkowego i natynkowego, H wyróżnia się w otoczeniu ciepłem swojego światła i grą cieni wytwarzanych przez delikatny górny otwór w oprawie.

Lampy wiszące → 166, Lampy stołowe → 356, Lampy podłogowe → 414





H


LED | 2700 K | CRI 90 | 17 W Total | 570 Real Lm

BODY MAT ST

DIF MAT ACR

CLASE I

05 Черный / Czarny
DN Матовое золото /
Matowe złoto



ON-OFF
100-277V

Structure

05 ●
DN ●

Code

05-7742-05-05
05-7742-DN-DN



Два варианта встройки.
Dwie opcje wpuszczanej.

Вариант подвесного настенного светильника с декоративным
шнуром (электрическая установка на стене).
Opcja wiszącego kinkiety z dekoracyjnym przewodem (instalacja
elektryczna ścienna).



Organic

Àlex & Manel Llusçà, 2019

Плавный и гармоничный — Мягкий и гармоничный профиль этого светильника вдохновлен органическими формами цветов и листьев. Его слегка изогнутый абажур с золотистой внутренней частью тонко и естественно вписывается в пространство.

Gładka i harmonijna — Miękki, harmonijny profil tej oprawy jest inspirowany organicznymi kształtami kwiatów i liści. Jej lekko zakrzywiony abażur ze złotym wnętrzem, które subtelnie odslania, dodaje oprawie delikatności i naturalności.



Organic


BODY MAT ST

CLASE II

90°

355°

05 Черный / Czarny



E14 | Max. 9 W

Structure

05 ●

Code

05-7582-05-05

Не включено
Niedołączony

Соединительный кабель
Przewód przyłączeniowy

71-7660-00-00



Настольные светильники → 374,
Торшеры → 423

Lampy stołowe → 374,
Lampy podłogowe → 423

Обладая мягкими и сдержанными линиями, настенный светильник Miso адаптируется к любому пространству благодаря своему базовому дизайну с лампочкой и возможности различных комбинаций отделки.

Dzięki delikatnym i subtelnym liniom kinkiet Miso dopasowuje się do wszystkich przestrzeni poprzez swój podstawowy design z żarówką i możliwością łączenia wykończeń.




Miso 285mm

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST
CLASE II

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- DL Золото / Złoto
- EM Серый камень / Kamienna szarość



Exterior Screen

- 05 ●
- 05 ●
- 14 ○
- 14 ○
- DL ●
- DL ●
- EM ●

Interior Screen

- 14 ○*
- DL ●*
- 14 ○
- DL ●*
- 14 ○*
- DL ●*
- 14 ○*

Code


- 15-8330-05-14
- 15-8330-05-DL
- 15-8330-14-14
- 15-8330-14-DL
- 15-8330-DL-14
- 15-8330-DL-DL
- 15-8330-EM-14

Miso 433mm

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST
CLASE II

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- DL Золото / Złoto
- EM Серый камень / Kamienna szarość



Exterior Screen

- 05 ●
- 05 ●
- 14 ○
- 14 ○
- DL ●
- DL ●
- EM ●

Interior Screen

- 14 ○*
- DL ●*
- 14 ○
- DL ●*
- 14 ○*
- DL ●*
- 14 ○*


Code

- 15-8331-05-14
- 15-8331-05-DL
- 15-8331-14-14
- 15-8331-14-DL
- 15-8331-DL-14
- 15-8331-DL-DL
- 15-8331-EM-14



*Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.



Этот малогабаритный настенный светильник предлагает несколько вариантов комбинированной отделки в двойной или одинарной версии.

Ten małego rozmiaru kinkiet oferuje różnorodne możliwości łączenia wykończeń w wersji pojedynczej lub podwójnej.

Drone Single

LED | 2700 K | CRI 80 | 8.6 W Total | 350 Real Lm

BODY MAT AL


DIF MAT AL

CLASE I

355°

90°

- 14 Белый / Biały
- 21 Хром / Chrom
- F5 Золото / Złoto
- CI Коричневый / Brązowy
- 06 Медь / Miedź



ON-OFF
100-277V

Structure Interior Screen Code

14	○	06	●	05-5306-14-06
14	○	21	●	05-5306-14-21
14	○	F5	●	05-5306-14-F5
CI	●	06	●	05-5306-CI-06
CI	●	21	●	05-5306-CI-21
CI	●	F5	●	05-5306-CI-F5

Drone Double

LED | 2700 K | CRI 80 | 16.3 W Total | 613 Real Lm

BODY MAT AL


DIF MAT AL

CLASE I

90°

355°

- 14 Белый / Biały
- 21 Хром / Chrom
- F5 Золото / Złoto
- CI Коричневый / Brązowy
- 06 Медь / Miedź



ON-OFF
100-277V

Structure Interior Screen Code

14	○	06	●	05-5307-14-06
14	○	21	●	05-5307-14-21
14	○	F5	●	05-5307-14-F5
CI	●	06	●	05-5307-CI-06
CI	●	21	●	05-5307-CI-21
CI	●	F5	●	05-5307-CI-F5

Vetro

Francesc Vilaró, 2019

Потолочные светильники → 246


Светильники для ванных комнат → 450

Plafoniere → 246

Łazienka → 450

Vetro

05-7387-14-G5



IP 44

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE II

LED

3000 K

CRI 80

22.4 W Total

1240 Real Lm

Driver ON-OFF (220-240V)

Structure

○ 14 Белый / Biały

Difussor

● G5 Стекло, окрашенное изнутри в белый цвет / Szkło pomalowane od wewnątrz na biało



Nude

Nahtrang Studio, 2022

Настольные светильники → 378

Торшеры → 424

Lampy stołowe → 378

Lampy podłogowe → 424

Nude

05-8515-05-05

05-8515-05-DN

05-8515-05-EM

BODY MAT AL


CLASE II

↻ 360°

E27 120 mm or 95 mm Opal or

Vintage Finishing

Max. 15 W



Structure


● 05 Черный / Czarny

Body

● 05 Черный / Czarny

● DN Матовое золото / Matowe złoto

● EM Серый камень / Kamienna szarość




Возможность встраиваемой или накладной установки с внутренним или внешним кабелем.

Możliwość instalacji podtynkowej lub natynkowej i zintegrowanego lub zewnętrznego okablowania.

N → Perlina USB

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II

- 60 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto



Ø120

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 8.8 W Total | 355 Real Lm (3000K)



TOUCH DIMMING
220-240VAC

Structure

- 60
- DN

Code

05-A078-60-60
05-A078-DN-DN



Натуральная драгоценность — Perlina вдохновлена природной драгоценностью и представляет собой светящуюся жемчужину, которая играет формой своей окружности, круглой и идеальной, придавая смысл базовому минимализму. При включенном освещении эффект приглушенного света создает ощущение спокойствия, естественным образом заполняя пространство и приспосабливаясь к нему благодаря возможности ручной регулировки с помощью диммера.



Naturalny klejnot — Perlina czerpie swoją inspirację z naturalnego klejnotu, aby stworzyć świecącą perłę, która bawi się formą okręgu i jego doskonałymi krągłościami, co z kolei podkreśla minimalizm tego podstawowego projektu. Po jego włączeniu efekt stonowanego światła tworzy atmosferę spokoju, wypełniając przestrzeń w naturalny sposób i dopasowując się do niej dzięki funkcji ręcznego regulowania natężenia światła za pomocą ściemniacza.



Invisible

Francesc Vilaró, 2016

Invisible Reader Small

LED | CRI 90 | 10.5 W Total

BODY MAT ST,AL


DIF MAT PMMA

CLASE II

↻ 180°

↻ 90°

⏻ SWITCH



K

Real Lm

Structure

Code

TOUCH
DIMMING
100-240V

2700
3000

534
550

05 ●
05 ●

05-7382-05-05
05-7380-05-05

● 05 Черный / Czarny

Invisible Reader Large

LED | CRI 90 | 10.5 W Total

BODY MAT ST,AL


DIF MAT PMMA

CLASE II

↻ 180°

↻ 90°

⏻ SWITCH



K

Real Lm

Structure

Code

TOUCH
DIMMING
100-240V

2700
3000

534
550

05 ●
05 ●

05-7383-05-05
05-7381-05-05

● 05 Черный / Czarny



Вращая плафон можно
регулировать направление света.
Obrotowa podstawa pozwala na
ukierunkowanie światła.

Награжден премией German
Design Award en 2016.
Odznaczona nagrodą German
Design Award w 2016.



Подвесные светильники → 186, Настенные светильники
→ 280, Настольные светильники → 370, Торшеры → 420

Lampy wiszące → 186, Kinkiety → 280,
Lampy stołowe → 370, Lampy podłogowe → 420



Движение в балансе — Франсеск Виларо был вдохновлен «мобилями» скульптора Александра Колдера при создании коллекции, стремясь найти баланс между линиями, образующими структуру, и ее противовесом. В этой композиции балансов свет можно направить в любую точку, разумно проектируя акцентный свет с большой свободой движения.



Zmiany w równowadze — Przy projektowaniu Francesc Vilaró zainspirował się projektami rzeźbiarza Alexandra Caldera, dążąc do równowagi między tworzącymi strukturę i przeciwwagę liniami. Ta kompozycja równowagi pozwala skierować światło na dowolny punkt, emitując światło akcentujące w bardzo naturalny sposób przy dużej swobodzie ruchu.

Chic

Chic

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE II
90°
360°
SWITCH

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany
- DN Матовое золото / Matowe złoto



LED | 2700 K | CRI 90 | 3.9 W Total | 200 Real Lm



TOUCH DIMMING
100-240V

Structure


- 05
- 14
- 81
- DN

Code

05-8509-05-05
05-8509-14-14
05-8509-81-81
05-8509-DN-DN

Включает сотовую панель для большего визуального комфорта.

Wyposażony w panel z motywem plastra miodu zapewnia większy komfort wizualny.





Качество в минимальном выражении — Очень компактный настенный светильник с отличными характеристиками освещения, позволяющий регулировать интенсивность с помощью мягкого затемнения. Chic делает ставку на функциональность, не забывая о дизайне.

Jakość w minimalnym wyrazie — Kinkiet o niewielkich rozmiarach i doskonałej wydajności oświetleniowej z możliwością regulacji intensywności za pomocą funkcji ściemniania dotykowego. Chic doskonale spełnia swoje funkcje, nie tracąc przy tym na designie.

E-lamp

Francesc Vilaró, 2020

E-lamp

LED+LED | 2700 K | 12.3 W Total | CRI 80 | 452 Real Lm

BODY MAT AL

CLASE I


180°

90°

DOUBLE SWITCH

USB C

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- DO Полированная латунь /
Polerowany miedź



Structure

Button

Code

ON-OFF
220-240V

- 05 ●
- 05 ●
- 14 ○
- 14 ○

- 05 ●
- DO ●
- 14 ○
- DO ●

05-7606-05-05
05-7606-05-DO
05-7606-14-14
05-7606-14-DO

Опция позолоченных кнопок в двух цветах.

Opcja złotystych elementów ozdobnych w oby wykończeniach.



Многофункциональное — E-lamp
— это коллекция рационального и простого дизайна, основанного на базовых геометрических фигурах. Это многофункциональное семейство светильников стремится к гармонии и интеграции в пространство. Приспособленный для мобильных телефонов, светильник включает USB во всех версиях.

Wielofunkcyjność — E-lamp
to kolekcja o wzornictwie prostym i racjonalnym, opartym na podstawowych formach geometrycznych. Ta wielofunkcyjna rodzina opraw łączy w sobie harmonię i wtapianie się w otoczenie. Ukierunkowana na telefon komórkowy, we wszystkich wersjach jest wyposażona w port USB.



Настенные светильники → 312,
Настольные светильники → 372

Kinkiety → 312,
Lampy stołowe → 372



Зарядка электронных устройств с помощью USB.
Ładowanie urządzeń elektronicznych przez USB.


E-lamp mini

Francesc Vilaró, 2021

E-lamp Mini

LED | 2700 K | CRI 90 | 3.2 W Total | 137 Real Lm

BODY MAT AL
CLASE I
180°
90°
SWITCH
USB C



ON-OFF
100-240V

Structure	Body	Code
05	81	05-8329-05-81
05	DN	05-8329-05-DN
05	EV	05-8329-05-EV
14	81	05-8329-14-81
14	DN	05-8329-14-DN
14	EU	05-8329-14-EU

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany
- DN Матовое золото / Matowe złoto
- EU Белый блестящий / Jasny biały
- EV Черный блестящий / Czarny błyszczący

С зарядным устройством USB C.
Z ładowarką USB-C.



Дизайн и функциональность — E-lamp mini с компактными размерами придает минималистическим помещениям особую привлекательность, в которой технология и дизайн сочетаются естественным образом.

Styl i funkcjonalność — Elamp Mini, o kompaktowych wymiarach, nadaje charakteru minimalistycznym wnętrzom, w których technologia i wzornictwo naturalnie współlistnieją.



*Возможность вертикальной или горизонтальной установки.
Możliwość instalacji pionowej lub poziomej.*

Hall Slim

Nahtrang Studio, 2022

Hall Reader

LED | 2700 K | CRI 90 | 3.5 W Total | 150 Real Lm

BODY MAT AL


CLASE I

355°

90°

SWITCH

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto



ON-OFF
100-240V

Structure

- 05
- 14
- DN

Code

05-8510-05-05
05-8510-14-14
05-8510-DN-DN





Сдержанная элегантность — Hall Slim — это коллекция компактного и прямолинейного профиля с различными вариантами отделки, позволяющими незаметно интегрировать регулируемую лампу для чтения.

Dyskretna elegancja — Hall Slim to kolekcja o kompaktowym i prostoliniowym profilu, która oferuje różne wykończenia pozwalające na dyskretne dopasowanie regulowanego światła do czytania.

Gamma

Josep Patsí, 2019

Возможна встраиваемая или накладная установка.
Możliwość montażu podtynkowego i natynkowego.



Gamma Round

LED | 2700 K | CRI 90 | 3.5 W Total | 137 Real Lm

BODY MAT AL


CLASE I

↶ 90°

↷ 180°

⏻ SWITCH

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany
- DN Матовое золото / Matowe złoto



ON-OFF
100-277V

Structure

- 05 ●
- 14 ○
- 81 ●
- DN ●

Code

05-6421-05-05
05-6421-14-14
05-6421-81-81
05-6421-DN-DN

Gamma Square

LED | 2700 K | CRI 90 | 3.5 W Total | 137 Real Lm

BODY MAT AL


CLASE I

↶ 90°

↷ 180°

⏻ SWITCH

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany
- DN Матовое золото / Matowe złoto



ON-OFF
100-277V

Structure


- 05 ●
- 14 ○
- 81 ●
- DN ●

Code

05-6420-05-05
05-6420-14-14
05-6420-81-81
05-6420-DN-DN

Gamma Mini

Josep Patsí, 2020



Gamma Mini


LED | 2700 K | CRI 90 | 3.6 W Total | 137 Real Lm

BODY MAT AL

CLASE II

180°

90°



ON-OFF

100-240V


Structure

05
14
81
DN

Code

05-6428-05-05
05-6428-14-14
05-6428-81-81
05-6428-DN-DN

- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny
81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany
DN Матовое золото / Matowe złoto



Настенные светильники → 316, 318, 319, 320,
Настольные светильники → 373,
Торшеры → 422

Kinkiety → 316, 318, 319, 320,
Lampy stołowe → 373
Lampy podłogowe → 422

Gamma SR

Josep Patsí, 2021



Модель с опцией USB C (05-8507).
Model z opcją USB-C (05-8507).

Gamma SR


BODY MAT ST,AL,PLABS

CLASE I

180°

90°

SWITCH



- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny
81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany
DN Матовое золото / Matowe złoto
- 148×60 3-30 mm

LED | 2700 K | CRI 90 | 3.2 W Total | 137 Real Lm



ON-OFF
100-277V

Structure

- 05
14
81
DN

Code

- 05-8397-05-05
05-8397-14-14
05-8397-81-81
05-8397-DN-DN

Gamma SR USB

BODY MAT AL

DIF MAT BR


CLASE I

90°

180°

SWITCH

USB C



- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny
81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany
DN Матовое золото / Matowe złoto
- 150×60 3-30 mm

LED | 2700 K | CRI 90 | 3.2 W Total | 137 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure

- 05
14
81
DN

Code

- 05-8507-05-05
05-8507-14-14
05-8507-81-81
05-8507-DN-DN

Gamma USB

Josep Patsí, 2020



Зарядка электронных устройств с помощью USB.
Ładowanie urządzeń elektronicznych przez USB.

Gamma USB

LED | 2700 K | CRI 90 | 3.5 W Total | 123 Real Lm

BODY MAT AL


CLASE I

180°

90°

SWITCH

USB C



ON-OFF
100-240V

Structure

05 ●
14 ○
81 ●

Code

05-6424-05-05
05-6424-14-14
05-6424-81-81

- 14 Белый / Biały
● 05 Черный / Czarny
● 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany

Настенные светильники → 316, 317, 319, 320,
Настольные светильники → 373,
Торшеры → 422

Kinkiety → 316, 317, 319, 320,
Lampy stołowe → 373
Lampy podłogowe → 422

Gamma Extend

Josep Patsí, 2021



Элегантность и точность — Gamma Extend сохраняет всю суть коллекции, добавляя регулируемый кронштейн для большего комфорта в использовании.

Elegancja i precyzja — Gamma Extend utrzymuje wszystkie istotne cechy kolekcji, wzbogacając ją o regulowane ramię zapewniające większy komfort użytkowania.

Gamma Extend

LED | 2700 K | CRI 90 | 3.2 W Total | 137 Real Lm


BODY MAT AL

CLASE I

90°

180°

SWITCH



ON-OFF
100-277V

Structure

05
14
81
DN

Code

05-8339-05-05
05-8339-14-14
05-8339-81-81
05-8339-DN-DN

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany
- DN Матовое золото / Matowe złoto

Radar




Radar сочетает в себе отличную регулируемую точку освещения с минималистичным дизайном, который можно легко интегрировать в различные пространства.

Radar łączy doskonały regulowany punkt świetlny z minimalistycznym designem, co sprawia, że z łatwością dopasowuje się do różnych przestrzeni.

Radar

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE II
360°

14 Белый / Biały
60 Черный / Czarny



85 3-30 mm

LED | 3000 K | CRI 80 | 4.5 W Total | 50 Real Lm



PHASE CUT
220-240V

Structure

14
60

Code

05-6488-14-14
05-6488-60-60



Эффективность при минимальной экспрессии — Simply предлагает максимальную функциональность при минимальной проявленности. Эта серия была разработана, чтобы служить долго и освещать любое помещение, независимо от его стиля.

Skuteczność w minimalnym wyrazie — Simply zapewnia maksymalną funkcjonalność w minimalnej postaci. Seria została zaprojektowana tak, aby była ponadczasowa i oświetlała każde pomieszczenie, niezależnie od jego stylu.

Simply

BODY MAT ST,AL


CLASE I

355°

90°

SWITCH

14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny



GU10 | Max. 8 W

Structure

05 ●
14 ○

Code

05-7982-05-05
05-7982-14-14

Включено
Zawarty

Панель в виде сот
Plaster pszczeli

Потолочные светильники → 250,
Настольные светильники → 377

Plafonierey → 250,
Lampy stołowe → 377

Pipe



Стандартные комбинации
Kombinacje standard



05-05



14-05

Возможность других комбинаций колец не предусмотрена.
Nie uwzględniono możliwości innych kombinacji pierścieni.



14-14




05-05

Pipe Reader

BODY MAT ST,AL
CLASE I

- 14 Белый / Biały
● 05* Черный / Czarny



GU10 | 2 × Max. 8 W

Structure

- 14 ○
05 ●*

Ring

- 05 ●
05 ●*

Code

05-2759-14-05
05-2759-05-05

Не включено
Niedołączony

Кольцо белое
Pierścień biały
Кольцо черное
Pierścień czarny

71-0073-14-14

71-0073-05-05

*Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Подвесные светильники → 214,
Потолочные светильники → 251

Lampy wiszące → 214,
Plafonierey → 251


Stylus



Stylus Switch

LED | 3000 K | CRI 90 | 4.5 W Total | 276 Real Lm

- BODY MAT AL
 - DIF MAT PC
 - CLASE I
 - ↶ 90°
 - ↷ 355°
 - ⏻ SWITCH
- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny



ON-OFF
100-240V

Structure

- 05 ●
- 14 ○

Code

05-6193-05-05

05-6193-14-14


Funk

Àlex & Manel Llusçà, 2015

Настольные светильники → 375,
Торшеры → 413
Lampy stołowe → 375,
Lampy podłogowe → 413

Funk

05-4755-CI-23



BODY MAT ST

CLASE I

↻ 355°

↻ ±90°

⏻ SWITCH

E27

Max. 15 W

Structure

● CI Коричневый / Brązowy

Interior Screen


● 23 Золото / Złoto



Ivy

Ivy

05-2706-81-81



BODY MAT ST

CLASE I

↻ 355°

↻ 90°

⏻ SWITCH

LED

3000 K

CRI 80

3.5 W total

112 Real Lm

Driver ON-OFF (100-240V)

Structure

● 81 Сатиновый никель /

Nikiel satynowany



Регулируемый источник света.
Regulowany punkt świetlny.


Bed

Bed Round

05-2830-05-05

05-2830-34-34

05-2830-81-81



BODY MAT AL

CLASE II

⏻ SWITCH

LED

3000 K

CRI 90

3.5 W total

115 Real Lm

Driver ON-OFF (100-277V)

Structure


- 05 Черный / Czarny
- 34 Серый / Szary
- 81 Сатиновый никель /
Nikiel satynowany

Bed Rectangular

05-2831-05-05

05-2831-34-34

05-2831-81-81



BODY MAT AL

CLASE II

⏻ SWITCH

LED

3000 K

CRI 90

3.5 W total

115 Real Lm



Driver ON-OFF (100-277V)

Structure

- 05 Черный / Czarny
- 34 Серый / Szary
- 81 Сатиновый никель /
Nikiel satynowany

Bed Lineal

05-8402-81-81



BODY MAT AL

CLASE II

LED

3000 K

CRI 90

3.5 W total

115 Real Lm

Driver ON-OFF (100-277V)

Structure

- 81 Сатиновый никель /
Nikiel satynowany




Link

Josep Patsí, 2019

Link Surface

05-7366-05-05

05-7366-14-14



BODY MAT AL

CLASE II

↕ ±180°

↶ ±180°

⏻ SWITCH

LED

2700 K

CRI 80

4 W total


121 Real Lm

Driver TOUCH DIMMING (100-240V)

Structure

○ 14 Белый / Biały

● 05 Черный / Czarny





Одна и та же модель с двумя вариантами установки.
Опция Touch dimming в прикроватной версии.
Ten sam model z dwoma opcjami montażu.
Opcja Touch dimming w podstawie.

Link Recessed

05-7367-05-05

05-7367-14-14



BODY MAT AL

CLASE II

↕ ±180°

↶ ±180°

⏻ SWITCH

LED

2700 K

CRI 80

4 W total

121 Real Lm

Driver TOUCH DIMMING (100-240V)

Structure

○ 14 Белый / Biały


● 05 Черный / Czarny

Tip

Tip

05-5296-81-81

05-5296-DN-DN



BODY MAT AL

CLASE I

↕ ±180°

↶ ±180°

⏻ SWITCH

LED

3000 K

CRI 80

4.2 W total

175 Real Lm

Driver TOUCH DIMMING (100-240V)

Structure

● 81 Сатиновый никель/Nikiel satynowany

● DN Матовое золото/Matowe złoto




Hall Slim Screen

Hall Reader with Screen Right

BODY MAT AL
CLASE I
355°
90°
SWITCH

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto




LED+E27 | 2700 K | CRI 90 | 150 Real Lm

	W Total	Structure	Code
ON-OFF	2.2	05	05-8511-05-82
100-240V	15	14	05-8511-14-82
		DN	05-8511-DN-82

Hall Reader with Screen Left

BODY MAT AL
CLASE I
90°
355°
SWITCH


- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe złoto



LED+E27 | 2700 K | CRI 90 | 150 Real Lm

	W Total	Structure	Code
ON-OFF	2.2	05	05-8512-05-82
100-240V	15	14	05-8512-14-82
		DN	05-8512-DN-82

В комплект не входят и требуются
Nie ujęte w zestawie i wymagane



- 14
- BY

71-8510-14-M1
71-8510-BY-M1


Выбор различных цветов абажура.
Dostępne różne kolory abażuru.






Регулируемый источник света для чтения — Hall Slim — это современная коллекция компактного и прямолинейного профиля с различными вариантами отделки. В этой модели независимо друг от друга сочетаются регулируемая световая точка и классический абажур.

Regulowane światło do czytania — Hall Slim to współczesna kolekcja o kompaktowym i prostoliniowym profilu, która oferuje różne wykończenia. Ten model stanowi niezależne połączenie regulowanego punktu świetlnego i klasycznego abażuru.

Clip		LED+E27 2700 K CRI 90 53 Real Lm				
BODY MAT ST				W Total	Structure	Code
CLASE I						
 180°		ON-OFF	LED	2.2	05 	05-8540-05-82
 90°		100-277V	E27	15		
 SWITCH						
 05 Черный / Czarny						

<u>В комплект не входят и требуются</u>			14 ○	PAN-232-14
<u>Nie ujęte w zestawie i wymagane</u>			05 ●	PAN-232-05
				

Выбор различных цветов абажура.
Dostępne różne kolory abażuru.





Стиль и чистота — Clip — это переосмысление классики. Его небольшой наклон привносит свежесть в дизайн за счет игры с полностью интегрированной светодиодной точкой. Речь идет о функциональном светильнике благодаря сочетанию абажура и отдельной световой точки для чтения.

Styl i czystość — Clip to nowa odsłona klasyki, jej lekkie nachylenie dodaje projektowi nieco świeżości, wykorzystując w pełni zintegrowany punkt LED. Połączenie abażuru i niezależnego punktu świetlnego do czytania sprawia, że jest to oprawa oświetleniowa odznaczająca się funkcjonalnością.

Классика с различными опциями — Metrica — идеальное решение благодаря множеству возможностей подсветки абажура, световой точке для чтения и регулируемому кронштейну. Благодаря современному и строгому дизайну представляет собой



крайне универсальную
КОЛЛЕКЦИЮ.

Настольные светильники → 386,
Торшеры → 432

Klasyk z wieloma opcjami — Metrica to doskonałe rozwiązanie z uwagi na jej liczne możliwości podświetlania abażuru, punktów do czytania i łączników flexo. To wysoce wszechstronna kolekcja za sprawą współczesnego i stonowanego designu.


Lampy stołowe → 386,
Lampy podłogowe → 432



Metrica Shade

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST,AL
DIF MAT TEX
CLASE I
SWITCH



Structure

- 05
- 81

Code


05-8399-05-82
05-8399-81-82

- 05 Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany

Metrica Shade Reader

LED+E27 | 2700 K | CRI 90 | 137 Real Lm

BODY MAT ST,AL
DIF MAT TEX
CLASE I
90°
180°
DOUBLE SWITCH



W Total

Structure

Code

ON-OFF
100-277V

LED
E27

2.1
15

- 05
- 81


05-8400-05-82
05-8400-81-82

- 05 Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany

Metrica Extended

LED+E27 | 2700 K | CRI 90 | 137 Real Lm

BODY MAT ST,AL
DIF MAT TEX
CLASE I
180°
90°
DOUBLE SWITCH



W Total

Structure

Code

ON-OFF
100-277V

LED
E27

2.1
15








- 05
- 81

05-8401-05-82
05-8401-81-82

- 05 Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany



В комплект не входят и требуются
Nie ujęte w zestawie i wymagane

	14  05  BY 	PAN-157-14 PAN-157-05 PAN-157-BY
	14  BY 	PAN-175-14 PAN-175-BY
	14  BY 	PAN-176-14 PAN-176-BY
	14  BY 	PAN-177-14 PAN-177-BY
	14  BY 	PAN-178-14 PAN-178-BY
	14  BY 	PAN-179-14 PAN-179-BY
	14  05 	PAN-219-14 PAN-219-05



Fino 540mm

LED | 2700 K | CRI 80 | 13.2 W Total | 452 Real Lm

BODY MAT AL

DIF MAT PMMA

14

Белый / Biały

60*

Черный / Czarny

DL*

Золото / Złoto

26

74

540

ON-OFF

100-240V

1-10V

220-240V

14

60

DL

*

*

05-7573-14-14

05-7573-60-60

05-7573-DL-DL

05-7574-14-14

05-7574-60-60

05-7574-DL-DL

Fino 1040mm

LED | 2700 K | CRI 80 | 24.6 W Total | 905 Real Lm

BODY MAT AL

DIF MAT PMMA

CLASE I

14

Белый / Biały

60*

Черный / Czarny

DL*

Золото / Złoto

26

74

1040

ON-OFF

220-240V

1-10V

220-240V

14

60

DL

*

*

05-7575-14-14

05-7575-60-60

05-7575-DL-DL

05-7576-14-14

05-7576-60-60

05-7576-DL-DL

*Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.
*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Идеальная архитектурная интеграция — Элегантность, техничность и изысканность в дизайне, основанном на прямых линиях и идеальных углах.

Idealne wtapianie się w otoczenie — Elegancja, technika i wyrafinowanie dzięki wzornictwu o prostych liniach i doskonałych kątach.

336





*Двойное излучение света.
Dwustronna emisja światła.*

Kub

Модульный свет со множеством эффектов — Kub включает в себя аксессуар, который позволяет модулировать свет, создавая забавную игру эффектов в двух направлениях его светового излучения, верхнем и нижнем.

Światło modułowe z wieloma efektami — Oprawa Kub zawiera akcesorium, które pozwala modulować światło, tworząc zabawną grę efektów w dwóch kierunkach emisji światła, górnym i dolnym.



Kub		LED 3000 K CRI 80 5.7 W Total 271 Real Lm		
BODY MAT AL			Structure	Code
CLASE II				
○ 14 Белый / Biały		ON-OFF 100-240V	14 ○	05-3220-14-14
● 60* Черный / Czarny			34 ●	05-3220-34-34
● 34 Серый / Szary			60 ●*	05-3220-60-60
● DL* Золото / Złoto			DL ●*	05-3220-DL-DL

*Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.
*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Duna

Gemma Bernal, 2017

Теплый и неподвластный времени — Duna незаметно и элегантно приспосабливается к пространству, представляя собой идеальный вариант, обеспечивающий функциональное двустороннее освещение для любой площадки.


Ciepło i ponadczasowość — Duna w dyskretny i elegancki sposób wkomponowuje się w każdą przestrzeń i jest idealnym wyborem zapewniającym praktyczne dwukierunkowe światło.



Duna

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE II

- 14 Белый / Biały
- 60* Черный / Czarny
- DL* Золото / Złoto
- M1 Белый опаловый / Biały opał



LED | 3000 K | CRI 80 | 34 W Total | 2339 Real Lm



ON-OFF
100-240V

PHASE CUT
220-240V

Light For Life
100-240V

CASAMBI
220-240V

Structure Difussor

14	☐	M1	☐
60	☒	M1	☐
DL	☒	M1	☐
14	☐	M1	☐
60	☒	M1	☐
DL	☒	M1	☐
14	☐	M1	☐
60	☒	M1	☐
DL	☒	M1	☐
14	☐	M1	☐
60	☒	M1	☐
DL	☒	M1	☐

Code

05-5964-14-M1
05-5964-60-M1
05-5964-DL-M1

05-5965-14-M1
05-5965-60-M1
05-5965-DL-M1

05-A000-14-M1
05-A000-60-M1
05-A000-DL-M1

05-A001-14-M1
05-A001-60-M1
05-A001-DL-M1

*Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.
*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.




Room — это настенный светильник с двуправленным светом, особенно подходящий для транзитных зон, таких как коридоры отелей.
Room to kinkiet o dwukierunkowym świetle, który jest szczególnie wskazany do miejsc przejściowych, takich jak korytarze hotelowe.

Room

LED | 3000 K | CRI 80 | 9.6 W Total | 583 Real Lm

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE II

- 14 Белый / Biały
- 60* Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany
- DL* Золото / Złoto



ON-OFF
100-240V

Structure

- 14
- 81
- 60
- DL

Code

- 05-7370-14-14
- 05-7370-81-81
- 05-7370-60-60
- 05-7370-DL-DL


*Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Neu

Neu

- 05-A006-14-14 (ON-OFF)
- 05-6069-14-14 (PHASE CUT)



BODY MAT AL

LED
3000 K
CRI 93
29 W total
2342 Real Lm
Drivers ON-OFF (220-240V) /
PHASE CUT (220-240V)


Structure
☐ 14 Белый / Biały



Oval

Oval 180 mm

05-0070-14-14



BODY MAT ST, AL
CLASE I


LED
3000 K
CRI 90
6.1 W total
340 Real Lm
Driver ON-OFF (100-240V)

Structure
☐ 14 Белый / Biały



Oval 300 mm

05-2019-14-14



BODY MAT ST, AL
CLASE I


LED
3000 K
CRI 90
11.2 W total
877 Real Lm
Driver ON-OFF (220-240V)

Structure
☐ 14 Белый / Biały

Jet

Jet Rectangular

05-0071-14-14



BODY MAT AL
CLASSE I

LED
3000 K
CRI 90
6.5 W total
337 Real Lm
Driver ON-OFF (100-240V)


Structure

○ 14 Белый / Biały



Jet Square

05-3980-14-14




BODY MAT AL
CLASSE I

LED
3000 K
CRI 90
9.7 W total
457 Real Lm
Driver ON-OFF (100-240V)

Structure

○ 14 Белый / Biały




*В комплект входит аксессуар для достижения
особого светового эффекта.
Akcesoria dołączone dla pożądanego efektu
światlnego.*

Lia

Lia

05-4401-14-B8



IP 44
BODY MAT AL
DIF MAT GLA
CLASE II

E27
Max. 15 W

Structure

○ 14 Белый / Biały

Difusor

○ B8 Атласное стекло / Satynowe szkło



Lia Led

Lia LED 250mm


LED | 3000 K | CRI 80 | 8.8 W Total | 544 Real Lm

BODY MAT ST

DIF MAT PC

CLASE II

- ☐ 14 Белый / Biały
☐ 81 Сатиновый никель /
Nikiel satynowany



ON-OFF
100-240V

Structure

14 ☐
81 ☐

Code

05-2703-14-14
05-2703-81-81

Lia LED 400mm


LED | 3000 K | CRI 80 | 16.7 W Total | 1019 Real Lm

BODY MAT ST

DIF MAT PC

CLASE II

- ☐ 14 Белый / Biały
☐ 81 Сатиновый никель /
Nikiel satynowany



ON-OFF
100-240V

Structure

14 ☐
81 ☐

Code

05-2704-14-14
05-2704-81-81

Lia LED 600mm


LED | 3000 K | CRI 80 | 26.2 W Total | 1798 Real Lm

BODY MAT ST

DIF MAT PC

CLASE II

- ☐ 14 Белый / Biały
☐ 81 Сатиновый никель /
Nikiel satynowany



ON-OFF
100-240V

Structure

14 ☐
81 ☐

Code

05-2705-14-14
05-2705-81-81

Базовый настенный светильник в двух размерах и двойным излучением.
Kinkiet Essential w dwóch rozmiarach z podwójną emisją.




Ges Rectangular 125mm

LED | 3000 K | CRI 80 | 5.2 W Total | 93 Real Lm

BODY MAT PLSTER
CLASE I

14 Белый / Biały



ON-OFF
100-240V

Structure

14

Code


05-1798-14-14

Ges Rectangular 220mm

E14 | Max. 9 W

BODY MAT PLSTER
CLASE I

14 Белый / Biały



Structure

14

Code


05-1793-14-14

Ges Oval

E14 | Max. 9 W

BODY MAT PLSTER
CLASE I

14 Белый / Biały



Structure

14

Code


05-1796-14-14

Ges Square

G9 | Max. 6 W

BODY MAT PLSTER
CLASE I

14 Белый / Biały





Structure

14

Code

05-1794-14-14




Ges Circular

Ges Round ø150mm

LED | 3000 K | CRI 80 | 4 W Total | 386 Real Lm

BODY MAT ST,PLSTER
DIF MAT ACR
CLASE I

○ 14 Белый / Biały



ON-OFF
100-277V

Structure

14 ○

Code


05-7641-14-14

Ges Round ø260mm

LED | 3000 K | CRI 80 | 9.1 W Total | 665 Real Lm

BODY MAT ST,PLSTER
DIF MAT ACR
CLASE I

○ 14 Белый / Biały



ON-OFF
100-240V

Structure


14 ○

Code

05-7642-14-14

Совершенство круга — Ges представляет совершенство круга в минимальном выражении. Круглый световой ореол придает ему одновременно изменчивый и теплый эффект.

Perfekcja okręgu — Ges reprezentuje doskonałość koła w minimalnym wyrazie. Okrągła wiązka światła nadaje mu ulotnego, a jednocześnie ciepłego efektu.



Настольные светильники Lampy stołowe

	348	Levels
	354	Ilargi
	356	H
	358	Tubs
	<i>N</i> → 362	Perlina
	365	Woody
Настольный светильник с гибким плафоном / Oprawy nablatowe z ramieniem	<i>N</i> → 366	Maca
	370	Invisible
	372	E-lamp
	373	Gamma
	374	Organic
	375	Funk
	376	Elva
	● 376	Queen
	● 377	Simply
	● 378	Nude
Настольный светильник с абажуром / Oprawy nablatowe z abażurem	382	Premium
	383	Hall
	● 384	Clip
	● 386	Metrica
Портативный настольный светильник / Oprawy nablatowe przenośne	388	Cocktail
	394	Portobello

Естественное сосуществование с окружающей средой — Каждое пространство требует определенного языка, отмеченного индивидуальностью окружающей среды. Различные формы и прозрачность отдельных абажуров для настольных ламп Levels стремятся к естественному сосуществованию с окружающей средой, интегрируясь как на уровне отделки, так и на уровне светового эффекта благодаря прозрачности выдутаго вручную стекла.



Подвесные светильники → 88,
Потолочные светильники → 224, Торшеры → 402

Naturalne współistnienie ze otoczeniem — Każda przestrzeń wymaga specyficznego języka, naznaczonego osobowością otoczenia. Różnorodne kształty i przezroczystości poszczególnych abażurów lampy nabełkowej Levels dążą w naturalny sposób do harmonii z otoczeniem, dostosowując je zarówno pod względem wykończenia, jak i efektu świetlnego uzyskanego dzięki przejrzystości szkła dmuchanego metodą rzemieślniczą.

Lampy wiszące → 88, Plafonierey → 224,
Lampy podłogowe → 402





Выдутое вручную стекло может иметь некоторые несовершенства ввиду того, что его производство является абсолютно ремесленным.
Z uwagi na rzemieślniczy proces produkcji dmuchane szkło może wykazywać pewne niedoskonałości.





Стекла с прозрачностью 30% в маленьком рассеивателе, 50% в среднем и 70% в большом.
Szkło o przezroczystości 30% w małym kloszu, 50% w średnim kloszu i 70% w dużym kloszu.

Возможность изменять цветовую температуру. (2700K, 3000K или 4000K)
Możliwość zmiany temperatury barwowej. (2700K, 3000K lub 4000K)



2700K



3000K



4000K

Levels 1 Body Ø220mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 14.7 W Total | 971 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE II

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny


08 Зеленый / Zielony

12 Дымчатый / Zadymiony

15 Янтарный / Bursztynowy

450

Ø220



3 STEPS DIMMING

100-240V

Structure

05

05

05

08

12

15

Difussor

08

12

15

Code

10-A002-05-08

10-A002-05-12

10-A002-05-15

Levels 1 Body Ø320mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 14.7 W Total | 971 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE II

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny


08 Зеленый / Zielony

12 Дымчатый / Zadymiony

15 Янтарный / Bursztynowy

450

Ø320



3 STEPS DIMMING

100-240V

Structure

05

05

05

08

12

15

Difussor

08

12

15

Code

10-A003-05-08

10-A003-05-12

10-A003-05-15

Levels 1 Body Ø420mm

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 14.7 W Total | 971 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE II

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny


08 Зеленый / Zielony

12 Дымчатый / Zadymiony

15 Янтарный / Bursztynowy

450

Ø420



3 STEPS DIMMING

100-240V

Structure

05

05

05

08

12

15

Difussor

08

12

15

Code

10-A004-05-08

10-A004-05-12

10-A004-05-15

Levels Table Lamps 2 Bodies

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 14.7 W Total | 971 Real Lm (3000K)

BODY MAT ST

DIF MAT GLA

CLASE II

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny


08 Зеленый / Zielony

12 Дымчатый / Zadymiony

15 Янтарный / Bursztynowy

450

Ø420



3 STEPS DIMMING

100-240V

Structure

05

05

05

08

12

15

Difussor

08

12

15

Code

10-A005-05-08

10-A005-05-12

10-A005-05-15

Отображаемые цвета и оттенки могут быть не совсем точными из-за незначительных отклонений в производстве, фотографических факторах освещения и печати.

Zaprezentowane wykończenia i odcienie mogą nie być precyzyjne ze względu na niewielkie różnice wynikające z produkcji, warunków oświetleniowych podczas robienia zdjęć i czynników wpływających na druk.

Levels — Nahrang Studio

Настольные светильники — Lampy stołowe 353



С сенсорным затемнением.
Z funkcją przyciemniania dotykowego.

Ilargi Ø230

LED | 2700 K | CRI 90 | 10.5 W Total | 641 Real Lm


BODY MAT WOOD

DIF MAT GLA

CLASE II

⏻ SWITCH

- 92 никель / Ciemny poriół
- 93 Jasny poriół / Светлый ясень
- F9 Песочный / Piaskowy



TOUCH DIMMING
100-240V

Structure Difussor

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 92 | ● | F9 | ○ |
| 93 | ● | F9 | ○ |

Code

10-6010-92-F9
10-6010-93-F9

Ilargi Ø320

LED | 2700 K | CRI 90 | 16.4 W Total | 1054 Real Lm


BODY MAT WOOD

DIF MAT GLA

CLASE II

⏻ SWITCH

- 92 никель / Ciemny poriół
- 93 Jasny poriół / Светлый ясень
- F9 Песочный / Piaskowy



TOUCH DIMMING
100-240V

Structure Difussor

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 92 | ● | F9 | ○ |
| 93 | ● | F9 | ○ |

Code

10-6011-92-F9
10-6011-93-F9





Основание из цельного дерева с отделкой из ясеня или черного цвета, а также рассеиватель из опалового стекла.
Podstawa z litego drewna z wykończeniem z drewna jesionowego lub w kolorze czarnym i kloszem z opalizującego szkła.

Теплота неподвластного времени дизайна — Ilargi, разработанный баскской студией Iratzoki Lizaso, представляет собой идеальное сочетание теплоты и неподвластного времени функционального дизайна. Его корпус из выдувного стекла ручной работы обладает элегантным стилем в сочетании с твердой древесиной. Мягкий и приятный свет идеально подходит для использования в жилых помещениях или общественных местах, создавая комфортную и естественную обстановку.

Цiepło ponadczasowego wzornictwa — Oprawa Ilargi, zaprojektowana przez baskijskich projektantów: Iratzokiego i Lizasa, jest idealnym połączeniem ciepła i funkcjonalnego, ponadczasowego wzornictwa. Jej ręcznie dmuchane szkło ma bardzo elegancki wygląd, który jest połączony z litym drewnem twardym. Emitowane światło jest ciepłe i przyjemne, idealne do użytku domowego lub do przestrzeni publicznych, ponieważ tworzy komfortową i naturalną atmosferę.

Врожденная элегантность —
Коллекция светильников H
родилась как новая современная
интерпретация классического
светильника с абажуром.
Универсальность коллекции
позволяет деликатно осветить
различные помещения, используя
светильники, представляющие
большую репрезентативную
ценность.

Wrodzona elegancja — Kolekcja
opraw H powstała jako współczesna
reinterpretacja klasycznej oprawy
nablatowej z abażurem stożkowym.
Wszechstronność tej kolekcji
pozwala na delikatne oświetlanie
różnych przestrzeni za pomocą
opraw które wnoszą dużą wartość
reprezentacyjną.



H

BODY MAT ST


DIF MAT ACR

CLASE I

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny

DN Матовое золото / Matowe złoto



LED | 2700 K | CRI 90 | 16.3 W Total | 570 Real Lm

ON-OFF
220-240V

Structure

05 ●
DN ●

Code

10-7742-05-05
10-7742-DN-DN



Присутствие и динамизм — Tubs — это настольная лампа с линейным источником света, который обладает широким диапазоном движения, что придает изделию большую динамику, и наполняет характером пространство, в котором он расположен. Изысканный и элегантный, с основанием из черного мрамора, его можно регулировать с помощью сенсорной кнопки, адаптируя свет



к потребностям каждого момента.

Подвесные светильники → 182,
Настенные светильники → 276, Торшеры → 416

Obecność i dynamika — Tubs to oprawa nabołatowa z liniowym Źródłem światła, które posiada szerokie możliwości ruchu, co nadaje bryle duŹą dynamikę, a przestrzeni, w której się znajduje, charakteru. Wyrafinowana i elegancka, z czarną marmurową podstawą, może być ściemnianą dotykowo, dostosowując się do potrzeb oświetleniowych chwili i wyróżniając się na tle otoczenia.

Lampy wiszące → 182, Kinkiety → 276,
Lampy podłogowe → 416






Tubs

BODY MAT ST,AL,MAR
BODY DIF PC
CLASE I
0-90°
360°
360°
SWITCH


- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opal



LED | CRI 90 | 9.5 W Total

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	2700	435	05 ●	M1 ○	10-A026-05-M1
TOUCH DIMMING 100-240V	3000	504	05 ●	M1 ○	10-8102-05-M1

Мраморная подставка.
Marmurowa podstawa.



С сенсорным затемнением.
Z funkcją przyciemniania dotykowego.



Натуральная драгоценность — Этот настольный светильник выполняет двойную функцию: с одной стороны, практичность светильника с очень приятным рассеянным светом, а с другой - деликатный и элегантный предмет декора, который можно легко интегрировать в любое пространство. Кроме того, Perlina позволяет создавать различные среды благодаря регулируемой



яркости.

Настенные светильники → 254, 304, Торшеры → 406,
Светильники для ванных комнат → 436

Naturalny klejnot — Ta lampa stołowa łączy w sobie dwie funkcje: z jednej strony stanowi praktyczną oprawę oświetleniową z bardzo przyjemnym, rozproszonym światłem, a z drugiej strony jest delikatną i elegancką dekoracją, która z łatwością wkomponuje się w każde wnętrze. Co więcej, Perlina pozwala tworzyć różne style oświetlenia za sprawą funkcji regulowania natężenia światła.

Kinkiety → 254, 304, Lampy podłogowe → 406,
Łazienka → 436






N → Perlina Table

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 8.8 W Total | 355 Real Lm (3000K)

BODY MAT AISI304
DIF MAT GLA
CLASE II
⏻ SWITCH
USB C




TOUCH DIMMING
220-240VAC

Structure

60 
DN 

Code

10-A078-60-60
10-A078-DN-DN

 60 Черный / Czarny
 DN Матовое золото / Matowe zloto

Woody


Gemma Bernal, 2017



Woody

BODY MAT WOOD
DIF MAT TEX
CLASE II
CABLE SWITCH

14 Белый / Biały



E27 | Max. 15 W

Structure

14 ○

Code

10-8106-14-14

Функциональность и комфорт — Maca был создан как удобный рабочий инструмент как по своей форме, механическим свойствами и приятным тактильным ощущениям, так и по своей функции, поскольку он представляет собой асимметричный светильник с великолепными техническими характеристиками, очень хорошими показателями освещенности и возможностью выбора из 3 цветовых температур диммирования с



помощью одной сенсорной кнопки.

Funkcjonalność i wygoda — Maca została stworzona jako komfortowe narzędzie pracy, zarówno poprzez swój kształt, mechanikę i przyjemny w dotyku materiał, jak i funkcję, gdyż umożliwia uzyskanie asymetrycznego światła z bardzo wysokimi parametrami technicznymi, z dobrym pakietem świetlnym i opcją 3 regulowanych temperatur barwowych za pomocą jedyne go dotykowego przycisku.






N → Maca

BODY MAT ST
DIF MAT ACR
CLASE II
↺ 90°
↻ 355°
⏻ SWITCH

- DI Текстурированный черный / Teksturowana czern
○ DQ Текстурированный белый / Teksturowana biel



LED CCT 2700-3000-4000 K CRI 80 9 W Total 587 Real Lm (3000K)			
	Structure	Code	
TOUCH DIMMING 220-240V	DI ●	10-9055-DI-DI	
	DQ ○	10-9055-DQ-DQ	



Maca — Francesc Vilaró



Настольные светильники — Lampy stołowe 369




Движение в балансе — Франсеск Виларо был вдохновлен «мобилями» скульптора Александра Колдера при создании коллекции, стремясь найти баланс между линиями, образующими структуру, и ее противовесом. В этой композиции балансов свет можно направить в любую точку, разумно проектируя акцентный свет с большой свободой движения.



Вращая плафон можно регулировать направление света. Obrótowa podstawa pozwala na ukierunkowanie światła.

Zmiany w równowadze — Przy projektowaniu Francesc Vilaró zainspirował się projektami rzeźbiarza Alexandra Caldera, dążąc do równowagi między tworzącymi strukturę i przeciwwagę liniami. Ta kompozycja równowagi pozwala skierować światło na dowolny punkt, emitując światło akcentujące w bardzo naturalny sposób przy dużej swobodzie ruchu.

Invisible		LED CRI 90 10.5 W Total					
BODY MAT ST,AL				K	Real Lm	Structure	Code
DIF MAT PMMA							
CLASE II							
↻ 355°			TOUCH	2700	534	05 ●	10-7385-05-05
↻ ±90°			DIMMING	3000	550	05 ●	10-5693-05-05
↻ 355°			100-240V				
⏻ SWITCH							
● 05 Черный / Czarny							





Награжден премией German Design Award en 2016.
Odznaczona nagrodą German Design Award w 2016.



E-lamp

Francesc Vilaró, 2020



Зарядка электронных устройств с помощью USB.
Ładowanie urządzeń elektronicznych przez USB.

Рациональный дизайн — Это многофункциональное семейство светильников стремится к гармонии и интеграции в пространство. Приспособленный для мобильных телефонов, светильник включает USB во всех версиях.

Racjonalny design — Ta wielofunkcyjna rodzina opraw łączy w sobie harmonię i wtapianie się w otoczenie. Ukierunkowana na telefon komórkowy, we wszystkich wersjach jest wyposażona w port USB

E-lamp

LED | 2700 K | CRI 80 | 3.7 W Total | 275 Real Lm

BODY MAT AL


350°

90°

SWITCH

USB

14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny



ON-OFF
100-240V

Structure

05 ●
14 ○

Code

10-7606-05-05
10-7606-14-14



Gamma


Josep Patsí, 2020

Современный минималистический дизайн — Благодаря современному и минималистичному дизайну Gamma представляет собой световое решение для письменных столов, с техническими и декоративными качествами, которые делают этот удачным выбором.

Współczesny minimalistyczny design — Dzięki współczesnemu, minimalistycznemu wzornictwu Gamma jest lampą biurkową o właściwościach technicznych i dekoracyjnych, które sprawiają, że jest zawsze dobrym wyborem.



Кнопка включения на основании.
Włącznik w podstawie.



Gamma Mini

BODY MAT AL


CLASE I

180°

90°

SWITCH

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany
- DN Матовое золото / Matowe złoto



LED | 2700 K | CRI 90 | 4.3 W Total | 293 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure

- 05 ●
- 14 ○
- 81 ●
- DN ●

Code

10-6420-05-05
10-6420-14-14
10-6420-81-81
10-6420-DN-DN



Настенные светильники → 316, 317, 318, 319, 320
Торшеры → 422

Kinkiety → 316, 317, 318, 319, 320
Lampy podłogowe → 422

Organic

Àlex & Manel Llusçà, 2019

Природное вдохновение — Мягкий и гармоничный профиль этого светильника вдохновлен органическими формами цветов и листьев. Его слегка изогнутый абажур с золотистой внутренней частью тонко и естественно вписывается в пространство.

Organiczna inspiracja — Ta oprawa, o miękkim i harmonijnym profilu, inspirowana organicznymi formami kwiatów i liści, naturalnie integruje się w przestrzeni. Lekko zakrzywiony abażur ze złotym wnętrzem, które subtelnie odsłania, dodaje oprawie delikatności.



Organic

BODY MAT ST


CLASE II

355°

90°

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny



E27 | Max. 15 W

Structure

05 ●

Code

10-7582-05-05



Настенные светильники → 300,
Торшеры → 423

Kinkiety → 300,
Lampy podłogowe → 423

Funk

Àlex & Manel Llusçà, 2015

Собственная личность — При собственной индивидуальности, Funk имеет органический дизайн, который дополняется плетеной текстильной деталью, покрывающей стержень.

Niepowtarzalny charakter — Funk ma swój własny, organiczny design, który jest uzupełniony o pleciony tekstylny detal pokrywający ramię.



Funk

BODY MAT ST

CLASE II

±90°

355°


SWITCH

Structure

CI Коричневый / Brązowy

Interior Screen

23 Золото / Złoto



E27 | Max. 15 W

Structure

CI

Interior Screen

23

Code

10-4755-CI-23

Настенные светильники → 325,
Торшеры → 413

Kinkiety → 325,
Lampy podłogowe → 413


Настольные светильники — Lampy stołowe 375

Elva

Elva

10-1523-05-05

10-1523-21-21



BODY MAT ST,AL

CLASE II

⏻ SWITCH

LED

3000 K

CRI 90

6.1 W total

301 Real Lm

Driver ON-OFF (100-240V)

Structure

● 05 Черный / Czarny

● 21 Хром / Chrom




Queen

Manel Lluscà&Carlos Santolaria, 2014

Queen

10-3273-21-05



BODY MAT AL

CLASE II

↻ ±180°

↻ 355°

⏻ SWITCH

LED

3000 K

CRI 80

8.3 W total

284 Real Lm

Driver ON-OFF (100-240V)

Body

● 21 Хром / Chrom

Structure

● 05 Черный / Czarny



Simply

Josep Patsí, 2020

Современный минималистический дизайн — Благодаря современному и минималистичному дизайну Simply представляет собой световое решение для письменных столов, с техническими и декоративными качествами, которые делают этот удачным выбором.

Współczesny minimalistyczny design — Dzięki współczesnemu, minimalistycznemu wzornictwu Simply jest lampą biurkową o właściwościach technicznych i dekoracyjnych, które sprawiają, że jest zawsze dobrym wyborem.



Simply

BODY MAT ST,AL


CLASE I

355°

90°

SWITCH

14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny



GU10 | Max. 8 W

Structure

05 ●
14 ○

Code

10-7982-05-05
10-7982-14-14

Включено
Zawarty

Панель в виде сот
Plaster pszczeli

Потолочные светильники → 250
Настенные светильники → 322

Plafonierey → 250
Kinkiety → 322

Настольные светильники — Lampy stołowe 377

Современный дизайн — Дизайн Nude основан на простоте форм и подчеркивает красоту лампочки, которая занимает центральное место в этой обширной коллекции. Благодаря различным вариантам установки и отделке плафонов светильник становится идеальным выбором для любителей чистого дизайна.

Настенные светильники → 303,
Торшеры → 424

Współczesne wzornictwo — Współczesny design Nude opiera się na prostocie formy i podkreślaniu piękna żarówki, która zajmuje centralne miejsce w tej obszernej kolekcji. Wersja nabołatowa obejmuje różne możliwości instalacji, co jeszcze bardziej wzbogaca rodzinę.

Kinkiety → 303,
Lampy podłogowe → 424





Nude Curved

BODY MAT AL

CLASE II

↻ 360°


⏻ CABLE SWITCH

- 05

Черный / Czarny
- DN

Матовое золото / Matowe złoto
- EM

Серый камень / Kamienna szarość



E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | Max. 15 W

Structure

- 05
- 05
- 05

Head

- 05
- DN
- EM

Code

10-8518-05-05
10-8518-05-DN
10-8518-05-EM

Nude Tiny

BODY MAT AL

CLASE II


⏻ CABLE SWITCH

- 05

Черный / Czarny
- DN

Матовое золото / Matowe złoto
- EM

Серый камень / Kamienna szarość



E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | Max. 15 W

Structure

- 05
- 05
- 05

Head

- 05
- DN
- EM

Code

10-8516-05-05
10-8516-05-DN
10-8516-05-EM

Nude Clip

BODY MAT AL

CLASE II

↻ 360°


⏻ CABLE SWITCH

- 05

Черный / Czarny
- DN

Матовое золото / Matowe złoto
- EM

Серый камень / Kamienna szarość



E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | Max. 15 W

Structure

- 05
- 05
- 05



Head

- 05
- DN
- EM

Code

10-8519-05-05
10-8519-05-DN
10-8519-05-EM






Теплота — Настольный светильник с классическим и современным дизайном с ножкой из меди или золота и черным абажуром. Его присутствие, как в выключенном, так и в включенном состоянии, делает светильник идеальным объектом для номеров и мест общего пользования гостиниц.

Ciepło — Główną atrakcją tej kolekcji jest tożsamość przedstawiana przez jej współczesną linię, bez utraty prostoty i neutralności, która pozwala jej współistnieć w przestrzeniach o różnych stylach.

Premium

BODY MAT ST
DIF MAT PMMA, TEX
CLASE II
CABLE SWITCH

01 Золото / Złoto
06 Медь / Miedź
H13W Черный / Czarny



E27 | 3 × Max. 15 W

Structure

01
06

Difussor

H13W
H13W

Code

10-5076-01-H13W
10-5076-06-H13W




Простота — Главная привлекательность этой коллекции - это индивидуальность, которую передает ее современный дизайн, не теряя при этом простоты и нейтральности, которые позволяют ей сосуществовать в пространствах с разными стилями.

Prostota — Główną atrakcją tej kolekcji jest tożsamość przedstawiana przez jej współczesną linię, bez utraty prostoty i neutralności, która pozwala jej współistnieć w przestrzeniach o różnych stylach.

Hall

BODY MAT ST
DIF MAT PMMA,TEX
CLASE II
☰ CABLE SWITCH

- 05 Черный / Czarny
- BW Белый / Biały
- H13W Черный / Czarny
- T007 Белый / Biały



E27 | 3 × Max. 15 W

Structure

- 05
- BW

Difussor

- H13W
- T007

Code

10-1940-05-H13W
10-1940-BW-T007

Clip

E27 | Max. 15 W

BODY MAT ST

CLASE II

☰ CABLE SWITCH


● 05 Черный / Czarny

Structure


05 ●

Code

10-8540-05-82



В комплект не входят и требуются
Nie ujęte w zestawie i wymagane



14 ○

05 ●

PAN-232-14

PAN-232-05



*Вариант белого и черного абажура.
Opcje abażuru w czerni i bieli.*



Коллекция настенных, настольных и торшерных светильников, основанная на классическом дизайне, отличается современной формой, выделяющейся наклоненной формой конструкции.

Kolekcja lamp ściennych, stołowych i podłogowych, która - opierając się na klasycznym wzornictwie - wyróżnia się współczesnym akcentem, na który składa się pochylony kształt jej konstrukcji.

Metrica Round

BODY MAT ST


CLASE II

SWITCH

05 Черный / Czarny

81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany

420



Ø200

E27 | Max. 15 W

Structure

05

81

Code

10-4759-05-82

10-4759-81-82

Metrica Square

BODY MAT ST


CLASE II

SWITCH

05 Черный / Czarny

81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany

420



□ 180

E27 | Max. 15 W

Structure







05

81

Code

10-8350-05-82

10-8350-81-82

В комплект не входят и требуются Nie ujęte w zestawie i wymagane		14 05 BY	  	PAN-157-14 PAN-157-05 PAN-157-BY
		14 BY T008	  	PAN-161-14 PAN-161-BY PAN-161-T008
		14 BY	 	PAN-176-14 PAN-176-BY
		14 BY	 	PAN-177-14 PAN-177-BY
		14 BY	 	PAN-179-14 PAN-179-BY
		14 05	 	PAN-219-14 PAN-219-05



Вариант круглого или квадратного основания, и отделки в черном или цвете никель.
Możliwość wyboru okrągłej lub kwadratowej podstawy oraz wykończenia w kolorze czarnym lub niklowym.

Кнопка питания в верхней части стержня.
Włącznik w górnej części ramienia.

Cocktail

Francesc Vilaró, 2018

Культовый и наводящий на размышления — Cocktail — это культовый светильник, удостоенный награды iF Design Awards. При создании этой портативной лампы Francesc Vilaró опирался на баланс, индустриализацию, инновации и эстетику. Светильник создает атмосферу, адаптирующуюся к любым потребностям, благодаря регулируемому плафону и управлению яркостью с четырьмя



уровнями интенсивности света.

Ikoniczna i sugestywna — Cocktail to ikona, która zdobyła nagrodę iF Design Awards. Francesc Vilaró opiera się na równowadze, industrialności, innowacyjności i estetyce, tworząc przenośną lampę, która tworzy atmosferę dostosowaną do każdych potrzeb dzięki regulowanej podstawie i regulacji natężenia światła na czterech poziomach.




Награжден iF Design Award 2021.
Odznaczona nagrodą el iF Design Award 2021.





Акумулятор високого качества, время работы до 10 часов при 100% освещении.
Bateria wysokiej jakości, wytrzymująca 10 godzin z 100% emisją światła.








Touch Dimming на основании с 4 уровнями яркости (100% - 75% - 50% - 25%).
 Touch Dimming w podstawie o 4 poziomach regulacji (100 % - 75% - 50% - 25%).

Cocktail

BODY MAT AL
 DIF MAT PC
 CLASE II
 350°
 60°
 USB C
 SWITCH

- 14 Белый / Biały
- 05 Черный / Czarny
- EX оливково-серый / Oliwkowy



LED | 2700 K | CRI 90 | 3.5 W Total | 154 Real Lm



TOUCH DIMMING
 100-240V

Structure

- 05
- 14
- EX

Code

10-8327-05-05
 10-8327-14-14
 10-8327-EX-EX


Включено
 Zawarty

Зарядное устройство
 Ładowarka

Не включено
 Nie dołączony

Мультизарядное устройство
 Ładowarka zbiorcza

71-8332-05-00



Изысканность цвета —

Вдохновленный течением поп-арта 60-х и 70-х годов, Portobello привносит нотку цвета и изысканности в самые разнообразные интерьеры, и единственное, что их объединяет - это отсутствие всяческих норм. Легкие и прочные, его закругленные формы делают его культовым, близким и уютным светильником. В стандартном черном и белом исполнении, а также в цвете по индивидуальному заказу они



ПОЛНОСТЬЮ ВПИСЫВАЮТСЯ В
любое пространство.

Wyrafinowanie koloru —

Portobello, zainspirowana ruchem pop art z lat 60. i 70., wnosi odrobinę koloru i wyrafinowania do przestrzeni różnego typu, których jedyną wspólną cechą jest brak zasad. Lekka i wytrzymała, a jej zaokrąglone kształty sprawiają, że jest przyjaznym i przytulnym klasykiem. W standardowych czarnych i białych wykończeniach, możliwość personalizacji kolorów umożliwia całkowitą integrację z każdą przestrzenią.







Персонализируемая отделка
по запросу.

Niestandardowe wykończenie
na życzenie.








Кнопка сенсорного диммера с тремя уровнями яркости.
Przycisk touch dimmer z trzema intensywnościami.



Зарядка через USB-C.
Ładowanie za pomocą USB-C.

Portobello

- IP 44
BODY MAT ABS
DIF MAT PMMA
CLASE III
USB C
SWITCH
- 14 Белый / Biały
05 Черный / Czarny



LED | 2700 K | CRI 90 | 2.1 W Total | 137 Real Lm



TOUCH DIMMING
5VDC 1000mA

Structure

- 05 ●
14 ○

Code

10-A001-05-05
10-A001-14-14

Включено
Zawarty

шнур зарядного устройства
Przewód ładowarki

Не включено
Niedołączony

Мультизарядное устройство
Ładowarka zbiorcza

71-8332-05-00



Торшеры Lampy podłogowe

	402	Levels
<i>N</i> →	406	Perlina
	408	Noway
	413	Funk
	413	Woody
	414	H
	416	Tubs
	418	Circ
	420	Invisible
●	422	Gamma
	423	Organic
	424	Nude
	428	Premium
	429	Hall
●	430	Clip
●	432	Metrica

Торшер с абажуром / Oprawy podłogowe z abażureme

Элегантная конструкция —

Элегантная конструкция и выдающийся внешний вид, торшер из коллекции Levels может юить представлен в одинарном или двойном варианте, что создает игру ощущений благодаря оттенкам стекла и различным цветовым температурам, которые выбираются с помощью переключателя, встроенного в головку светодиода.



Подвесные светильники → 088, Потолочные светильники → 224, Настольные светильники → 348

Elegancja prezentacji —

Lampa podłogowa z kolekcji Levels, o eleganckim wyglądzie i rzucającej się w oczy obecności, może być komponowana jako opcja pojedyncza lub podwójna w grze wrażeń dzięki odcieniom szkła i różnym temperaturom barwowym, które można wybrać za pomocą przełącznika zintegrowanego z podstawą LED.

Lampy wiszące → 088, Plafonierey → 224, Lampy stołowe → 348




*Выдутое вручную стекло может иметь некоторые несовершенства ввиду того, что его производство является абсолютно ремесленным.
Z uwagi na rzemieślniczy proces produkcji dmuchane szkło może wykazywać pewne niedoskonałości.*



Levels 1 Body Ø420mm

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II
CABLE SWITCH

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 17 W Total | 681 Real Lm (3000K)



PUSH
220-240V

Structure Difussor

05	08
05	12
05	15


Code

25-A001-05-08
25-A001-05-12
25-A001-05-15

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II
CABLE SWITCH

- 05 Черный / Czarny
- 08 Зеленый / Zielony
- 12 Дымчатый / Zadymiony
- 15 Янтарный / Bursztynowy



LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 17 W Total | 681 Real Lm (3000K)



PUSH
220-240V

Structure Difussor

05	08
05	12
05	15

Code

25-A002-05-08
25-A002-05-12
25-A002-05-15

Стекла с прозрачностью 30% в маленьком рассеивателе, 50% в среднем и 70% в большом.
Szkło o przezroczystości 30% w małym kloszu, 50% w średnim kloszu i 70% w dużym kloszu.



Отображаемые цвета и оттенки могут быть не совсем точными из-за незначительных отклонений в производстве, фотографических факторах освещения и печати.
Zaprezentowane wykończenia i odcienie mogą nie być precyzyjne ze względu na niewielkie różnice wynikające z produkcji, warunków oświetleniowych podczas robienia zdjęć i czynników wpływających na druk.

N → Perlina


BODY MAT AISI304,ST

DIF MAT GLA

CLASE II

☰ CABLE SWITCH

- 60 Черный / Czarny
- DN Матовое золото / Matowe zloto



LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 8.8 W Total | 355 Real Lm (3000K)



ON-OFF
220-240VAC

Structure

- 60 ●
- DN ●

Code

25-A076-60-60
25-A076-DN-DN





Натуральная драгоценность —
Три освещенные сферы Perlina, распределенные по линейному корпусу светильника, позволяют обеспечить теплый и приятный свет в тех пространствах, где требуется высокая интенсивность света. Здесь сила простоты обретает полный смысл в игре между геометрией круга и чистотой вертикальности.

Naturalny klejnot — Trzy kule oświetleniowe Perlina, usytuowane na jej strukturze liniowej, gwarantują ciepłe i przytulne światło w przestrzeniach, które wymagają większego natężenia światła oraz eleganckiego akcentu. Siła prostoty nabiera tu pełnego znaczenia poprzez współgranie geometrii koła i porządkiem pionowych linii..

Подвес — Ярко выраженный и занимающий главенствующую роль, коллекция Noway включает в себя регулируемый торшер с опорой, которая захватывает пространство с врожденной изысканностью. Благодаря дизайну с двойным абажуром его световой эффект в равной степени приятен и уютен. Noway естественным образом выделяется своими эстетическими и техническими качествами, став неприкрытым



центром всеобщего
внимания.

Podwieszenie — Noway wprowadza do salonu, regulowaną lampę podłogową z drążkiem, która zawładnie przestrzenią z wrodzonym wyrafinowaniem. Dzięki podwójnemu kloszowi efekt świetlny jest równie przytulny co komfortowy. Noway w naturalny sposób wyróżnia się swoimi walorami estetycznymi i technicznymi, co sprawia, że nie da się ukryć, że przyciąga wzrok.



Абажур нижнего уровня всегда в черной отделке.
Dolny abażur posiada zawsze czarne wykończenie.





Noway Single Screen

BODY MAT ST

CLASE I

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny

DN Матовое золото / Matowe zloto

Ø480

Max. 2000

Max. 2500

76

LED | 3000 K | CRI 80 | 18 W Total | 791 Real Lm

Upper Screen

ON-OFF 220-240V

05 DN

Code

00-7981-05-05

00-7981-DN-05

Noway Single Screen Counterweight

BODY MAT ST

CLASE I

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny

DN Матовое золото / Matowe zloto

Ø480

Max. 2000

Max. 2500

76

LED | 3000 K | CRI 80 | 18 W Total | 791 Real Lm

Upper Screen

ON-OFF 220-240V

05 DN

Counterweight

05 DN

Code

00-7980-05-05

00-7980-DN-DN

Noway Double Screen

BODY MAT ST

CLASE I

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny

DN Матовое золото / Matowe zloto

Ø480

Max. 2000

Max. 2500

106

LED | 3000 K | CRI 80 | 18 W Total | 495 Real Lm

Upper Screen

ON-OFF 220-240V

05 DN

Lower Screen

05 05

Code

00-7979-05-05

00-7979-DN-05

Noway Double Screen Counterweight

BODY MAT ST

CLASE I

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny

DN Матовое золото / Matowe zloto

Ø480

Max. 2000

Max. 2500

106

LED | 3000 K | CRI 80 | 18 W Total | 495 Real Lm

Upper Screen

ON-OFF 220-240V

05 DN

Lower Screen

05 05

Counterweight

05 DN

Code

00-7977-05-05

00-7977-DN-DN

Noway Big

BODY MAT ST,AL

CLASE I

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny

Min. 1900

Max. 3200

2400

Ø477

Ø500

Max. 1000

LED | SW 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 25.4 W Total | 813 Real Lm (3000K)

Upper Screen

Lower Screen

Structure

PUSH 220-240V

ON-OFF 220-240V

CASAMBI 220-240V

05 05 05

05 05 05

05 05 05

Code

25-8566-05-05

25-8394-05-05

25-8567-05-05

Включено / Zawarty

Зажим для регулировки высоты

Klips do regulacji wysokości

412


Funk

Àlex&Manel Llusca, 2015

Настенные светильники → 325,
Настольные светильники → 375
Kinkiety → 325,
Lampy stołowe → 375

Funk

25-4755-CI-23



BODY MAT ST

CLASE II

355°

±90°

SWITCH

E27

Max. 15 W

Structure

CI Коричневый / Brązowy

Interior Screen

23 Золото / Złoto




Woody

Gemma Bernal, 2017

Настольные светильники → 365
Lampy stołowe → 365

Woody

25-8106-14-14



BODY MAT WOOD

BODY DIF TEX

CLASE I

CABLE SWITCH

E27

2 x Max. 15 W

Structure

14 Белый / Biały



H

BODY MAT ST


DIF MAT ACR

CLASE I

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny

DN Матовое золото / Matowe zloto



LED | 2700 K | CRI 90 | 27.7 W Total | 1207 Real Lm

ON-OFF
220-240V

Structure

05 ●
DN ●

Code

25-7742-05-05**25-7742-DN-DN**

Красота, неподвластная времени — Коллекция светильников H родилась как современная интерпретация классической настольной лампы с коническим абажуром. Универсальность коллекции позволяет деликатно осветить различные помещения, используя предметы, представляющие большую репрезентативную ценность.



Подвесные светильники → 166, Настенные светильники → 296, Настольные светильники → 356

Ponadczasowe piękno — Kolekcja opraw H powstała jako współczesna reinterpretacja klasycznej oprawy nabołkowej z abażurem stożkowym. Wszechstronność tej kolekcji pozwala na delikatne oświetlenie różnych przestrzeni za pomocą opraw które wnoszą dużą wartość reprezentacyjną.

Lampy wiszące → 166, Kinkiety → 296, Lampy stołowe → 356



Tubs

LED | CRI 90 | 9.5 W Total

BODY MAT ST,AL,MAR

DIF MAT PC

CLASE I

0-90°


360°

360°

SWITCH

05 Черный / Czarny

M1 Белый опаловый / Biały opał



K

Real Lm

Structure

Difussor

Code

TOUCH
DIMMING
220-240V

2700

435

05



M1



25-A026-05-M1

TOUCH
DIMMING
100-240V

3000

504

05



M1



25-8102-05-M1



Присутствие и динамизм — Tubs

— это торшер с линейным источником света, который обладает широким диапазоном движения, что придает изделию большую динамику, и наполняет характером пространство, в котором он расположен. Изысканный и элегантный, с основанием из мрамора, его можно регулировать с помощью сенсорной кнопки, адаптируя свет



к потребностям каждого момента.

Obecność i dynamika —


Tubs to oprawa stojąca z liniowym źródłem światła, które posiada szerokie możliwości ruchu, co nadaje bryle dużą dynamikę, a przestrzeni, w której się znajduje, charakteru. Wyrafinowana i elegancka, z marmurową podstawą, może być ściemniana dotykowo, dostosowując się do potrzeb oświetleniowych chwili i wyróżniając się na tle otoczenia.



Circ

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE II
350°
SWITCH

○ BW Белый / Biały
● M3 Анодированный / Anodyzowany



LED | 3000 K | CRI 80 | 29.5 W Total | 2248 Real Lm

 TOUCH DIMMING
100-240V

Structure	Difussor	Code
BW ○	M3 ●	25-2934-BW-M3

Touch Dimming.
Touch Dimming.



Вращение оси 360°.
Kąt obrotu wokół osi 360°.



Линейная простота — Весь функционал торшерного освещения в одной линии света. Circ незаметно интегрируется в пространство благодаря своей форме, но при этом обладает заметным световым эффектом, поскольку создает гармоничный и контролируемый световой эффект с поворотом своей оси на 360°.



Liniowa prostota — Wszystkie funkcje oświetlenia podłogowego w jednej linii świetlnej. Circ integruje się z przestrzenią dzięki dyskretnej formie, ale wyróżniającym się oświetleniu, ponieważ generuje harmonijny i kontrolowany efekt świetlny, obracając się o 360° wokół własnej osi.



Invisible

Francesc Vilaró, 2016

Invisible

LED | CRI 90 | 10.5 W Total

BODY MAT ST,AL

DIF MAT PMMA

CLASE II


↺ 355°

↻ 355°

↻ ±90°

⏻ CABLE SWITCH

● 05 Черный / Czarny



K

Real Lm

Structure

Code

TOUCH
DIMMING
100-240V

2700
3000

534
550

05 ●
05 ●

25-7385-05-05
25-5693-05-05



Вращая
плафон можно
регулировать
направление
света.
Оборотная
подставка
позволяет на-
правлять
свет.

Движение в балансе — Франческ Виларо был вдохновлен мобилями скульптора Александра Колдера для создания коллекции Invisible, которая стремится найти баланс между линиями, образующими структуру, и кругом, который соединяет их, создавая противовес. В этой композиции весов светильник может быть направлен в любую точку, открыто проецируя акцентный свет, с большой свободой движений во всех его версиях. Invisible — это культовый светильник, получивший премию German Design Award.

Zmiany w równowadze — Przy projektowaniu kolekcji Invisible Francesc Vilaró czerpał inspirację z projektów rzeźbiarza Alexandra Caldera, dążąc do równowagi między tworzącymi strukturę liniami a łączącym je kołem jako przeciwwagą. Ta kompozycja równowagi pozwala skierować światło na dowolny punkt, emitując światło akcentujące w bardzo naturalny sposób przy dużej swobodzie ruchu we wszystkich jego wersjach. Invisible to emblematiczna kolekcja, która otrzymała nagrodę German Design Award.



Подвесные светильники → 186, Настенные светильники → 280, 306, Настольные светильники → 370

Lampy wiszące → 186, Kinkiety → 280, 306, Lampy stołowe → 370



Награжден премией German Design Award en 2016.
Odznaczona nagrodą German Design Award w 2016.





Вариант торшера представлен как минималистический вариант, который превосходно сосуществует с окружающей средой, в которой он находится.



Регулируемый источник света.
Regulowany punkt świetlny.

Опция подлоговая jest bardzo minimalistyczną wersją, która naturalnie współistnieje z otoczeniem, w którym się znajduje.

Gamma

BODY MAT AL

CLASE I


90°

180°

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny

DN Матовое золото / Matowe złoto



LED | 2700 K | CRI 90 | 4.3 W Total | 293 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure

05

DN

Code

25-6420-05-05

25-6420-DN-DN



Organic

Àlex & Manel Llusçà, 2019

Природное вдохновение — Мягкий и гармоничный профиль этого светильника вдохновлен органическими формами цветов и листьев. Его слегка изогнутый абажур с золотистой внутренней частью тонко и естественно вписывается в пространство.

Organiczna inspiracja — Ta oprawa, o miękkim i harmonijnym profilu, inspirowana organicznymi formami kwiatów i liści, naturalnie integruje się w przestrzeni. Lekko zakrzywiony abażur ze złotym wnętrzem, które subtelnie odsłania, dodaje oprawie delikatności.



Регулируемый источник света.
Regulowany punkt świetlny.

Organic

BODY MAT ST


CLASE II

355°

90°

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny



E27 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | Max. 15 W

Structure

05 ●

Code

25-7582-05-05



Настенные светильники → 300
Настольные светильники → 374

Kinkiety → 300
Lampy stołowe → 374

Торшеры — Lampy podłogowe 423

Современный дизайн — Дизайн Nude основан на простоте форм и подчеркивает красоту лампочки, которая занимает центральное место в этой обширной коллекции. Версия торшера предлагает три опции различных структур.

Współczesne wzornictwo — Współczesny design Nude opiera się na prostocie formy i podkreślaniu piękna żarówki, która zajmuje centralne miejsce w tej obszernej kolekcji. W wersji stojącej można wybrać trzy różne konstrukcje.



*Комплекты поставляются резинки для регулировки проводки.
Zawiera gumki służące do mocowania kabli.*



Nude Single

E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | Max. 15 W

BODY MAT AL

CLASE II

↻ 360°


⏻ CABLE SWITCH

- O5

Черный / Czarny
- DN

Матовое золото
/ Matowe złoto
- EM

Серый камень
/ Kamienna szarość



Structure

- O5
- O5
- O5

Head

- O5
- DN
- EM

Code

- 25-8520-05-O5
- 25-8520-05-DN
- 25-8520-05-EM

Nude Curved

E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | Max. 15 W

BODY MAT AL

CLASE II

↻ 360°


⏻ CABLE SWITCH

- O5

Черный / Czarny
- DN

Матовое золото
/ Matowe złoto
- EM

Серый камень
/ Kamienna szarość



Structure

- O5
- O5
- O5

Head

- O5
- DN
- EM

Code

- 25-8522-05-O5
- 25-8522-05-DN
- 25-8522-05-EM

Nude Double

E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | 2 × Max. 15 W

BODY MAT AL

CLASE II

↻ 360°


⏻ CABLE SWITCH

- O5

Черный / Czarny
- DN

Матовое золото
/ Matowe złoto
- EM

Серый камень
/ Kamienna szarość



Structure

- O5
- O5
- O5

Head

- O5
- DN
- EM

Code

- 25-8521-05-O5
- 25-8521-05-DN
- 25-8521-05-EM

O5



EM





DN



Premium

Jordi Llopis, 2015




Теплота — Этот светильник с медной или золотой отделкой и черным абажуром привлекает к себе внимание. Выключенный он работает как скульптура, которая помогает оформить пространство, а во включенном виде создает теплый и элегантный свет.

Ciepło — Ta oprawa w miedzianym lub złotym wykończeniu i z czarnym abażurem ma silną osobowość. Gdy jest wyłączona, wygląda jak rzeźba, która pomaga budować przestrzeń, a gdy jest włączona, daje ciepłe i eleganckie światło.

Premium

BODY MAT ST
DIF MAT PMMA, TEX
CLASE II
CABLE SWITCH

01 Золото / Złoto
06 Медь / Miedź
H13W Черный / Czarny



E27 | 3 × Max. 15 W

Structure

06
01

Difussor

H13W
H13W

Code

25-5076-01-H13W
25-5076-06-H13W




Простота — Эта коллекция была создана для того, чтобы стать базовым предметом в гостиничном секторе, предлагая дополнительный плюс к дизайну благодаря четкости линий и детализированным формам.

Prostota — Kolekcja ta została stworzona, aby stanowić podstawowy element wyposażenia w sektorze hotelowym, oferując dodatkowy bonus dzięki zdefiniowaniu linii i bardziej szczegółowym formom.

Hall

BODY MAT ST
DIF MAT PMMA, TEX
CLASE I
CABLE SWITCH

- 05 Черный / Czarny
- BW Белый / Biały
- H13W Черный / Czarny
- T007 Белый / Biały



E27 | 3 × Max. 15 W

Structure

- 05 ●
- BW ○

Difussor

- H13W ●
- T007 ○

Code

25-1940-05-H13W
25-1940-BW-T007

Clip


Clip

BODY MAT ST

CLASE II

CABLE SWITCH

05 Черный / Czarny



E27 | Max. 15 W


Structure

05 ●

Code

25-8540-05-82

В комплект не входят и требуются
Nie ujęte w zestawie i wymagane



14 ○

05 ●

PAN-232-14

PAN-232-05

Вариант белого и черного абажура.
Opcje abażuru w czerni i bieli.





Коллекция настенных, настольных и торшерных светильников, основанная на классическом дизайне, отличается современной формой, выделяющейся наклоненной формой конструкции.

Kolekcja lamp ściennych, stołowych i podłogowych, która - opierając się na klasycznym wzornictwie — wyróżnia się współczesnym akcentem, na który składa się pochylony kształt jej konstrukcji.



Простота и функциональность в лучшем виде.
Prostota i funkcjonalność przy maksymalnej ekspresji.



Настенные светильники → 332
Настольные светильники → 386

Kinkiety → 332
Lampy stołowe → 386




Вариант круглого или квадратного основания, и отделки в черном или цвете никель.
Możliwość wyboru okrągłej lub kwadratowej podstawy oraz wykończenia w kolorze czarnym lub niklowym.

Metrica Round

BODY MAT ST
CLASE II
CABLE SWITCH

- 05 Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany



E27 | Max. 15 W

Structure

- 05
- 81


Code

25-4759-05-82
25-4759-81-82

Metrica Square

BODY MAT ST
CLASE II
CABLE SWITCH

- 05 Черный / Czarny
- 81 Сатиновый никель / Nikiel satynowany



E27 | Max. 15 W


Structure

- 05
- 81

Code


25-8350-05-82
25-8350-81-82

В комплект не входят и требуются
Nie ujęte w zestawie i wymagane




- 14
- 05
- BY

PAN-159-14
PAN-159-05
PAN-159-BY




- 14
- BY

PAN-181-14
PAN-181-BY



- 14
- BY

PAN-183-14
PAN-183-BY



- 14
- BY

PAN-184-14
PAN-184-BY

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ Łazienka


<i>N</i> →	436	Perlina
	438	Bloom
	440	Dresde Led
●	442	Toi Led
	444	Toilet Slim
	446	Toilet Q
	448	Mist
	450	Vetro
	451	Reflex Round
	452	Vanity
	454	Dec
	454	Circle

N → Perlina IP44

LED | CCT 2700-3000-4000 K | CRI 90 | 8.8 W Total | 355 Real Lm (3000K)

IP 44
BODY MAT AISI304
DIF MAT GLA
CLASE II

60 Черный / Czarny
DN Матовое золото / Matowe złoto



ON-OFF
220-240VAC

DALI-2
220-240VAC

Structure

60
DN

60
DN

Code

05-A076-60-60
05-A076-DN-DN

05-A077-60-60
05-A077-DN-DN





Натуральная драгоценность — Perlina вдохновлена природным драгоценным камнем и предлагает светящуюся жемчужину, которая играет с сутью округлости, круглой и идеальной, придавая смысл минимализму базовых вещей. Вариант с IP44 обеспечивает эффект фильтрованного света через сферу, который передает ощущение спокойствия, естественным образом наполняя пространство.


Naturalny klejnot — Perlina czerpie swoją inspirację z naturalnego klejnotu, aby stworzyć świecącą perłę, która bawi się formą okręgu i jego doskonałymi krągłościami, co z kolei podkreśla minimalizm tego podstawowego projektu. Opcja z klasą ochrony IP44 zapewnia efekt stonowanego światła przechodzącego przez kulę, który tworzy atmosferę spokoju i wypełnia przestrzeń naturalnością.

Bloom

Bloom

IP 44
BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE I

- 05 Черный / Czarny
- M1 Белый опаловый / Biały opał



LED | 2700 K | CRI 90 | 7.5 W Total | 262 Real Lm



ON-OFF
100-277V

Structure Difussor

05 ● M1 ○

Code

05-A011-05-M1





Приятный дизайн и простота форм — Простота и функциональность часто являются лучшими рекомендациями. Светильник Bloom с приятным дизайном и сбалансированными формами выделяется в пространстве именно за счет мягкости своего силуэта. Его технические характеристики с классом защиты IP44 делают его подходящим выбором для освещения ванной комнаты.

Przyjazny design i prostota formy — Prostota i funkcjonalność to często najlepszy sposób na prezentację. Bloom ma przyjazny wygląd, zrównoważoną formę, która sprawia, że wyróżnia się w przestrzeni właśnie dzięki miękkości swojego profilu. Jej właściwości techniczne z certyfikatem IP44 sprawiają, że jest to oprawa odpowiednia do łazienek.


Dresde Led

Nahtrang Studio, 2020

Dresde LED

IP 44
BODY MAT AL
DIF MAT GLA
CLASE II

- 05 Черный / Czarny
- 21 Хром / Chrom
- F9 Песочный / Piaskowy



LED | 3000 K | CRI 90 | 10.5 W Total | 563 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure Difussor

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 05 | | F9 | |
| 21 | | F9 | |




Code


05-7983-05-F9
05-7983-21-F9

Отделка в черном и цвете никель.
Wykończenie w czerni i niklu.





Toi LED Small		LED 3000 K CRI 80 8.7 W Total 661 Real Lm			
IP 44				Structure	Difussor
BODY MAT AL					
DIF MAT PC					
21 M1 Хром / Chrom Белый опаловый / Biały opal			 ON-OFF 220-240V	21 M1 21 M1	05-7830-21-M1 05-7831-21-M1
Toi LED Medium		LED 3000 K CRI 80 15.3 W Total 1513 Real Lm			
IP 44				Structure	Difussor
BODY MAT AL					
DIF MAT PC					
60 21 M1 Черный / Czarny Хром / Chrom Белый опаловый / Biały opal			 ON-OFF 220-240V	21 M1 60 M1 21 M1 60 M1	05-7832-21-M1 05-7832-60-M1 05-7833-21-M1 05-7833-60-M1
Toi LED Big		LED 3000 K CRI 80 23.4 W Total 2103 Real Lm			
IP 44				Structure	Difussor
BODY MAT AL					
DIF MAT PC					
CLASE I					
21 M1 Хром / Chrom Белый опаловый / Biały opal			 ON-OFF 220-240V	21 M1	05-7834-21-M1






Toilet Slim

Carlos Santolaria &
Manel Llusca, 2020

Toilet Slim 332mm

IP 44
BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE II



LED | 3000 K | CRI 90 | 13.2 W Total | 880 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure Difussor

Code


21  M1 

05-6395-21-M1

-  21 Хром / Chrom
 M1 Белый опаловый / Biały opal

Toilet Slim 632mm

IP 44
BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE II



LED | 3000 K | CRI 90 | 25 W Total | 1777 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure Difussor

Code


21  M1 

05-6396-21-M1

-  21 Хром / Chrom
 M1 Белый опаловый / Biały opal

Toilet Slim 932mm

IP 44
BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE II



LED | 3000 K | CRI 90 | 32.7 W Total | 2431 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure Difussor

Code


21  M1 

05-6397-21-M1

-  21 Хром / Chrom
 M1 Белый опаловый / Biały opal

Toilet Slim 1232mm

IP 44
BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE II



LED | 3000 K | CRI 90 | 43.6 W Total | 3472 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure Difussor

Code

21  M1 

05-6398-21-M1

-  21 Хром / Chrom
 M1 Белый опаловый / Biały opal






Toilet Q

Toilet Q 580mm

IP 44
BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE II



LED | 3000 K | CRI 80 | 11.7 W Total | 367 Real Lm



ON-OFF
100-240V

Structure Difussor

Code


21  M1 

05-1507-21-M1

-  21 Хром / Chrom
-  M1 Белый опаловый / Biały opal

Toilet Q 880mm

IP 44
BODY MAT AL
DIF MAT PC
CLASE II



LED | 3000 K | CRI 80 | 14 W Total | 828 Real Lm



ON-OFF
220-240V

Structure Difussor

Code

21  M1 

05-1508-21-M1

-  21 Хром / Chrom
-  M1 Белый опаловый / Biały opal






Mist 1 body

E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | Max. 9 W

IP 44
BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II



Structure

Difussor

Code

05
21

F9
F9


05-8337-05-F9
05-8337-21-F9

- 05 Черный / Czarny
- 21 Хром / Chrom
- F9 Песочный / Piaskowy

Mist 2 bodies

E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | 2 × Max. 9 W

IP 44
BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II
↺ 300°



Structure

Difussor

Code

05
21

F9
F9


05-8338-05-F9
05-8338-21-F9

- 05 Черный / Czarny
- 21 Хром / Chrom
- F9 Песочный / Piaskowy

Mist Pendant

E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | Max. 9 W

IP 44
BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II



Structure

Difussor

Code

05
21

F9
F9

00-8337-05-F9
00-8337-21-F9


- 05 Черный / Czarny
- 21 Хром / Chrom
- F9 Песочный / Piaskowy





Простота и точность — Простота нейтрального дизайна, в котором подчеркнута лампочка. Mist — это коллекция светильников для ванных комнат, которая предлагает различные варианты установки, благодаря этой характеристике и вариантам отделки обеспечивается ценное богатство выбора композиций.

Prostota i celność — Prostota neutralnego projektu podkreśla znaczenie żarówki. Mist to kolekcja łazienkowa o różnych możliwościach montażu, która - dzięki tej właściwości i możliwościom wykończenia - oferuje cenione bogactwo kompozycyjne.

Vetro		LED 3000 K CRI 80 22.4 W Total 1240 Real Lm					
IP 44				Structure	Difussor	Code	
BODY MAT ST			ON-OFF	14		G5	05-7387-14-G5
DIF MAT GLA			220-240V				
CLASE II							
	14	Белый / Biały					
	G5	Стекло, окрашенное изнутри в белый цвет / Szkło pomalowane od wewnątrz na biało					

Классика со специальным прессованным стеклом двойной толщины.
Klasyka ze specjalnym szkłem prasowanym o podwójnej grubości.



Reflex Round

Reflex Round

LED | 3000 K | CRI 80 | 7.4 W Total | 139 Real Lm

IP 44

BODY MAT ST,MIR

DIF MAT ACR

CLASE II

±180°

SWITCH

SAFETY BACK




ON-OFF
100-240V

Structure Body

Code

21 K3

75-5314-21-K3



- 21 Хром / Chrom
- K3 Зеркальное стекло / Szkło lustrzane



Vanity

Nahtrang Studio, 2022

Vanity

IP 44

BODY MAT AL,MIR

DIF MAT PLABS

CLASE II

↺ 150°


↻ 180°

MIRROR ZOOM x3

LED | 3000 K | CRI 90 | 10.5 W Total | 256 Real Lm



TOUCH DIMMING
100-240V



Structure	Body	Code
05	 K3 	75-8508-05-K3
21	 K3 	75-8508-21-K3

 05 Черный / Czarny

 21 Хром / Chrom

 K3 Зеркальное стекло / Szkło lustrzane

Vanity обеспечивает большой комфорт благодаря плавному вращению и регулируемой яркости освещения.
Vanity oferuje wysoki poziom komfortu dzięki płynnym obrotom i możliwości ściemniania.






Современный дизайн — Зеркало для ванной комнаты с особым современным и привлекательным дизайном.

Współczesne wzornictwo — Lustro łazienkowe o specjalnym nowoczesnym i bardzo atrakcyjnym wyglądzie.

Dec

Dec

15-4370-21-F9



IP 44
BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II

E27
2 x Max. 15 W

Structure

- 21 Хром / Chrom
Interior Screen
- F9 Песочный / Piaskowy




Circle

Gemma Bernal, 2017

Circle

15-6429-21-F9



IP 44
BODY MAT ST
DIF MAT GLA
CLASE II

LED
3000 K
CRI 80
22.4 W total
1191 Real Lm
Driver ON-OFF (220-240V)

Structure

- 21 Хром / Chrom
Interior Screen
- F9 Песочный / Piaskowy



Классическая сфера для ванной с высоким качеством передачи света.

Klasyczna kula łazienkowa o poniesionej jakości reprodukcji światła.

Smart Lighting


Беспроводное управление Rozwiązania łącznościowe

DALI2

Решение для управления и подключения, решение для управления освещением, основанное на стандарте DALI2 (включает поддержку драйверов DT8).
Rozwiązanie do sterowania i podłączania oświetlenia oparte na standardzie DALI2 (obejmuje obsługę zasilaczy DT8).

Функционал Funkcje

Позволяет достичь на объекте значительной экономии энергии благодаря таким функциям, как управление точечными светильниками, группами, сценариями, проводить постоянный контроль освещенности, следовать циркадному циклу, управлять занятостью и присутствием, а также осуществлять почасовое программирование и проч.
Umożliwia osiągnięcie w instalacji dużych oszczędności energii dzięki takim funkcjom, jak zarządzanie oprawami punkt-punkt, grupami, scenami, kontrolą stałego światła, cyklem okołodobowym, kontrolą zgodnie z obecnością i harmonogramami czasowymi.



CNTEC, Girona 2020.

Выберите вариант, наиболее подходящий для вашего проекта
Wybierz najbardziej odpowiednią opcję dla swojego projektu

① Essential

② Performance

③ Advanced

①

Календарь, группы, сцены, датчики присутствия и освещенности.
Kalendarz, grupy, sceny, czujniki obecności i jasności.

Циркадный цикл и светильники Tunnable White.
Cykl okołodobowy i oprawy Tunnable White.

Совместим с лицензией для аварийных светильников
Zgodne z wymogami dla opraw awaryjnych.

Совместим с лицензией BACnet.
Zgodne z wymogami BACnet.

К системе можно подключить до 5 контроллеров Advance (позволяет отображать как один единственный контроллер).
System można połączyć z 5 sterownikami Advance (mogą być wyświetlane jako jeden sterownik).

②

③


Устройства DALI2

Urządzenia DALI2

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. max.	W max	Protocol	Code
Контроллеры / Sterowniki								
	DALI2 Essential	160 × 91 × 62	20	110-240 V 50-60 Hz	64 × 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	71-B102-00-00
	DALI2 Performance	160 × 91 × 62	20	110-240 V 50-60Hz	64 × 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	71-B103-00-00
	DALI2 Advance	160 × 91 × 62	20	110-240 V 50-60 Hz	64 × 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	71-B104-00-00
Блоки питания / Źródła zasilania								
	DALI2 PWM 1 канал 60Вт на 24В DALI2 PWM 1 kanał 60 W przy napięciu 24 V	150×53×35	67	100-305V 50-60Hz	–	60W 24V DC	PWM 1 ch	71-E098-00-00
	DALI2 PWM 1 канал 120Вт на 24В DALI2 PWM 1 kanał 120 W przy napięciu 24 V	191×63×37,5	67	100-305V 50-60Hz	–	120W 24V DC	PWM 1 ch	71-E099-00-00
	DALI2 DT8 PWM 2 канала / 160Вт на 24В DALI2 DT8 PWM 2 kanały / 160 W przy napięciu 24 V	300×50×30	20	198-264V 50-60Hz	–	160W 24V DC	PWM 2 ch	71-B401-00-00
Регуляторы / Regulatory								
	Реле исполнительного устройства DALI Przekaznik DALI	92,5 × 62	20	220-240 V 50/60 Hz	–	2 mA / 6A	DALI2	71-B101-00-00
Датчики / Czujniki								
	Датчик DALI2 встроенный Czujnik DALI2 podtynkowy	46,7 Ø 58 × 65,4	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	9 mA	DALI2	71-B098-00-00
	Датчик DALI2 поверхностный Czujnik DALI2 natynkowy	96,3 Ø x 36,6	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	9 mA	DALI2	71-B100-00-00
Кнопочные панели / Panel przycisków								
	Преобразователь 4 цифровых сигналов Konwerter 4 sygnały cyfrowe	7,7 × 28,2 × 14,6	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	10 mA	DALI2	71-B099-00-00
	DALI 4-кнопочная панель черная Panel z 4 przyciskami DALI czarny	80 × 80 × 26,6	20	DALI2 12-22,5 V	–	10 mA	DALI2	71-B756-60-60
	DALI 4-кнопочная панель белая Panel z 4 przyciskami DALI biały	80 × 80 × 26,6	20	DALI2 12-22,5 V	–	10 mA	DALI2	71-B756-14-14
Лицензии / Licencje								
	Лицензия BACnet 500 переменных Licencja BACnet 500 zmienne							71-B118-00-00
	Лицензия для аварийного освещения 100 светильников Licencja awaryjna 100 opraw							71-B117-00-00


Решение для управления освещением на основе протокола Bluetooth Mesh с прямым управлением со смартфона или планшета, без необходимости добавления каких-либо дополнительных элементов. Простота использования системы позволяет сделать ее работоспособной для любого пользователя. Применение идеально подходит для гибких и динамичных сред, где требуется интенсивное взаимодействие со светильниками.

Rozwiązanie do sterowania oświetleniem oparte na protokole Bluetooth Mesh z możliwością bezpośredniego sterowania za pomocą smartfona lub tabletu, bez konieczności dodawania dodatkowych elementów. Łatwość obsługi systemu sprawia, że nadaje się dla każdego użytkownika. Jest idealny do elastycznych i dynamicznych środowisk, gdzie wymagana jest doskonała interakcja z oprawami.



Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

Функционал Funkcje



Индивидуальное управление светильниками и точечная регулировка.
Indywidualne sterowanie oprawami i regulacja punkt-punkt.

Создание групп светильников.
Tworzenie grup opraw.

Регулирование в соответствии с графиком.
Regulacja w zależności od kalendarza.

Управление цветовой температурой.
Sterowanie temperaturą barwową.

Циркадный цикл.
Cykl okołodobowy.

Регулировка в зависимости от уровня естественного освещения.
Regulacja w zależności od poziomu naturalnego światła.

Устройства Casambi с поддержкой Bluetooth

Urządzenia Bluetooth Casambi

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DALI	W max	Protocol	Code
Блоки питания / Źródła zasilania								
	PWM 1 канал 60Вт на 24В PWM 1 kanał 60 W przy napięciu 24 V	150 × 53 × 35	67	90-305V 50-60Hz	1	60W 24V	PWM 1 ch	71-B670-00-00
	1 канал 120Вт на 24В PWM 1 kanał 120 W przy napięciu 24 V	191 × 63 × 37,5	67	90-305V 50-60Hz	1	120W 24V	PWM 1 ch	71-A242-00-00
	1 канал 120Вт на 24В PWM 1 kanał 200 W przy napięciu 24 V	195 × 68 × 39,5	67	100-305V 50-60Hz	1	200W 24V	PWM 1 ch	71-B671-00-00
	Источник питания 12Вт при 12В Źródło zasilania od 12 W do 12 V	Ø 51 × 28	20	220-240V	–	–		71-B416-00-00
Датчики / Czujniki								
	Встроенный датчик Яркость и присутствие с выходом DALI Wbudowany czujnik Jasności i obecność dzięki wyjściu DALI	Ø 76 × 69	40	230V 50Hz	10	1500W, 20mA bus DALI	DALI Broadcast	71-A696-00-00
	Обесность i jasność czujnik Przysutstwie i яркость датчик	Ø 85 × 88	20	220-240V 50Hz	–	–	–	71-8049-00-00
	Аксессуар для поверхностного монтажа на потолке для датчика 71-8049 Akcesorium do montażu natynkowego do czujnika 71- 8049	65 × 82 × 95	–	–	–	–	–	71-B743-00-00
	Черная трехфазная дорожка присутствие и яркость датчик Tor trójfazowy czarny obecność i jasność czujnik	70 × 59 × 39	IP20	220-240V 50Hz	–	–	–	71-A241-60-60
	Белая трехфазная дорожка присутствие и яркость датчик Szyrna trójfazowa biała obecność i jasność czujnik	70 × 59 × 39	20	220-240V 50Hz	–	–	–	71-A241-14-14

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DALI	W max	Protocol	Code
Контроллеры / Sterowniki								
ON-OFF / PHASE CUT								
	Реле On Off Przełącznik On Off	50 × 120 × 32	40	100-240 50-60Hz	–	1500 W	On Off	71-A300-00-00
	Регулятор trailing edge Regulator trailing edge	40 × 36 × 14	20	100-240V 50-60Hz	1	150W	Trailing edge	71-5959-00-00
DALI								
	Регулятор 0-10V – DALI Regulator 0-10 V – DALI	56 × 36 × 22	20	220-240V 50-60Hz	1	–	0-10 / DALI	71-5961-00-00
	Регулятор 2×0-10V или 1xDALI Regulator 2 × 0-10 V lub 1 x DALI	76 × 26 × 23	20	100-240V 50-60Hz	2- 0-10V 1 - DALI	–	0-10V / DALI	71-B669-00-00
	Контроллер DALI Broadcast Regulator DALI Broadcast	38 × 38 × 26	64	100-240V 50-60Hz	50	100mA DALI	DALI Dt8 Broadcast	71-A301-00-00
	Контроллер DALI Broadcast 8 групп Контроллер DALI Broadcast 8 групп	180 × 42 × 25	20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI 8 grupos	71-A239-00-00
	Диммер DALI, совместимый с низковольтным треком Regulator DALI kompatybilny z Track Low Voltage	143 × 18 × 59	20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-8115-00-00
	Контроллер DALI Broadcast для трека белый Regulator DALI Broadcast do białej szyny	91 × 45 × 124	20	100-240V 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A243-14-14
	Контроллер DALI Broadcast для трека черный Regulator DALI Broadcast do czarnej szyny	91 × 45 × 124	20	100-240V 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A243-60-60
	Преобразователь Casambi в DALI IP66 Urządzenie konwertujące Casambi DALI IP66	108 × 62 × 108	66	100-240V 50-60Hz	64	150mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A237-00-00
PWM								
	Регулятор 1 ch PWM Regulator 1-kanalowy PWM	45 × 58 × 25	20	100-240V 50-60Hz	–	–	–	71-A857-00-00
	Регулятор 4 ch PWM Regulator 4-kanalowy PWM	72,6 × 30 × 18	20	100-240V 50-60Hz	1	72W 12V DC, 144W 24V DC	PWM 4 canales	71-8050-00-00
	Регулятор 4 канала PWM 240W Regulator 4 kanały PWM 240 W	87,2 × 53,2 × 25	20	12-24DC	1	120W 12V 240W 24V	PWM 4 ch	71-B672-00-00
	Бокс IP65 для блока питания и 4-канальный регулятор PWM Skrzynka IP65 Źródło zasilania i regulator PWM 4-kanalowy	253 × 342 × 132	65	100-277V 50-60Hz	–	144W, 24V DC	PWM 4 ch	71-E300-00-00
DMX								
	Преобразователь Casambi DMX IP66 Urządzenie konwertujące Casambi DMX IP66	108 × 62 × 10	66	100-240V 50-60Hz	–	–	DMX Broadcast	71-A238-00-00


Устройства Casambi с поддержкой Bluetooth

Urządzenia Bluetooth Casambi

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DALI	W max	Protocol	Code
Кнопочные панели / Panel przycisków								
	Черная пуговица Casambi панель Czarny guzik Casambi płyta	90 × 90 × 12	20	Bateria CR2430	–	–	–	71-8053-00-00
	Белая пуговица Casambi панель Biały guzik Casambi płyta	90 × 90 × 12	20	Bateria CR2430	–	–	–	71-A240-00-00
	Панель переключателей Enocean елого цвета 1 кнопка Panel przełączników Enocean w kolorze białym 1 przycisk	80 × 86 mm	20	–	–	–	–	71-B113-00-00
	Кнопочная панель Еносеан 1 или 2 кнопки черная Panel z 1 lub 2 przyciskami Enocean czarny	88 × 88 × 15	20	–	–	–	–	71-B673-00-00
	Кнопочная панель Еносеан 1 или 2 кнопки белая Panel z 1 lub 2 przyciskami Enocean biały	88 × 88 × 15	20	–	–	–	–	71-B674-00-00
	Преобразователь 4 Цифровых сигналов Konwerter 4 sygnały cyfrowe	Ø 53 x 21	20	230V 50Hz	–	max.10 mA	Цифровые входы без потенциала Bezpotencjałowe wejścia cyfrowe	71-A302-00-00
Другие / Inni								
	РСистемный проход Casambi в DALI Chodnik systemu Casambi do DALI	40 x 36 x 14	20	9,5-22,5V DC	–	DALI	–	71-8051-00-00
	Таймер Casambi для установки времени Timer Casambi z programowaniem godzinowym	45 × 58 × 25	20	45 × 12-48 × 25	–	–	–	71-8052-00-00

Light for Life

Решение для управления освещением на основе беспроводной технологии bluetooth / Wi-Fi*, в зависимости от типа продукта. Позволяет напрямую управлять смартфоном с помощью App Light for Life, быстрого и простого в использовании приложения. Система, кроме того, совместима с основными голосовыми помощниками. Rozwiązanie sterowania oświetleniem oparte na technologii bezprzewodowej Bluetooth/ Wi-Fi*, w zależności od typu produktu. Pozwala na bezpośrednie sterowanie ze smartphone'a poprzez prostą w użytkowaniu i szybką aplikację Light for Life. System ten jest kompatybilny z większością asystentów głosowych.



Функционал Funkcje

- Индивидуальное управление светильниками непосредственно со смартфона. Indywidualne sterowanie oprawami bezpośrednio ze smartphonе'a.
- Контроль цветовой температуры и RGB светильников. Sterowanie temperaturą barwową i RGB opraw oświetleniowych.
- Создание сценариев, чтобы обеспечить идеальную атмосферу для каждого момента. Tworzenie scen w celu dostosowania idealnej atmosfery do każdej chwili.
- Программирование расписания для автоматического включения. Programowanie godzinowe z uruchamianiem automatycznym.

Аксессуары Light for Life Akcesoria Light for Life

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lum. max.	W max.	Protocol	Code		
	Регулятор 0/1-10V или DALI Regulator 0/1-10V lub DALI	100 × 38 × 21	20	110-240V 50-60Hz	0-10V: max 10 DALI: max 20	0-10V: max 1000W (220V) max 500W (110V)	0/1-10V DALI	71-8218-00-00		
	Реле ON/OFF Przełącznik ON/OFF	88 × 39 × 23	20	110-240V 50-60Hz	-	1100W for 110V	On-Off	71-A189-00-00		
		LED	Tc	P (W)	Lm	V	Hz	Protocol	Optics	Code
	Лампочка E27 RGBW Wifi Żarówka E27 RGBW Wifi	E27	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8219-00-00
	Лампочка GU10 TW Wifi Żarówka GU10 TW Wifi	GU10	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8220-00-00
	Лампочка GU10 TW Wifi Żarówka GU10 TW Wifi	E14	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200°	71-8221-00-00



00	Белый	Biały
01	Золото	Złoto
05	Черный	Czarny
06	Медь	Miedź
08	Зеленый	Zielony
12	Дымчатый	Zadymiony
14	Белый	Biały
15	Янтарный	Bursztynowy
21	Хром	Chrom
23	Золото	Złoto
27	Латунь	Mosiądz
34	Серый	Szary
37	Прозрачный	Przezroczysty
45	Черный матовый Анодированный	Czarny matowy Anodyzowany
55	Алебастр	Alabaster
60	Черный	Czarny
81	Сатиновый никель	Nikiel satynowany
92	никель	Ciemny popiół
93	Ясный popiół	Светлый ясень
AP	Золото	Złoto
A1	Серо-белый	Szaro-biały
A3	Серо-коричневый	Csero-korичневый
A4	Кирпично красный	Ceglasty
BW	Белый	Biały
BY	Песочный	Piaskowy

	B8	Атласное стекло	Satynowe szkło
	CI	Коричневый	Brązowy
	CS	серый цементный	Szary cement
	DI	Текстурированный черный	Teksturowana czerń
	DL	Золото	Złoto
	DN	Матовое золото	Matowe złoto
	DO	Полированная латунь	Polerowany mosiądz
	DQ	Текстурированный белый	Teksturowana biel
	EF	Золото	Złoto
	EK	Темно-серый	Ciemny szary
	EM	Серый камень	Kamienna szarość
	EQ	Светло-коричневый	Jasnobrązowy
	ES	Натуральный ротанг	Naturalny rattan
	ET	Окраска под позолоту	Malowane złoto
	EU	Белый блестящий	Jasny biały
	EV	Черный блестящий	Czarny błyszczący
	EX	оливково-серый	Oliwkowy
	F1	Пескоструйное стекло	Szkło piaskowane
	F5	Золото	Złoto
	F9	Песочный	Piaskowy
	GA	Светло-серый фетр	Filc jasno szary
	GB	Темно-серый фетр	Filc ciemno szary
	G5	Стекло, окрашенное изнутри в белый цвет	Szkło pomalowane od wewnątrz na biało
	H13W	Черный	Czarny
	I9	Темно-серый меланж	Marmurkowy taupe



J4	Тростниковый зеленый меланж	Marmurkowa zieleń
K3	Зеркальное стекло	Szko lustrzane
L1	Терракотовый меланж	Marmurkowa terakota
M1	Белый опаловый	Biały opal
M3	Анодированный	Anodyzowany
T007	Белый	Biały
U1	Оливково-зеленый	Oliwkowa Zieleń
W1	Красное дерево Браун	Mahoniowy Brąz



Материалы / Materiały

ABS	АБС-пластик	ABS
ACR	Акрил	Akryl
AISI304	Нержавеющая сталь AISI 304	Stal nierdzewna AISI 304
AL	Алюминий	Aluminium
ALAB	Алебастр	Alabaster
BR	латунь	Mosiądz
CON	Цемент	Cement
FELT	войлок	Filcowe
GLA	Стекло	Szko
MAR	Мрамор	Marmur
MIR	Зеркало	Lustro
PBT	Полистирол	Poliester
PC	Поликарбонат	Poliweglan
PC+ABS	Поликарбонат + АБС-пластик	Poliweglan + ABS
PLABS	Пластик	Tworzywo sztuczne
PLSTER	Гипс	Gips
PMMA	Оргстекло	Pleksi
PUR	Полиуретан	Poliuretan
PVC	ПВХ	PVC
RATAN	Ратан	Ratan
ST	Сталь	Stal
TEX	Текстиль	Materiał włókienniczy
WASHI	Японская бумага	Japoński papier
WOOD	Дерево	Drewno

N →

BODY MAT

DIF MAT



IP XX

CCT 2700-3000-4000 K

USB

USB C



SWITCH

DOUBLE SWITCH

CABLE SWITCH

MIRROR ZOOM x3

SAFETY BACK

Новинка	Nowość
Материал конструкции	Materiał konstrukcji
Материал диффузора	Materiał klosza
Класс I	Klasa I
Класс II	Klasa II
Устройство входит в комплект	Wposażenie w zestawie
Светильники со встроенной возможностью соединения.	Oprawy oświetleniowe z wbudowaną opcji łączności.
Крепления обеспечивают монтаж в потолок толщиной от X мм до X мм	Kotwienia pozwalają na jego zainstalowanie na sufitach wynoszących od X mm do X mm
Диаметр отверстия для встроенного монтажа	Średnica wbudowania
Размер отверстия для встроенного монтажа	Przekrój wbudowania
Система кодирования для обозначения степени защиты,обеспечиваемой корпусом от попадания твердых частиц и жидкостей.	System kodowania wskazujący na stopień ochrony obudowy przed wnikiem ciał obcych, kurzu i wody
Выключатель CCT	Switch CCT
Подключение USB	Zintegrowane złącze USB
Подключение USB-C	Zintegrowane złącze USB-C
Регулируемый	Regulowane
Регулируемый	Regulowane
Регулируемый	Regulowane
Регулируемый	Regulowane
Регулируемый	Regulowane
Регулируемый	Regulowane
Регулируемый	Regulowane
Регулируемый	Regulowane
Выключатель	Włącznik
Выключатель двойной	Podwójny włącznik
Выключатель расположен на кабеле	Przełącznik w kablu
Зеркало с увеличением x3	Lustro powiększające x3

Защитное покрытие с задней стороны — это пленка,наносимая на заднюю часть зеркал,которая позволяет обезопасить от повреждений об осколки в случае разбития зеркала.

Podkładka zabezpieczająca to folia nakładana na odwrotną stronę luster w celu uniknięcia obrażeń przez szkło w przypadku stłuczenia.

Список артикулов — Indeks odniesień

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.
00-0001-XX-XX	210	00-6317-XX-XX	086	00-7688-XX-XX	087	00-8304-XX-XX	197	00-8933-XX-XX	121
00-0002-XX-XX	210	00-6318-XX-XX	086	00-7689-XX-XX	087	00-8305-XX-XX	197	00-8953-XX-XX	121
00-0073-XX-XX	215	00-6319-XX-XX	086	00-7690-XX-XX	087	00-8306-XX-XX	197	00-8976-XX-XX	121
00-0641-XX-XX	210	00-6452-XX-XX	101	00-7691-XX-XX	086	00-8307-XX-XX	197	00-8977-XX-XX	121
00-0642-XX-XX	210	00-6454-XX-XX	101	00-7692-XX-XX	086	00-8317-XX-XX	180	00-8978-XX-XX	121
00-2726-XX-XX	222	00-6455-XX-XX	101	00-7693-XX-XX	086	00-8337-XX-XX	206, 448	00-9003-XX-XX	125
00-2727-XX-XX	222	00-6457-XX-XX	101	00-7694-XX-XX	086	00-8348-XX-XX	164	00-9007-XX-XX	159
00-3642-XX-XX	211	00-6458-XX-XX	101	00-7695-XX-XX	086	00-8364-XX-XX	164	00-9032-XX-XX	138
00-3646-XX-XX	211	00-6460-XX-XX	101	00-7696-XX-XX	086	00-8365-XX-XX	164	00-9033-XX-XX	151
00-3647-XX-XX	211	00-6461-XX-XX	101	00-7727-XX-XX	129	00-8369-XX-XX	164	00-9034-XX-XX	151
00-3648-XX-XX	211	00-6463-XX-XX	101	00-7728-XX-XX	129	00-8373-XX-XX	164	00-9035-XX-XX	151
00-3649-XX-XX	211	00-6666-XX-XX	181	00-7729-XX-XX	129	00-8377-XX-XX	165	00-9036-XX-XX	151
00-3685-XX-XX	222	00-6667-XX-XX	181	00-7730-XX-XX	129	00-8381-XX-XX	164	00-9042-XX-XX	159
00-4037-XX-XX	110	00-6668-XX-XX	181	00-7731-XX-XX	129	00-8385-XX-XX	165	00-9043-XX-XX	159
00-4925-XX-XX	218	00-6669-XX-XX	181	00-7732-XX-XX	129	00-8389-XX-XX	165	00-9044-XX-XX	159
00-4926-XX-XX	218	00-6670-XX-XX	201	00-7742-XX-XX	169	00-8391-XX-XX	143	00-9045-XX-XX	160
00-5456-XX-XX	215	00-6671-XX-XX	201	00-7898-XX-XX	205	00-8392-XX-XX	143	00-9046-XX-XX	160
00-5693-XX-XX	189	00-7382-XX-XX	189	00-7899-XX-XX	205	00-8393-XX-XX	143	00-9047-XX-XX	160
00-5694-XX-XX	189	00-7383-XX-XX	189	00-7900-XX-XX	205	00-8394-XX-XX	143	00-9048-XX-XX	160
00-5695-XX-XX	189	00-7384-XX-XX	189	00-7901-XX-XX	205	00-8395-XX-XX	143	00-9049-XX-XX	160
00-5696-XX-XX	189	00-7385-XX-XX	189	00-7902-XX-XX	205	00-8396-XX-XX	143	00-9050-XX-XX	169
00-5980-XX-XX	110	00-7388-XX-XX	159	00-7903-XX-XX	205	00-8403-XX-XX	109	00-9052-XX-XX	169
00-5981-XX-XX	216	00-7389-XX-XX	159	00-7904-XX-XX	205	00-8404-XX-XX	109	00-9053-XX-XX	169
00-5982-XX-XX	216	00-7390-XX-XX	159	00-7905-XX-XX	205	00-8405-XX-XX	109	00-A017-XX-XX	216
00-5999-XX-XX	185	00-7391-XX-XX	159	00-7977-XX-XX	412	00-8406-XX-XX	109	00-A024-XX-XX	096
00-6000-XX-XX	185	00-7392-XX-XX	159	00-7979-XX-XX	412	00-8410-XX-XX	077	00-A025-XX-XX	096
00-6001-XX-XX	185	00-7393-XX-XX	159	00-7980-XX-XX	412	00-8411-XX-XX	077	00-A026-XX-XX	096
00-6002-XX-XX	185	00-7394-XX-XX	160	00-7981-XX-XX	412	00-8412-XX-XX	078	00-A027-XX-XX	097
00-6010-XX-XX	101	00-7395-XX-XX	160	00-7984-XX-XX	125	00-8413-XX-XX	078	00-A028-XX-XX	097
00-6011-XX-XX	101	00-7396-XX-XX	159	00-7986-XX-XX	125	00-8414-XX-XX	078	00-A041-XX-XX	097
00-6012-XX-XX	101	00-7397-XX-XX	159	00-7992-XX-XX	170	00-8415-XX-XX	078	00-A042-XX-XX	096
00-6013-XX-XX	101	00-7398-XX-XX	160	00-7993-XX-XX	170	00-8513-XX-XX	193	00-A043-XX-XX	096
00-6017-XX-XX	179	00-7399-XX-XX	160	00-8107-XX-XX	115	00-8514-XX-XX	193	00-A044-XX-XX	096
00-6018-XX-XX	179	00-7400-XX-XX	160	00-8108-XX-XX	115	00-8527-XX-XX	179	00-A045-XX-XX	097
00-6019-XX-XX	180	00-7401-XX-XX	160	00-8109-XX-XX	220	00-8528-XX-XX	179	00-A046-XX-XX	097
00-6020-XX-XX	180	00-7402-XX-XX	160	00-8110-XX-XX	220	00-8533-XX-XX	181	00-A047-XX-XX	097
00-6021-XX-XX	180	00-7403-XX-XX	160	00-8248-XX-XX	068	00-8534-XX-XX	181	00-A048-XX-XX	096
00-6066-XX-XX	180	00-7404-XX-XX	160	00-8261-XX-XX	068	00-8535-XX-XX	181	00-A049-XX-XX	096
00-6067-XX-XX	180	00-7405-XX-XX	160	00-8271-XX-XX	068	00-8536-XX-XX	180	00-A050-XX-XX	096
00-6303-XX-XX	087	00-7588-XX-XX	132	00-8276-XX-XX	071	00-8537-XX-XX	181	00-A051-XX-XX	097
00-6304-XX-XX	087	00-7589-XX-XX	132	00-8280-XX-XX	071	00-8541-XX-XX	216	00-A052-XX-XX	097
00-6305-XX-XX	087	00-7590-XX-XX	133	00-8285-XX-XX	071	00-8646-XX-XX	197	00-A053-XX-XX	097
00-6306-XX-XX	086	00-7591-XX-XX	133	00-8292-XX-XX	068	00-8648-XX-XX	197	00-A054-XX-XX	068
00-6307-XX-XX	086	00-7614-XX-XX	137	00-8296-XX-XX	068	00-8656-XX-XX	197	00-A055-XX-XX	068
00-6308-XX-XX	086	00-7615-XX-XX	137	00-8299-XX-XX	068	00-8658-XX-XX	197	00-A056-XX-XX	071
00-6314-XX-XX	087	00-7685-XX-XX	087	00-8301-XX-XX	071	00-8667-XX-XX	197	00-A057-XX-XX	071
00-6315-XX-XX	087	00-7686-XX-XX	087	00-8302-XX-XX	197	00-8669-XX-XX	197	00-A058-XX-XX	068
00-6316-XX-XX	087	00-7687-XX-XX	087	00-8303-XX-XX	197	00-8902-XX-XX	121		

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.
00-A059-XX-XX	071	00-A107-XX-XX	073	00-A157-XX-XX	069	05-1508-XX-XX	446	05-7387-XX-XX	246, 303, 450
00-A060-XX-XX	068	00-A108-XX-XX	072	00-A158-XX-XX	069	05-1793-XX-XX	345		
00-A061-XX-XX	068	00-A109-XX-XX	072	00-A159-XX-XX	069	05-1794-XX-XX	345		
00-A062-XX-XX	068	00-A110-XX-XX	072	00-A166-XX-XX	069	05-1796-XX-XX	345	05-7388-XX-XX	291
00-A063-XX-XX	071	00-A111-XX-XX	072	00-A167-XX-XX	069	05-1798-XX-XX	345	05-7389-XX-XX	291
00-A064-XX-XX	069	00-A112-XX-XX	072	00-A168-XX-XX	070	05-2019-XX-XX	342	05-7573-XX-XX	336
00-A065-XX-XX	069	00-A113-XX-XX	072	00-A169-XX-XX	070	05-2703-XX-XX	344	05-7574-XX-XX	336
00-A066-XX-XX	069	00-A114-XX-XX	072	00-A170-XX-XX	070	05-2704-XX-XX	344	05-7575-XX-XX	336
00-A067-XX-XX	069	00-A115-XX-XX	072	00-A171-XX-XX	070	05-2705-XX-XX	344	05-7576-XX-XX	336
00-A068-XX-XX	070	00-A116-XX-XX	072	00-A172-XX-XX	070	05-2706-XX-XX	325	05-7582-XX-XX	300
00-A069-XX-XX	070	00-A117-XX-XX	072	00-A173-XX-XX	070	05-2759-XX-XX	323	05-7588-XX-XX	285
00-A070-XX-XX	070	00-A118-XX-XX	072	00-A174-XX-XX	070	05-2830-XX-XX	326	05-7606-XX-XX	310
00-A071-XX-XX	070	00-A119-XX-XX	072	00-A175-XX-XX	070	05-2831-XX-XX	326	05-7641-XX-XX	346
00-A072-XX-XX	069	00-A122-XX-XX	185	00-A176-XX-XX	067	05-3220-XX-XX	338	05-7642-XX-XX	346
00-A073-XX-XX	069	00-A123-XX-XX	185	00-A177-XX-XX	067	05-3980-XX-XX	343	05-7723-XX-XX	258
00-A074-XX-XX	069	00-A124-XX-XX	185	00-A178-XX-XX	067	05-4401-XX-XX	343	05-7742-XX-XX	299
00-A075-XX-XX	069	00-A125-XX-XX	185	00-A179-XX-XX	067	05-4755-XX-XX	325	05-7830-XX-XX	442
00-A076-XX-XX	069	00-A126-XX-XX	068	00-A180-XX-XX	067	05-5085-XX-XX	286	05-7831-XX-XX	442
00-A077-XX-XX	069	00-A127-XX-XX	068	00-A181-XX-XX	067	05-5296-XX-XX	327	05-7832-XX-XX	442
00-A078-XX-XX	069	00-A128-XX-XX	068	00-A182-XX-XX	067	05-5306-XX-XX	302	05-7833-XX-XX	442
00-A079-XX-XX	069	00-A129-XX-XX	068	00-A183-XX-XX	067	05-5307-XX-XX	302	05-7834-XX-XX	442
00-A080-XX-XX	070	00-A130-XX-XX	071	00-A184-XX-XX	073	05-5307-XX-XX	302	05-7982-XX-XX	322
00-A081-XX-XX	070	00-A131-XX-XX	071	00-A185-XX-XX	073	05-5478-XX-XX	252	05-7983-XX-XX	440
00-A082-XX-XX	070	00-A132-XX-XX	071	00-A186-XX-XX	073	05-5693-XX-XX	280	05-8102-XX-XX	279
00-A083-XX-XX	070	00-A133-XX-XX	071	00-A187-XX-XX	073	05-5964-XX-XX	339	05-8103-XX-XX	279
00-A084-XX-XX	070	00-A134-XX-XX	068	00-A188-XX-XX	073	05-5965-XX-XX	339	05-8104-XX-XX	279
00-A085-XX-XX	070	00-A135-XX-XX	068	00-A189-XX-XX	073	05-6069-XX-XX	342	05-8249-XX-XX	065
00-A086-XX-XX	070	00-A136-XX-XX	071	00-A190-XX-XX	073	05-6193-XX-XX	324	05-8250-XX-XX	065
00-A087-XX-XX	070	00-A137-XX-XX	071	00-A191-XX-XX	073	05-6395-XX-XX	444	05-8255-XX-XX	065
00-A088-XX-XX	067	00-A138-XX-XX	068	00-A192-XX-XX	073	05-6396-XX-XX	444	05-8279-XX-XX	066
00-A089-XX-XX	067	00-A139-XX-XX	068	00-A193-XX-XX	073	05-6397-XX-XX	444	05-8329-XX-XX	312
00-A090-XX-XX	067	00-A140-XX-XX	068	00-A194-XX-XX	073	05-6398-XX-XX	444	05-8335-XX-XX	250
00-A091-XX-XX	067	00-A141-XX-XX	068	00-A195-XX-XX	073	05-6399-XX-XX	340	05-8336-XX-XX	250
00-A092-XX-XX	067	00-A142-XX-XX	068	00-A196-XX-XX	072	05-6405-XX-XX	340	05-8337-XX-XX	448
00-A093-XX-XX	067	00-A143-XX-XX	068	00-A197-XX-XX	072	05-6408-XX-XX	340	05-8338-XX-XX	448
00-A094-XX-XX	067	00-A144-XX-XX	071	00-A198-XX-XX	072	05-6411-XX-XX	340	05-8339-XX-XX	320
00-A095-XX-XX	067	00-A145-XX-XX	071	00-A199-XX-XX	072	05-6420-XX-XX	316	05-8348-XX-XX	295
00-A096-XX-XX	073	00-A146-XX-XX	069	00-A200-XX-XX	072	05-6421-XX-XX	316	05-8356-XX-XX	270
00-A097-XX-XX	073	00-A147-XX-XX	069	00-A201-XX-XX	072	05-6424-XX-XX	319	05-8357-XX-XX	270
00-A098-XX-XX	073	00-A148-XX-XX	069	00-A202-XX-XX	072	05-6428-XX-XX	317	05-8358-XX-XX	272
00-A099-XX-XX	073	00-A149-XX-XX	069	00-A203-XX-XX	072	05-6488-XX-XX	321	05-8359-XX-XX	270
00-A100-XX-XX	073	00-A150-XX-XX	070	00-A204-XX-XX	072	05-7366-XX-XX	327	05-8360-XX-XX	271
00-A101-XX-XX	073	00-A151-XX-XX	070	00-A205-XX-XX	072	05-7367-XX-XX	327	05-8361-XX-XX	271
00-A102-XX-XX	073	00-A152-XX-XX	070	00-A206-XX-XX	072	05-7370-XX-XX	341	05-8362-XX-XX	271
00-A103-XX-XX	073	00-A153-XX-XX	070	00-A207-XX-XX	072	05-7380-XX-XX	306	05-8363-XX-XX	271
00-A104-XX-XX	073	00-A154-XX-XX	069	05-0070-XX-XX	342	05-7381-XX-XX	306	05-8397-XX-XX	318
00-A105-XX-XX	073	00-A155-XX-XX	069	05-0071-XX-XX	343	05-7382-XX-XX	306	05-8399-XX-XX	334
00-A106-XX-XX	073	00-A156-XX-XX	069	05-1507-XX-XX	446	05-7383-XX-XX	306	05-8400-XX-XX	334
						05-7385-XX-XX	280		

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.
05-8401-XX-XX	334	05-A076-XX-XX	257, 436	15-6433-XX-XX	213, 241	15-A135-XX-XX	229	71-7660-XX-XX	300
05-8402-XX-XX	326					15-A136-XX-XX	229	71-8318-XX-XX	179, 180
05-8507-XX-XX	318	05-A077-XX-XX	257, 436	15-7590-XX-XX	133	15-A137-XX-XX	228	71-8410-XX-XX	077
05-8509-XX-XX	308	05-A078-XX-XX	304	15-7592-XX-XX	133	15-A138-XX-XX	228	71-8411-XX-XX	077
05-8510-XX-XX	314	10-1523-XX-XX	376	15-7593-XX-XX	133	15-A139-XX-XX	228	71-8412-XX-XX	077
05-8511-XX-XX	328	10-1940-XX-XXXX	383	15-7596-XX-XX	133	15-A140-XX-XX	229	71-8417-XX-XX	077
05-8512-XX-XX	328			15-7598-XX-XX	133	15-A141-XX-XX	229	71-8418-XX-XX	077
05-8513-XX-XX	284	10-3273-XX-XX	376	15-7599-XX-XX	133	15-A142-XX-XX	229	71-8419-XX-XX	077
05-8515-XX-XX	303	10-4755-XX-XX	375	15-7602-XX-XX	133	15-A143-XX-XX	228	71-8420-XX-XX	077
05-8540-XX-XX	330	10-4759-XX-XX	386	15-7604-XX-XX	133	15-A144-XX-XX	228	71-8421-XX-XX	077
05-9007-XX-XX	291	10-5076-XX-XXXX	382	15-7605-XX-XX	133	15-A145-XX-XX	228	71-8422-XX-XX	077
05-A000-XX-XX	339			15-7723-XX-XX	087	15-A146-XX-XX	229	71-8497-XX-XX	064
05-A001-XX-XX	339	10-5693-XX-XX	370	15-7982-XX-XX	250	15-A147-XX-XX	229	71-8498-XX-XX	064
05-A006-XX-XX	342	10-6010-XX-XX	354	15-8330-XX-XX	245, 301	15-A148-XX-XX	229	71-8510-XX-XX	328
05-A011-XX-XX	274, 438	10-6011-XX-XX	354	15-8331-XX-XX	245, 301	20-7612-XX-XX	137	71-9003-XX-XX	125
		10-6420-XX-XX	373			20-7613-XX-XX	137	71-9006-XX-XX	125
05-A013-XX-XX	065	10-7385-XX-XX	370	15-8513-XX-XX	249	25-1940-XX-XXXX	429	75-5314-XX-XX	451
05-A014-XX-XX	066	10-7582-XX-XX	374	15-8514-XX-XX	249			75-8508-XX-XX	452
05-A015-XX-XX	065	10-7606-XX-XX	372	15-8902-XX-XX	235	25-2934-XX-XX	418	PAN-157-XX	335, 386
05-A016-XX-XX	065	10-7742-XX-XX	356	15-8933-XX-XX	235	25-4755-XX-XX	413		
05-A017-XX-XX	066	10-7982-XX-XX	377	15-8953-XX-XX	235	25-4759-XX-XX	434	PAN-159-XX	434
05-A018-XX-XX	066	10-8102-XX-XX	361	15-8976-XX-XX	235	25-5076-XX-XXXX	428	PAN-161-XX	386
05-A019-XX-XX	066	10-8106-XX-XX	365	15-8977-XX-XX	235			PAN-161-XXXX	386
05-A020-XX-XX	065	10-8327-XX-XX	393	15-8978-XX-XX	235	25-5693-XX-XX	420	PAN-175-XX	335
05-A021-XX-XX	066	10-8350-XX-XX	386	15-A022-XX-XX	213, 241	25-6420-XX-XX	422	PAN-176-XX	335, 386
05-A022-XX-XX	065	10-8516-XX-XX	381			25-7385-XX-XX	420		
05-A023-XX-XX	065	10-8518-XX-XX	381	15-A023-XX-XX	213, 241	25-7582-XX-XX	423	PAN-177-XX	335, 386
05-A024-XX-XX	066	10-8519-XX-XX	381			25-7742-XX-XX	414	PAN-178-XX	335
05-A025-XX-XX	066	10-8540-XX-XX	384	15-A037-XX-XX	213, 241	25-8102-XX-XX	416	PAN-179-XX	335, 386
05-A026-XX-XX	279	10-9055-XX-XX	369			25-8106-XX-XX	413		
05-A027-XX-XX	279	10-A001-XX-XX	400	15-A038-XX-XX	213, 241	25-8350-XX-XX	434	PAN-181-XX	434
05-A028-XX-XX	279	10-A002-XX-XX	353			25-8394-XX-XX	412	PAN-183-XX	434
05-A029-XX-XX	065	10-A003-XX-XX	353	15-A039-XX-XX	213, 241	25-8520-XX-XX	427	PAN-184-XX	434
05-A030-XX-XX	065	10-A004-XX-XX	353	15-A040-XX-XX	213, 241	25-8521-XX-XX	427	PAN-219-XX	335, 386
05-A031-XX-XX	065	10-A005-XX-XX	353			25-8522-XX-XX	427		
05-A032-XX-XX	066	10-A026-XX-XX	361	15-A125-XX-XX	238, 264	25-8540-XX-XX	430	PAN-232-XX	330
05-A033-XX-XX	066	10-A078-XX-XX	364	15-A126-XX-XX	238, 264	25-8566-XX-XX	412	PAN-233-XX	384
05-A034-XX-XX	066	15-0073-XX-XX	251			25-8567-XX-XX	412	PAN-234-XX	430
05-A035-XX-XX	065	15-0074-XX-XX	251	15-A127-XX-XX	238, 264	25-A001-XX-XX	405		
05-A036-XX-XX	065	15-4370-XX-XX	454			25-A002-XX-XX	405		
05-A037-XX-XX	065	15-4922-XX-XX	221, 246	15-A128-XX-XX	239, 265	25-A026-XX-XX	416		
05-A038-XX-XX	065					25-A076-XX-XX	406		
05-A039-XX-XX	065	15-4924-XX-XX	221, 246	15-A129-XX-XX	239, 265	71-0073-XX-XX	215, 251, 323		
05-A040-XX-XX	065	15-6196-XX-XX	213, 241	15-A130-XX-XX	239, 265				
05-A041-XX-XX	066					71-4695-XX-XX	221		
05-A042-XX-XX	066	15-6197-XX-XX	213, 241	15-A131-XX-XX	228	71-5456-XX-XX	215		
05-A043-XX-XX	066			15-A132-XX-XX	228	71-5967-XX-XX	215		
05-A044-XX-XX	066	15-6429-XX-XX	454	15-A133-XX-XX	228	71-6022-XX-XX	179		
05-A045-XX-XX	066			15-A134-XX-XX	229	71-6196-XX-XX	213		



Brand Corner

LedsC4

bover
barcelona lights

CARANDINI

HORMIPRESA

Coveright

VILAGRASA

Resol

plASFUR

CVmédica®

Condulados
Arme, S.L.

FIGUERAS

b&b
trends

precintia

SCHMITZ | WILA

INDOX

Компания LedsC4 входит в динамично развивающуюся промышленную группу Brand Corner, учрежденную в 1987 году, в основе которой лежит семейный бизнес с сильным международным присутствием и глобальным видением бизнеса.

Промышленная группа Brand Corner работает более чем в 140 странах, имеет 15 производственных центров и штат, состоящий из свыше 2000 профессионалов, которые реализуют проекты по всему миру.

LedsC4 należy do grupy przemysłowej Brand Corner, będącej dynamiczną, rodzinną i przedsiębiorczą firmą założoną w 1987 roku o silnej międzynarodowej obecności i globalnej wizji biznesu.

Brand Corner działa w ponad 140 krajach, posiada 15 zakładów produkcyjnych i zatrudnia ponad 2000 profesjonalistów pracujących nad projektami na całym świecie.

Customer Service

Spain

+34 973 468 101
spain@ledsc4.com

Europe

+34 973 468 102
europe@ledsc4.com

Latin America

+34 973 468 115
sudamerica@ledsc4.com

LedsC4 Centro Innovación Madrid

Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

Colombia

601+3441723

Poland

Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816 Michalowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

United Kingdom

Free phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

Italy

Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

Asia Pacific

+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

Canada

Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Germany

ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Asia Pacific

8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+34 973468116

France

+34 973 468 130
france@ledsc4.com

Portugal

+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

Africa

+34 973 468 116
africa@ledsc4.com

United States

Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Middle East

Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

South Africa

Office 111, Regus Business Centre
(AMR Building)
3 Concorde Road East
2007 Bedfordview SOUTH AFRICA
+27100075231
SouthAfrica@ledsc4.com

Художественное руководство
Kierownictwo artystyczne —
HWO Studio

Графический дизайн
Projekt graficzny —
HWO Studio
Pau Aguilar Amorós

Макет
Układ —
Pau A. A.

Интерактивность
Interaktywność —
Roger Alemany

Фотография
Zdjęcie —
Jordi Anguera
Enric Badrinas
Isabel Casanova
Maria Dias
Leo García
Salva López
Javier Márquez
Laura Pardo
Jordi Solé
Marçal Vaquer
Marta Vidal

Типографика
Typografia —
Gliko Modern L
Maison Neue

Версия
Wydanie —
December 2023
Copyright © LedsC4 2023
All rights reserved

Участники проекта — Napisy

Если вы хотите дополнить ваш проект решениями Indoor и Outdoor, перейдите в наш каталог Architectural

Для получения информации о специальных проектах и продукции, изготавливаемой по индивидуальному заказу, обращайтесь в наш отдел продаж.

Из-за непрерывного развития технологии LED технические Ze względu na ciągły rozwój technologii LED, dane techniczne produktów mogą ulec zmianie w czasie. Zalecamy zapoznanie się z kartą danych technicznych na stronie internetowej (www.ledsc4.com).

Все права защищены. Запрещено воспроизведение материалов данного каталога в бумажном или электронном виде без предварительного согласия издателя или правообладателя.

Collection 2024/2025. Aby uzupełnić swój projekt o rozwiązania z gamy Indoor i Outdoor, sprawdź nasz katalog Architectural Collection 2024/2025.

Jeśli jesteś zainteresowany(-a) specjalnymi projektami lub niestandardowymi produktami, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.

Ze względu na ciągły rozwój technologii LED, dane techniczne produktów mogą ulec zmianie w czasie. Zalecamy zapoznanie się z kartą danych technicznych na stronie internetowej (www.ledsc4.com).

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego opracowania nie może być powielana w żadnym formacie ani papierowym, ani elektronicznym, bez uzyskania wcześniejszej zgody wydawcy lub właścicieli praw.

Press
comunicacion@ledsc4.com

Suppliers
+ 34 973 468 113

LedsC4 S.A.
Afores s/n 25750 Torà. Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com
ledsc4.com

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/leds-c4
Twitter: twitter.com/ledsc4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4/

Light for better living