

MULTIFORME
OFFICINE DEL VETRO



Situata nel cuore del Distretto Veneto dell'Illuminazione, tra Padova e Venezia, Multiforme® - Officine del Vetro® risponde alle molteplici e particolari esigenze di illuminazione decorativa, calibrandole per ogni professionista del settore su scala internazionale.

L'azienda opera autonomamente grazie alle proprie aree di progettazione e produzione interne. E' in grado di seguire nel dettaglio progetti articolati fornendo soluzioni di alto profilo, sia a livello tecnico che estetico.

Ogni fase delle lavorazioni viene controllata perseguendo la Mission aziendale: la bellezza e l'eccellenza dell'opera, nella soddisfazione del cliente finale.

Ogni nostro prodotto deve essere Buono, oltre che Bello.

I nostri target sono commesse per ville, hotel, edifici pubblici e religiosi. Oltre alla produzione di serie siamo in grado di elaborare progetti custom.

Con serietà e passione, il nostro intento quotidiano è quello di contribuire a diffondere nel mondo i valori tipici del Made in Italy per continuare a creare i grandi classici di ieri, di oggi e di domani.

Multiforme® - Officine del Vetro® is an Italian company specialized in decorative high-end lighting.

Each light-work is calibrated for professionals around the globe. The company operates autonomously through its own team of interior designers and artisans.

Each stage of processing pursues our mission: the beauty and excellence of the work, for customer's satisfaction.

Our products must be good, as well as beautiful.

In addition to standard production, we are able to develop custom projects. Our aim is to light up mansions, hotels, public and religious buildings.

Our intent is to spread the Made in Italy traditional values with our passion and professionalism to make the world appreciate these timeless light-works.

12	Palladium	92	Bellepoque 394
14	Dandy	94	Fluage
16	Iko	98	Ritz
18	Bevante	100	Accadueo
20	Velvet	106	Bovary
22	Parisiene	108	V-Classic 800
24	Portofino	116	V-Classic 900
26	Tobia	122	Fenix
28	Pasternak	126	Golden Century 86
30	Americano	132	Golden Century 87
32	Chapeau	134	V-Star
38	Edgar	136	Galliano
42	Gatsby	142	Giudecca
44	Gatsby Naked	144	Toffee
48	Tresor	150	Caesar
50	Simplicissimus 360	156	Regale
54	Simplicissimus 390	162	Sherazade
58	Diamante	164	Kia Ora
62	Swing 274	166	Nabucco
66	Swing 275	170	Villa Borghese
70	Coco	172	Villa Medici
76	Capriccio 550	172	Rosae Rosarum
84	Capriccio 560	176	Girasole
88	Bellepoque 364	178	Iris




COLLECTIONS



Palladium

p. 12



Dandy

p. 14




Iko

p. 16




Bevante

p. 18




Velvet

p. 20



Parisiene

p. 22




Portofino

p. 24



Tobia

p. 26



Pasternak

p. 28




Americano

p. 30



Chapeau

p. 32



Edgar

p. 38



Gatsby p. 42



Gatsby Naked p. 46



Tresor p. 48




Simplicissimus 360 p. 50




Bellepoque 394 p. 92



Fluage p. 94



Ritz p. 98



Accadueo p. 100




Simplicissimus 390 p. 54




Diamante p. 58



Swing 274 p. 62




Swing 275 p. 66



Bovary p. 106



V-Classic 800 p. 108



V-Classic 900 p. 116



Fenix p. 122



Coco p. 70




Capriccio 550 p. 76



Capriccio 560 p. 84



Bellepoque 364 p. 88




Golden Century 86 p. 126




Golden Century 87 p. 132



V-Star p. 134



Galliano p. 136



Giudecca p. 136



Toffee p. 144




Caesar p. 150



Regale p. 156



Sherazade p. 162



Kia Ora p. 164



Nabucco p. 166



Villa Borghese p. 170



Villa Medici p. 172



Rosae Rosarum p. 174



Girasole p. 176



Iris p. 178





Palladium

LP1001-12-DJ

Ø 130 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

⌵ E14 12 x MAX 40W
⬛ 17 kg
D Gray / Grigio
A Black / Nero

CE
IP20




DP1001-12+6+6-DJ

Ø 130 cm
H 130 cm
C 55 cm
R 14 cm

⌵ E14 24 x MAX 40W
⬛ 27 kg
D Gray / Grigio
A Black / Nero

CE
IP20






Dandy

DEP0354-8x4-VDW

Ø 55 cm
H 190 cm
C 55 cm
R 12 cm

E14 32 x MAX 40W
20 kg
VD Opaque Gray / Grigio pasta
W White / Bianco

CE
IP20






lko

ST1010-12+12-JJ

Ø 120 cm
H 110 cm
C 55 cm
R 14 cm

⌵ E14 24 x MAX 40W
⬛ 35 kg
⬛ Black / Nero
⬛ Black / Nero

CE
IP20





Bevante

L0353-6-VF

Ø 90 cm
H 85 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W
7 kg
VF Cappuccino

CE
IP20
⊕
⊗



D0353-12+8+6-S

Ø 115 cm
H 190 cm
C 55 cm
R 14 cm

E14 26 x MAX 40W
29 kg
S White Silk / Seta

CE
IP20
⊕
⊗



Velvet

L0359-6-VM2

Ø 80 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

◡ E14 6 x MAX 60W
■ 6,5 kg
VM2 Opaque Amethyst / Ametista pasta



L0359-6-VG2

Ø 80 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

◡ E14 6 x MAX 60W
■ 6,5 kg
V Opaque Sea Green / Verde Marino pasta





Parisienne

LP0514-5-M2D1

Ø 75 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

⌵ E14 5 x MAX 40W
⬛ 8 kg
M2 Amethyst / Ametista
D1 Light Gray / Grigio chiaro

CE
IP20
⌚



LP0514-6-FV

Ø 75 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

⌵ E14 6 x MAX 40W
⬛ 7 kg
F Smoky quartz / Fumè pagliesco
V Ivory / Avorio

CE
IP20
⌚

Portofino

L0356-8-G2

Ø 90 cm
H 85 cm
C 30 cm
R 12 cm

↻ E14 8 x MAX 60W
⬇ 9 kg
G2 Sea Green / Verde Marino

CE
IP20
⊕
⊗





Tobia

L0347-8-M2

Ø 100 cm
H 75 cm
C 30 cm
R 12 cm

 E14 8 x MAX 60W
 8 kg
 M2 Amethyst / Ametista

CE
IP20






Pasternak

SM1035-8-F

Ø 90 cm
H 115 cm
C 30 cm
R 12 cm

⌵ E14 8 x MAX 60W
⬮ 16 kg
F Smoky quartz / Fumè pagliesco

CE
IP20



Americano

LT0515-6-CV

Ø 90 cm
H 90 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 40W
11 kg
Clear / Cristallo
Ivory / Avorio

CE
IP20
⊕
⊖



Chapeau

LEP0360-10+5-KA
Ø 95 cm - H 95 cm
E14 15 x MAX 40W



DP0360-12+6+6-CD1
Ø 120 cm - H 160 cm
E14 24 x MAX 40W

CD1





SW

LEP0360-6+3-SW-MG
Ø 60 cm - H 70 cm
E14 9 x MAX 40W




DP0360-16+8-CD1
Ø 120 cm - H 110 cm
E14 24 x MAX 40W

CD1



Chapeau

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



Colors



Gold / Oro
Amber / Ambra



Red / Rosso
Red / Rosso



Clear / Cristallo
Light Gray / Grigio chiaro



White Silk / Seta
White / Bianco



White Silk / Seta
Amber / Ambra



Clear / Cristallo
White / Bianco



Gold / Oro
White Silk / Seta
Amber / Ambra

General Specifications

CE IP20



LUP0360-CD1
Ø 15 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 40W 0,6 KG



APP0360-2-SA-1
W 30 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



APP0360-3-SA-1
W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 3 KG



LP0360-5-KA-MC
Ø 50 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 3 KG



LP0360-10-CD1
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 40W 9 KG



LEP0360-10+5-KA
Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 15 KG



LP0360-12-SW
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 13 KG



LBP0360-12-CW
W 120 cm - H 95 cm - D 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 15 KG



LP0360-5-CD1-MG
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 6,5 KG



LEP0360-6+3-SW-MG
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 9 x MAX 40W 6,5 KG



LP0360-6-KKSA
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG



LP0360-8-XX-MG
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 8 KG



DP0360-10+5-CD1
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 15 KG



DP0360-16+8-CD1
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 25 KG



DP0360-18+9-CD1
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 27 x MAX 40W 25 KG



DP0360-12+6+6-CD1
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 22 KG

Edgar

S LE0376-10+5-S
Ø 90 cm - H 100 cm
E14 15 x MAX 60W



L0375-12-D
Ø 115 cm - H 105 cm
E14 12 x MAX 60W

D






W AP0375-2-W
W 30 cm - H 25 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W



Edgar



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

K	Gold / Oro	S	White Silk / Seta
W	White / Bianco	WK	White / Bianco Gold / Oro
D	Gray / Grigio		

General Specifications

CE IP20



AP0375-1-W
W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0375-2-W
W 30 cm - H 25 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG



L0375-5-W
Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0375-6-W
Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



D0375-6+3-WK
Ø 80 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 9 x MAX 60W 12 KG



L0375-8-K
Ø 80 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



LE0376-10+5-S
Ø 90 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 15 KG



L0375-12-D
Ø 115 cm - H 105 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 12 KG

Gatsby



LP0484-8-KX
Ø 85 cm - H 80 cm
E14 8 x MAX 40W




LP0484-5-D2W
Ø 70 cm - H 75 cm
E14 5 x MAX 40W

D2W




WCW **SP0484-12+6-WCW**
Ø 130 cm - H 190 cm
E14 18 x MAX 40W



Gatsby



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors



Amber / Ambra
Ivory / Avorio



White / Bianco
Clear / Cristallo
White / Bianco



Dark Gray / Grigio Scuro
White / Bianco




Gold / Oro
Red / Rosso

General Specifications

CE IP20



APEP0484-3+2-WCW
W 45 cm - H 50 cm - D 30 cm
 E14 5 x MAX 40W 3 KG



LP0484-5-D2W
Ø 70 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



LP0484-8-KX
Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 8 x MAX 40W 10 KG



DP0484-10+5-AV
Ø 120 cm - H 150 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 15 x MAX 40W 20 KG



SP0484-12+6-WCW
Ø 130 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 18 x MAX 40W 32 KG

Gatsby Naked


D2 LP0484-5-D2W
Ø 70 cm - H 75 cm
E14 5 x MAX 40W



Gatsby Naked



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

D2	Dark Gray / Grigio Scuro	K	Gold / Oro	WC	White / Bianco Clear / Cristallo
----	--------------------------	---	------------	----	-------------------------------------

General Specifications

CE IP20



L0484-5-D2
Ø 70 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0484-8-K
Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 8 x MAX 40W 11 KG



S0484-12+6-WC
Ø 140 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W 32 KG




Tresor

LK0284-6-FC

Ø 75 cm
H 70 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W
10 kg
Smoky Gray / Fumè

CE
IP20




Simplicissimus 360

K LE0360-10+5-K
Ø 95 cm - H 95 cm
E14 15 x MAX 60W



L0360-12-S
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 12 x MAX 60W


S



Simplicissimus 360



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	S	White Silk / Seta	D2	Dark Gray / Grigio Scuro
CJ	Clear / Cristallo Black / Nero	CW	Clear / Cristallo White / Bianco	K	Gold / Oro
KKS	Gold / Oro White Silk / Seta				

General Specifications

CE IP20



LA0360-S
Ø 15 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 60W 1 KG



AP0360-1-CW
W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0360-2-S
W 30 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0360-3-S
W 45 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG



L0360-5-CJ
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0360-6-KKS
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0360-8-C
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



L0360-10-C
Ø 105 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W 12 KG



L0360-5-CW-MB
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0360-5-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0360-5-D2-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG



LE0360-6+3-S-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 9 x MAX 60W 9 KG



L0360-12-S
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 14 KG



LB0360-12-C
W 140 cm - H 145 cm - D 115 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 15 KG



LE0360-10+5-K
Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 18 KG



D0360-18+9-C
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 27 x MAX 40W 40 KG

Simplicissimus 390

C LE0390-6+3-C
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 9 x MAX 40W



L0390-5-KKS-MG
Ø 70 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 40W

KKS



Simplicissimus 390



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C

Clear / Cristallo

A

Amber / Ambra

Sj

White Silk / Seta
Black / Nero

SG2

White Silk / Seta
Lake / Verde Lago

KKS

Gold / Oro
White Silk / Seta

CA

Clear / Cristallo
Amber / Ambra

K

Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



LA0390-C
Ø 20 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 60W 1 KG



AP0390-1-C
W 15 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0390-2-K
W 35 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0390-5-SG2-MB
Ø 50 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0390-6-K
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 8 KG



LE0390-6+3-C
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 10 KG



PL0390-8-C
Ø 105 cm - H 65 cm - R 15 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG



L0390-8-CA
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG



L0390-3-A-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0390-5-C-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0390-5-KKS-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 5 KG



L0390-6-SJ-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG


Diamante

C LE0355-6+6-C
Ø 105 cm - H 105 cm
E14 12 x MAX 60W




L0355-6-WK
Ø 75 cm - H 90 cm
E14 6 x MAX 60W

WK




CK D0355-6+3-CK
Ø 75 cm - H 90 cm
E14 9 x MAX 60W



Diamante



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

C	Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
WK	White / Bianco Gold / Oro	S	White Silk / Seta
D2C	Dark Gray / Grigio Scuro Clear / Cristallo	Q1C	Aquamarine / Acquamarine Clear / Cristallo

General Specifications

CE IP20



AP0355-1-C
W 15 cm - H 35 cm - D 25 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0355-2-CK
W 25 cm - H 35 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0355-3-WK
W 30 cm - H 35 cm - D 25 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG



L0355-6-S-MB
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 5 KG



L0355-5-Q1C-MG
Ø 65 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 7 KG



L0355-6-D2C
Ø 75 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



LE0355-6+6-C
Ø 105 cm - H 105 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 16 KG



D0355-6+3-CK
Ø 75 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 9 x MAX 40W 13 KG

Swing 274

K L0274-6-K
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 5 x MAX 40W



PL0274-5-A
Ø 85 cm - H 55 cm
E14 5 x MAX 40W

A



S


PL0274-9-S
Ø 90 cm - H 50 cm
E14 9 x MAX 40W



Swing 274



Technical data




R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

A	Amber / Ambra	S	White Silk / Seta
C	Clear / Cristallo	K	Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



AP0274-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0274-2-A
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



AP0274-3-C
W 55 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0274-3-A-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 5 KG



L0274-5-K
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



PL0274-5-A
Ø 85 cm - H 55 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 6 KG



PL0274-9-S
Ø 90 cm - H 50 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 10 KG

Swing 275

L0275-6-S
S Ø 75 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 60W



D0275-12+6-C
Ø 100 cm - H 140 cm
E14 18 x MAX 60W

C




A0 S0275-6-A0
Ø 75 cm - H 100 cm
E14 6 x MAX 60W



Swing 275



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	D	Gray / Grigio
A0	Iridescent Amber / Ambra iridato	Q2	Dark Aquamarine / Acquamarine Scuro
K	Gold / Oro	S	White Silk / Seta

General Specifications

CE IP20



AP0275-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG




AP0275-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0275-3-C
W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG



L0275-5-D
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG



L0275-6-Q2
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0275-12-C
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 18 KG





S0275-6-A0
Ø 75 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 60W 12 KG



D0275-12+6-C
Ø 100 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 32 KG

Coco

CW LEP0371-7+7-CW
Ø 100 cm - H 70 cm
E14 14 x MAX 40W





APEP0371-2+1-CAA
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W



DP0371-6+6+6-CAA
Ø 105 cm - H 90 cm
E14 18 x MAX 40W




D2D2 DP0371-6+6+6-D2D2
Ø 105 cm - H 90 cm
E14 18 x MAX 40W



Coco

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
 Bulb / Lampadina	
 Weight / Peso	
 Insulation class / Classe isolamento	



Colors

CAA	Clear / Cristallo Amber / Ambra Amber / Ambra	D2D2	Dark gray / Grigio scuro Dark gray / Grigio scuro
WW	White / Bianco White / Bianco	CW	Clear / Cristallo White / Bianco
KA	Gold / Oro Amber / Ambra		

General Specifications

CE IP20



APP0371-2-CW
W 35 cm - H 30 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



APEP0371-2+1-CAA
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W 2 KG



LP0371-5-KA-MB
Ø 45 cm - H 55 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 3 KG




LP0371-7-KA
Ø 70 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 7 x MAX 40W 6 KG



LP0371-9-WW
Ø 110 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 8 KG



LEP0371-7+7-CW
Ø 100 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 14 x MAX 40W 9 KG



DP0371-6+6-D2D2-MG
Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 7 KG



DP0371-6+6+6-CAA
Ø 105 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W 12 KG

Capriccio 550

L0550-8-K
Ø 95 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W



D0550-12+6-CA
Ø 120 cm - H 140 cm
E14 18 x MAX 60W



L0550-5-KG-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W

L0550-5-KJ-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W

L0550-5-KB-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W



L0550-5-K-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W

L0550-5-KU-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W


L0550-5-KW-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W



F D0550-10+5-F
Ø 110 cm - H 120 cm
E14 15 x MAX 60W




C D0550-12+6+6-C
Ø 120 cm - H 160 cm
E14 24 x MAX 40W



Capriccio 550



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

C	Clear / Cristallo	CJ	Clear / Cristallo Black / Nero	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
S	White Silk / Seta	SA	White Silk / Seta Amber / Ambra	F	Smoky quartz Fumè pagliesco
K	Gold / Oro	KG	Gold / Oro Green / Verde	KW	Gold / Oro White / Bianco
KB	Gold / Oro Blue / Blu	KU	Gold / Oro Ruby / Rubino	KJ	Gold / Oro Black / Nero

General Specifications

CE IP20



AP0550-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0550-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0550-3-S
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG



PL0550-CA
Ø 65 cm - H 50 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 7 KG



L0550-5-CJ
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0550-6-C
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0550-8-S
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 12 KG



SM0550-6-CJ
Ø 80 cm - H 105 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0550-5-KG-MB
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG



L0550-3-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG



L0550-5-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG



L0550-5-CA-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



D0550-10+5-F
Ø 110 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 18 KG



D0550-12+6-CA
Ø 120 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 21 KG



D0550-12+6+6-C
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 28 KG

Capriccio 560

L0560-6-K
K
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W



L0560-6-SJ-MG
SJ
Ø 70 cm - H 70 cm
E14 6 x MAX 40W



C

LE0560-6+3-C
Ø 90 cm - H 80 cm
E14 9 x MAX 40W




CAPRICCIO - 560

Capriccio 560



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	K	Gold / Oro
Sj	White Silk / Seta Black / Nero		

General Specifications

CE IP20



AP0560-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0560-2-K
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0560-5-C-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 6 KG



L0560-6-SJ-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG



L0560-5-C
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 8 KG



L0560-6-K
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 9 KG



L0560-8-K
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 14 KG



LE0560-6+3-C
Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 9 KG

Bellepoque 364

K LE0364-8+4-K
Ø 80 cm - H 85 cm
E14 12 x MAX 60W



L0364-8-Q1-MG
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 8 x MAX 60W

Q2



S


AP0364-2-S
W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W



Bellepoque 364



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

W	White / Bianco	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
S	White Silk / Seta	K	Gold / Oro
Q1	Aquamarine / Acquamarine		

General Specifications

CE IP20



AP0364-1-W
W 15 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 3 KG



AP0364-2-K
W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG



L0364-5-Q1-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 7 KG



L0364-8-Q1-MG
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



L0364-6-W
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0364-8-CK
Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 12 KG



LE0364-8+4-K
Ø 80 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 12 x MAX 60W 12 KG

Bellepoque 394


L0394-6-A
Ø 85 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W



Bellepoque 394



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

A	Amber / Ambra	W	White / Bianco
----------	---------------	----------	----------------

Q1	Aquamarine / Acquamare
-----------	------------------------

General Specifications

CE IP20



APE0394-2+1-W
W 40 cm - H 40 cm - D 25 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0394-5-Q1
Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0394-6-A
Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 8 KG



LE0394-6+3-W
Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 10 KG

Fluage


VA SRE0278-6+3-VA
Ø 100 cm - H 100 cm
E14 9 x MAX 60W



SRE0278-8+8-S
Ø 130 cm - H 140 cm
E14 16 x MAX 60W

S






S AP0278-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W



Fluage



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

S	White Silk / Seta	VA	Ivory / Avorio
D2	Dark Gray / Grigio Scuro		

General Specifications

CE IP20



AP0278-1-S
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0278-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0278-5-D2-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 5 x MAX 25W 4 KG



L0278-6-S-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 5 KG




SRE0278-6+3-VA
Ø 100 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 60W 19 KG



SRE0278-8+8-S
Ø 130 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 16 x MAX 60W 28 KG

Ritz


VD D0466-8+8-VD
Ø 90 cm - H 120 cm
E14 16 x MAX 40W



Ritz



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

VD	Opaque Gray / Grigio pasta	D2	Dark Gray / Grigio scuro
W	White / Bianco		

General Specifications

CE IP20



AP0466-1-D2
W 30 cm - H 40 cm - D 25 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0466-2-D2
W 30 cm - H 40 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0466-8-W
Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 15 KG



D0466-8+8-VD
Ø 90 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 16 x MAX 40W 20 KG

Accadueo

SC L0090-5-SC-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W
7 KG



L0090-6-CK
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W

CK





AP0090-2-CA
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W
2 KG



DPL0090-6+12-C
Ø 105 cm - H 75 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W
21 KG



C


S0090-6-C
Ø 90 cm - H 115 cm
E14 6 x MAX 40W



Accadueo



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

C	Clear / Cristallo	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
K	Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20



AP0090-1-CA
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



L0090-3-K-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 4 KG




L0090-5-CA-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0090-6-C
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 9 KG



PL0090-8-CK
W 100 cm - H 60 cm - D 105 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG



DPL0090-3+6-C
Ø 95 cm - H 70 cm - R 14 cm
E14 9 x MAX 40W 11 KG





L0090-8-CK
W 100 cm - H 90 cm - D 105 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 13 KG



S0090-6-C
Ø 90 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 40W 12 KG

Bovary


W S0811-16+8+4-W
Ø 160 cm - H 220 cm
E14 28 x MAX 40W



Bovary



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

W	White / Bianco		Black / Nero Clear / Cristallo Gold / Oro
---	----------------	--	---

General Specifications

CE IP20



AP0811-2-W
W 35 cm - H 40 cm - D 26 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG




L0811-5-JCK-MG
Ø 70 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 7,5 KG



L0811-6-W-ML
Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 11 KG



D0811-12+6-W
Ø 120 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W 31,5 KG



S0811-16+8+4-W
Ø 160 cm - H 220 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 28 x MAX 40W 60 KG

V-Classic 800

L0820-5-SCK-MG
SCK Ø 65 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 60W



L0820-8-SC
SC Ø 95 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W



- L0820-5-CG-MC**
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W
- L0820-5-CQ-MC**
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W
- L0820-5-CB-MC**
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W



- L0820-5-CR-MC**
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W
- L0820-5-CM-MC**
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W
- L0820-5-CA-MC**
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W



APE0829-3+2-CA
W 50 cm - H 55 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W




S0820-12+6-CK
Ø 150 cm - H 180 cm
E14 18 x MAX 60W



V-Classic 800



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro	CG	Clear / Cristallo Green / Verde
C	Clear / Cristallo	KR	Gold / Oro Rose / Rosa	CQ	Clear / Cristallo Light Blue / Celeste
SCK	White Silk / Seta Gold / Oro	SCA	White Silk / Seta Amber / Ambra	CB	Clear / Cristallo Blue / Blu
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	D2C	Dark Gray / Grigio scuro Clear / Cristallo	CR	Clear / Cristallo Rose / Rosa
CM	Clear / Cristallo Amethyst / Amethysta	K	Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20



F0820-5-SCK
Ø 50 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG



P0820-5-CK
Ø 60 cm - H 195 cm
E14 5 x MAX 60W 15 KG



AP0820-1-SCA
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0820-2-SCK
Ø 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0823-5-KR-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0820-5-D2C-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0826-6-SCK-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0823-6-C
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



AP0826-3-CK
W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG



AP0820-3+2-CK
W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



APE0820-3+2-CA
W 50 cm - H 55 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0829-3-CA-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 5 KG



S0820-8-CK
Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



D0820-8+4-CK
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 18 KG




D0826-10+5-CK
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 20 KG



S0820-12+6-CK
Ø 130 cm - H 180 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 25 KG

V-Classic 900

S L0909-8-S
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 40W



D L0909-5-D-MC
Ø 60 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 40W




D0909-8+4-CQ
Ø 100 cm - H 120 cm
E14 12 x MAX 40W



V-Classic 900



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro	D	Gray / Grigio
C	Clear / Cristallo	CRK	Clear / Cristallo Gold / Oro Rose / Rosa	S	White Silk / Seta
SCK	White Silk / Seta Gold / Oro	SCA	White Silk / Seta Amber / Ambra	K	Gold / Oro
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	CQ	Clear / Cristallo Light Blue / Celeste		

General Specifications

CE IP20



LA0906-SCK
Ø 20 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0906-1-SCK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0906-2-CA
W 40 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



AP0906-3-SC
W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



PL0906-6-SCK-MG
Ø 70 cm - H 55 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG



L0906-5-CK-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0906-5-SCK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 8 KG



L0906-6-CRK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 9 KG



AP0909-3+2-C
W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0906-3-SCA-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 4,5 KG



PL0909-5-K-MC
Ø 60 cm - H 40 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4,5 KG



L0909-5-D-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 6 KG



L0909-8-S
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 12 KG



L0906-10-CK
Ø 110 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 40W 20 KG



L0906-12-C
Ø 120 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 21 KG



D0909-8+4-CQ
Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 22 KG


Fenix

CKRZ L0170-6-CKRZ
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 60W




S0170-6-CK
Ø 75 cm - H 115 cm
E14 6 x MAX 60W





Fenix

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	 Insulation class / Classe isolamento



Colors

	Clear / Cristallo Gold / Oro		Clear / Cristallo Gold / Oro Rose / Rosa Vitreous paste / Pasta vitrea
	White Silk / Seta Gold / Oro		Clear / Cristallo Ruby / Rubino
	Clear / Cristallo Rose / Rosa Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20



AP0170-1-CK
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0170-2-CK
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W  2 KG 



L0170-3-CK-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 3 x MAX 60W 5 KG



L0170-5-SCK-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0170-5-CU-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 7 KG



L0170-6-CKRZ
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 12 KG



L0170-8-CK
 Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 60W / 16 KG



S0170-6-CK
 Ø 75 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 6 x MAX 60W / 9 KG

Golden Century 86

AK L0086-5-AK-MC
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 40W
 7 KG



PL0086-6-C
 Ø 100 cm - H 60 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 40W
 12 KG

C



CK L0086-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 40W



L0086-6-CK CK
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W




CK AP0086-2-CK
W 100 cm - H 40 cm - D 30cm
E14 2 x MAX 40W



Golden Century 86



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra	AK	Amber / Ambra Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



LA0086-CK-2
W 25 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0086-1-CK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



AP0086-2-CK
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0086-3-CK-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 6 KG



L0086-5-C-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 9 KG



L0086-6-CK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 13 KG



L0086-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 20 KG



S0086-6-CA
Ø 90 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 40W 15 KG

Golden Century 87


S L0087-5-S-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W
9 KG



Golden Century 87



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
K	Gold / Oro	S	White Silk / Seta

General Specifications

CE IP20



AP0087-1-K
W 20 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0087-2-K
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0087-5-C-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0087-6-CK
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 13 KG

V-Star


CRK L0340-5-CRK-MG
Ø 70 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 40W



V-STAR - 340

V-Star

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

CRK Clear / Cristallo
Rose / Rosa
Gold / Oro

C Clear / Cristallo

General Specifications

CE IP20



LA0340-CRK
Ø 20 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0340-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 40 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0340-2-CRK
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0340-5-CK-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0340-5-CRK-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0340-6-CRK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 8 KG

Galliano



L0402-6-CRZ-MB
Ø 40 cm - H 60 cm
G9 6 x MAX 25W





L0402-6-CRZ-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W



L0402-6-CAK-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W



L0402-6-KS-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W



L0402-6-KB-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W



L0402-6-K-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W



L0402-6-CMK-MB

Ø 40 cm - H 60 cm


G9 6 x MAX 25W





Galliano

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
 Bulb / Lampadina	
 Weight / Peso	
 Insulation class / Classe isolamento	



Colors

 Clear / Cristallo Gold / Oro	 Gold / Oro Blue / Blu
 Gold / Oro	 Clear / Cristallo Amethyst / Amethysta Gold / Oro
 Clear / Cristallo Amber / Ambra Gold / Oro	 Clear / Cristallo Rose / Rosa Vitreous paste / Pasta vitrea
 Gold / Oro White Silk / Seta	 Dark gray / Grigio scuro Clear / Cristallo Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



L0402-6-CK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-KB-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-CAK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-CMK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-CRZ-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-K-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-KS-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-D2CK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG


Giudecca

SR0898-12+6-C

Ø 140 cm
H 195 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 18 x MAX 40W
60 kg
Clear / Cristallo

CE
IP20



APRE0898-3+2+C

W 70 cm
H 65 cm
D 42 cm

E14 5 x MAX 40W
9 kg
Clear / Cristallo

CE
IP20



Toffee

CPZ SRM0727-10-CPZ
Ø 100 cm - H 100 cm
E14 10 x MAX 60W



APR0727-3-CPZ
Ø 50 cm - H 60 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 60W





AP0727-3+2-CPZ
Ø 40 cm - H 80 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W




SM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W



Toffee

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



Colors



Clear / Cristallo
Polychrome / Policromo
Vitreous paste / Pasta vitrea



Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



AP0727-1-CPZ
W 25 cm - H 60 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0727-2-CPZ
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



APR0727-2-CPZ
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG



APR0727-3-CPZ
W 50 cm - H 60 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG



SM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 18 KG



SRM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 19 KG



SRM0727-10-CPZ
Ø 100 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W 20 KG



SM0727-12-CPZ
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 23 KG



AP0727-3+2-CPZ
W 40 cm - H 80 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



APR0727-3+2-CPZ
W 50 cm - H 95 cm - D 35 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG



SM0727-6-CPZ
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 12 KG



SRM0727-6-CPZ
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 16 KG



SRM0727-12-CPZ
Ø 110 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 34 KG



AP0727-2-CK
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



SM0727-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 18 KG



SM0727-12-CK
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 23 KG

Caesar

CA R0001-6-CA
Ø 90 cm - H 100 cm
E14 6 x MAX 60W



CK R0001-6-CK-MC-1
Ø 70 cm - H 75 cm
E14 6 x MAX 60W



APR0001-3-CK
W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 3 x MAX 60W



C

R0001-12-C
Ø 120 cm - H 135 cm
E14 12 x MAX 60W




CAESAR - R0001

Caesar



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



FR0001-5-K
Ø 55 cm - H 80 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



PR0001-5-K
Ø 60 cm - H 180 cm
E14 5 x MAX 60W 10 KG



APR0001-3-CK
W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG



R0001-6-CK-MC-1
Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 14 KG



R0001-6-CA
Ø 90 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 15 KG



R0001-6-CKZ
Ø 90 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 15 KG



R0001-6-K
Ø 90 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 15 KG



R0001-12-C
Ø 120 cm - H 135 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 37 KG

Colors

CK	Clear / Cristallo Gold / Oro	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
C	Clear / Cristallo	K	Gold / Oro
CKZ	Clear / Cristallo Gold / Oro Vitreous paste / Pasta vitrea		

General Specifications

CE IP20

Regale

K

SRE0113-8+8-K

Ø 145 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm

E14 16 x MAX 60W

■ 52 KG





SR0113-10-CK
Ø 110 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W
30 KG



APR0113-1-CK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 60W
14 KG



CK

PR0113-5-CK
Ø 70 cm - H 190 cm
E14 5 x MAX 60W



Regale




Colors

Clear / Cristallo
Gold / Oro

Gold / Oro

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE IP20



FR0113-3-CK
Ø 55 cm - H 80 cm
E14 3 x MAX 60W 7 KG



PR0113-5-CK
Ø 70 cm - H 190 cm
E14 5 x MAX 60W 12 KG



APR0113-1-CK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 60W 3 KG



APR0113-2-CK
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 5 KG



APR0113-3-CK
W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 3 x MAX 60W 7 KG



SR0113-6-CK
Ø 110 cm - H 85 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 17 KG



SR0113-8-CK
Ø 110 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 24 KG



SR0113-12-K
Ø 130 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 38 KG

Sherazade

CK R0737-12-CK
Ø 145 cm - H 120 cm
E14 12 x MAX 60W



SHERAZADE - 737


Sherazade



Colors

CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

General Specifications

CE IP20



FR0737-3+1-CK
Ø 55 cm - H 80 cm
E14 4 x MAX 60W 6 KG



APR0737-3-CK
W 60 cm - H 50 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG



APR0737-3+2-CK
W 55 cm - H 85 cm - D 40 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG



R0737-12-CK
Ø 145 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 50 KG

Kia Ora

RE0725-6+3+3-CUPZ
Ø 100 cm - H 115 cm
E14 12 x MAX 60W




Kia Ora



Colors

Clear / Cristallo
Ruby / Rubino
Polychrome / Policromo
Vitreous paste / Pasta vitrea

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

General Specifications

CE IP20



FR0725-3-CUPZ
Ø 55 cm - H 80 cm
E14 3 x MAX 60W 5 KG



P0725-5-CUPZ
Ø 60 cm - H 180 cm
E14 5 x MAX 60W 10 KG



APR0725-2-CUPZ
W 45 cm - H 50 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 4 KG



RE0725-6+3+3-CUPZ
Ø 100 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 12 x MAX 60W 30 KG

Nabucco

CKWZ R0739-16+8+8-CKWZ
Ø 160 cm - H 200 cm
E14 32 x MAX 40W





Nabucco



Colors

CKWZ

Clear / Cristallo

Gold / Oro


White / Bianco

Vitreous paste / Pasta vitrea

General Specifications

CE IP20

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
P	Depth / Profondità
L	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



PR0739-6+3-CKWZ
Ø 80 cm - H 200 cm
E14 9 x MAX 60W 15 KG



APR0739-3+2-CKWZ
W 50 cm - H 70 cm - D 35 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG



R0739-6-CKWZ
Ø 100 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 22 KG



R0739-16+8+8-CKWZ
Ø 160 cm - H 200 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 32 x MAX 40W 150 KG



Villa Borghese

RB0746-10-CK

W 160 cm
H 175 cm
D 120 cm
C 55 cm
R 14 cm

 **E14** 10 x MAX 60 W
 50 kg
 Clear / Cristallo
Gold / Oro

CE
IP20





RB0746-8-C

W 140 cm
H 110 cm
D 100 cm
C 55 cm
R 14 cm


 **E14** 8 x MAX 60 W
 20 kg
 Clear / Cristallo

CE
IP20



Villa Medici


RB0738-12+6-CK
W 180 cm - H 135 cm - D 125 cm
E14 18 x MAX 60W



Villa Medici



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

C Clear / Cristallo

General Specifications


CE IP20



APR0738-2+1-C
W 45 cm - H 85 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 6 KG



APR0738-3+2-CK
W 50 cm - H 90 cm - D 40 cm
E14 5 x MAX 60W 9 KG



RB0738-10-C
W 160 cm - H 110 cm - D 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W 35 KG



RB0738-12+6-CK
W 180 cm - H 135 cm - D 125 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 50 KG



Rosae Rosarum

SE0251-6+3-CKRZ

Ø 95 cm
H 120 cm
C 30 cm
R 14 cm

 **E14 9 x MAX 40W**
 25 kg
 Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 Rose / Rosa
 Vitreous paste / Pasta vitrea

CE
IP20





SE0251-6+3-M2GRZ-1

Ø 95 cm
H 120 cm
C 30 cm
R 14 cm

 **E14 9 x MAX 40W**
 25 kg
 Amethyst / Ametista
 Green / Verde
 Rose / Rosa
 Vitreous paste / Pasta vitrea

CE
IP20





Girasole

S0271-6-CPZ

Ø 95 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

 E14 9 x MAX 40W
 18 kg
 Clear / Cristallo
 Polychrome / Policromo
 Vitreous paste / Pasta vitrea

CE
 IP20





Iris

CKWZ L0267-6-CKWZ
Ø 90 cm - H 75 cm
E14 6 x MAX 40W



S0267-6-CKRZ
Ø 90 cm - H 100 cm
E14 6 x MAX 40W




CAYZ PLO267-8-CAYZ
Ø 95 cm - H 65 cm
E14 8 x MAX 40W



Iris



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CAYZ Clear / Cristallo
Amber / Ambra
Yellow / Giallo
Vitreous paste / Pasta vitrea

CKRZ Clear / Cristallo
Gold / Oro
Rose / Rosa
Vitreous paste / Pasta vitrea

CKWZ Clear / Cristallo
Gold / Oro
White / Bianco
Vitreous paste / Pasta vitrea

General Specifications

CE IP20



L0267-6-CKWZ
Ø 90 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 13 KG



S0267-6-CKRZ
Ø 90 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 40W 16 KG



PLO267-8-CAYZ
Ø 95 cm - H 65 cm
E14 8 x MAX 40W 23 KG

CE The “CE” mark required by the European Community with the 93/98/CEE directive states that the luminaire complies with the European technical requirements.
La marcatura “CE” voluta dalla Comunità Europea con direttiva 93/98/CEE attesta la conformità dell'apparecchio ai requisiti richiesti delle norme tecniche.

IP Degree of protection provided against intrusion (body parts such as hands and fingers), dust, accidental contact, and water by mechanical casings and electrical enclosures.
The enclosure of this luminaire IP20 is protected against solid objects up to than 12 mm, no special protection provided against penetration of water.
Livello di protezione dal contatto con il corpo umano o con oggetti (prima cifra del codice), e la protezione dal contatto con l'acqua.
Apparecchi IP20 sono dotati di involucro protetto dalla penetrazione di corpi solidi superiori a 12 mm e non protetto dalla penetrazione di liquidi.

 Luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but which are provided for the connection of accessible conductive parts to protective conductor in the fixed wiring of the installation.
Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa oltre che dall'isolamento principale anche dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione dell'impianto elettrico fisso.

 The protection against electrical shocks of this luminaire is achieved by simple insulation and some other devices such as double insulation or reinforced insulation. There is no earth cable provided.
Apparecchio dotato di protezione contro la scossa elettrica basata sull'isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio isolamento rinforzato.



While maintaining the basic characteristic of the product, MULTIFORME S.A.S reserves the right to make modification at any time with the sole aim of improvement.
Fermo restando le caratteristiche basilari del prodotto, MULTIFORME S.A.S si riserva di apportare modifiche in ogni momento al solo scopo migliorativo.

Legenda for sizes different from standard.
Legenda formati differenti dallo standard.

- MB** **BABY**
extra extra small
- MC** **MICRO**
extra small
- MG** **MIGNON**
small
- ML** **LARGE**
large
- MN** **MAGNUM**
extra large



MADE IN ITALY

HEADQUARTER

Via A.Vespucci, 16
35010 TREBASELEGHE (PD)
IVA e CF: IT04349890287
REA n. PD-382626
Tel. + 39 (0) 49 9387669
Fax + 39 (0) 49 9388160
clienti@multiforme.eu
www.multiforme.eu

FORNACE

Via Ghebbia, 67/o
30030 ORIAGO di MIRA (VE)
Tel. e Fax + 39 (0) 41 5630494
fornace@multiforme.eu

catalogue by

Multiforme communication team

Industrial and Intellectual Property rights

All the designs, brands, trademarks, domain names, the pictures and contents of this catalogue are exclusively owned by Multiforme and are protected by the relevant provisions of Industrial and Intellectual Property Law. Their unauthorized reproduction even partial, modification, publication and any other use are strictly prohibited.

Diritti di proprietà industriale e intellettuale

I modelli, i nomi commerciali, i marchi, nomi a dominio, le fotografie ed i testi presenti in questo catalogo sono di esclusiva proprietà di Multiforme e protetti secondo le norme a tutela dei diritti di Proprietà Industriale ed intellettuale. Qualsiasi loro riproduzione anche parziale, modifica, pubblicazione o altra forma di utilizzo, se non espressamente autorizzata da Multiforme, è vietata.



