

FLOS



DECORATIVE COLLECTION

LISTINO PREZZI CONSIGLIATI EXPORT SETTEMBRE 2023

EXPORT RECOMMENDED PRICE LIST SEPTEMBER 2023

DECORATIVE COLLECTION

LISTINO PREZZI CONSIGLIATI EXPORT SETTEMBRE 2023

EXPORT RECOMMENDED PRICE LIST SEPTEMBER 2023

ITALIANO • ENGLISH

FLOS

TABLE LAMPS

Collezione di lampade da tavolo



Aoy
P. 15



Bellhop
P. 20



Bellhop Matte Black
P. 20



Biagio
P. 21



Bilboquet
P. 22

INDICE • INDEX



Bon Jour
P. 22 - 23



Bon Jour unplugged
P. 23



Bon Jour Versailles
P. 23 - 24



Bon Jour Versailles small
P. 24



C ramique
P. 25 - 26



Chiara T
P. 27



Copycat
P. 34



Gatto
P. 37



Glo-Ball Mini
P. 41



Glo-Ball Basic
P. 37 - 38



Glo-Ball T
P. 41



Goldman
P. 42



Gun - Bedside Gun
P. 42



Gun - Table Gun
P. 42



Gustave
P. 43



IC T1 High
P. 46



IC T1 Low
P. 46



IC T2
P. 46



In Vitro Unplugged
P. 46 - 47



Kelvin Edge
P. 47 - 48



Kelvin Led
P. 48 - 49



KTribe
P. 51



Lampadina
P. 52



Last Order
P. 52 - 53



Mayday
P. 54



Miss K
P. 54



Oblique
P. 63 - 65



Ray T
P. 70



Romeo Moon T
P. 72



Romeo Soft T
P. 73

INDEX • INDEX



Snoopy
P. 76



Spun Light T
P. 77



Tab T
P. 81



Taccia
P. 81



Tatou T
P. 84



To-Tie
P. 84 - 85

FLOOR LAMPS

Collezione di lampade da terra



Arco
P. 16



Arco K
P. 16



Bellhop Floor
P. 20



Bibliotheque Nationale
P. 21



Captain Flint
P. 25



Chiara F
P. 26



Coordinates F
P. 31



Glo-Ball F
P. 40



Gun - Lounge Gun
P. 42



IC F
P. 45



Kelvin F
P. 49



Ktribe F
P. 49 - 50



Luminator
P. 54



Noctambule F
P. 60 - 63



Oblique Floor
P. 65 - 66



Ray F
P. 70



Romeo Moon F
P. 71



Romeo Soft F
P. 72



Rosy Angelis
P. 73



Sawaru
P. 73



Skynest Motion
P. 75



Spun Light F
P. 77



Stylos
P. 79



Superarchimoon
P. 80



Superloon
P. 80



Tab F
P. 80



Tatou F
P. 83



Toio Led
P. 85

SUSPENSION LAMPS

Collezione di lampade a sospensione

INDICE • INDEX



2097
P. 11 - 12




Aim
P. 13




Almendra
P. 13 - 15



Arrangements
P. 17 - 19



Belt
P. 21



Belt Fabric
P. 21



Chasen
P. 26



Coordinates
P. 31 - 34



Diabolo
P. 35



Frisbi
P. 37



Glo-Ball
P. 40 - 41



IC S
P. 45



Ktribe
P. 50 - 51



Luce Orizzontale
P. 53



My Disc
P. 55



My Dome
P. 55



My Lines
P. 55 - 56



My Sphere
P. 56



Nebula
P. 56



Noctambule
P. 56 - 60

INDEX • INDEX



OK
P. 66



Overlap
P. 67 - 68



Parentesi
P. 68 - 69



Parentesi 50
P. 69



Romeo Babe
P. 70 - 71



Romeo Moon S
P. 72



Skygarden
P. 73 - 74



Skynest
P. 75



Smithfield
P. 76



Splugen Braü
P. 77



6 String Light Cone
P. 78 - 79



String Light Sphere
P. 78 - 79



Taraxacum
P. 82



Taraxacum 88
P. 82 - 83



Tatou S
P. 83



Viscontea
P. 86



Wan S
P. 85



Wireline
P. 86



Zeppelin
P. 86

WALL & CEILING LAMPS

Collezione di lampade da parete e soffitto



265
P. 10



265 Small
P. 10



265 Chromatica
P. 10



265 Small Chromatica
P. 10



Ariette
P. 16

INDICE • INDEX



Bellhop Wall Up
P. 20



Black Flag
P. 22



Mini Button
P. 24



Button
P. 25



Clara
P. 27



Clessidra
P. 27



Coordinates
P. 28 - 31



Coordinates Wall
P. 34



Flauta
P. 35 - 36



Foglio
P. 36



Glo-Ball C/W
P. 39



Glo-Ball W
P. 39



Glo-Ball Wall Mini
P. 38



IC CW
P. 44



IC CW Double
P. 44



KTribe W
P. 52



La Plus Belle
P. 52



Ontherocks
P. 67



Oplight
P. 67




Pochette
P. 69



Romeo Babe W
P. 71



Skygarden Recessed
P. 74



Skynest Ceiling
P. 75



Smithfield
P. 75 - 76



Taraxacum C/W
P. 82



Tight Light
P. 84



Wan C/W
P. 85



Wirering
P. 87



Abajourd'hui
P. 87



Soft Spun
P. 87 - 88

OUTDOOR/INDOOR LAMPS

Collezione di lampade da esterno/interno



Clessidra
P. 27



In Vitro Unplugged
P. 46 - 47



Ipnos
P. 47




Last Order
P. 52 - 53





Mayday Outdoor
P. 54





Superarchimoon Outdoor
P. 80


	265 Paolo Rizzatto, 1973 Potenza · <i>Power</i> MAX 75W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ○ A0300009 ● A0300030	€ IVA esc / excl. VAT 943,00 943,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100 lm [esclusa - <i>excluded</i>]			
	Materiali · <i>Materials</i> acciaio · <i>steel</i> Peso · <i>Weight</i> 5,7 Kg	CE □ ▽ IP 20		


	265 SMALL Paolo Rizzatto, 2022 Potenza · <i>Power</i> MAX 75W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ○ A0320009 ● A0320030	€ IVA esc / excl. VAT 754,00 754,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100 lm [esclusa - <i>excluded</i>]			
	Materiali · <i>Materials</i> acciaio · <i>steel</i> Peso · <i>Weight</i> 5 Kg	CE □ ▽ IP 20		


	265 CHROMATICA Paolo Rizzatto, 1973 Potenza · <i>Power</i> MAX 75W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> chromatica	Colori <i>Colors</i> ● A0300099	€ IVA esc / excl. VAT 943,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100 lm [esclusa - <i>excluded</i>]			
	Materiali · <i>Materials</i> acciaio · <i>steel</i> Peso · <i>Weight</i> 5,7 Kg	CE □ ▽ IP 20		

	265 SMALL CHROMATICA Paolo Rizzatto, 2022 Potenza · <i>Power</i> MAX 75W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> chromatica	Colori <i>Colors</i> ● A0320099	€ IVA esc / excl. VAT 754,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100 lm [esclusa - <i>excluded</i>]			
	Materiali · <i>Materials</i> acciaio · <i>steel</i> Peso · <i>Weight</i> 5 Kg	CE □ ▽ IP 20		


	2097/18 CLEAR BULBS Gino Sarfatti, 1958 Potenza · <i>Power</i> 18 x MAX 15W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i> ottone · <i>brass</i> nero opaco · <i>matte black</i> bianco opaco · <i>matte white</i>	Colori <i>Colors</i> A1352057 A1352059 A1352031 A1352009	€ IVA esc / excl. VAT 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 2W E14 95lm [inclusa - <i>included</i>] Supplied with 20xclear LED lamps (2xspare)	  		
Materiali · <i>Materials</i> acciaio · <i>steel</i>		Peso · <i>Weight</i> 3,57 Kg		

	2097/18 FROSTED BULBS Gino Sarfatti, 1958 Potenza · <i>Power</i> 18 x MAX 15W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i> ottone · <i>brass</i> nero opaco · <i>matte black</i> bianco opaco · <i>matte white</i>	Colori <i>Colors</i> A1351057 A1351059 A1351031 A1351009	€ IVA esc / excl. VAT 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 2,7W E14 150lm [inclusa - <i>included</i>] Supplied with 20xfrosted LED lamps (2xspare)	  		
Materiali · <i>Materials</i> acciaio · <i>steel</i>		Peso · <i>Weight</i> 3,57 Kg		

	2097/30 CLEAR BULBS Gino Sarfatti, 1958 Potenza · <i>Power</i> 30 x MAX 15W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i> ottone · <i>brass</i> nero opaco · <i>matte black</i> bianco opaco · <i>matte white</i>	Colori <i>Colors</i> A1402057 A1402059 A1402031 A1402009	€ IVA esc / excl. VAT 1.967,00 1.967,00 1.967,00 1.967,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 2W E14 95lm [inclusa - <i>included</i>] Supplied with 32xclear LED lamps (2xspare)	  		
Materiali · <i>Materials</i> acciaio · <i>steel</i>		Peso · <i>Weight</i> 5,6 Kg		

	2097/30 FROSTED BULBS Gino Sarfatti, 1958 Potenza · <i>Power</i> 30 x MAX 15W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i> ottone · <i>brass</i> nero opaco · <i>matte black</i> bianco opaco · <i>matte white</i>	Colori <i>Colors</i> A1401057 A1401059 A1401031 A1401009	€ IVA esc / excl. VAT 1.967,00 1.967,00 1.967,00 1.967,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 2,7W E14 150lm [inclusa - <i>included</i>] Supplied with 32xfrosted LED lamps (2xspare)	  		
Materiali · <i>Materials</i> acciaio · <i>steel</i>		Peso · <i>Weight</i> 5,6 Kg		

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**2097/50 CLEAR BULBS**

Gino Sarfatti, 1958

Potenza · Power 50 x MAX 15W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 2W E14 95lm
[inclusa - included]
Supplied with 52xclear LED lamps (2xspare)

Materiali · Materials
acciaio · steel

Peso · Weight 10,03 Kg

Finiture
Finishes

cromo · chrome

ottone · brass

nero opaco · matte black

bianco opaco · matte white

Colori
Colors

A1502057

A1502059

A1502031

A1502009


€ IVA esc / excl. VAT

2.869,00

2.869,00

2.869,00

2.869,00

**2097/50 FROSTED BULBS**

Gino Sarfatti, 1958

Potenza · Power 50 x MAX 15W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[inclusa - included]
Supplied with 52xfrosted LED lamps (2xspare)

Materiali · Materials
acciaio · steel

Peso · Weight 10,03 Kg

Finiture
Finishes

cromo · chrome

ottone · brass

nero opaco · matte black

bianco opaco · matte white

Colori
Colors

A1501057

A1501059

A1501031

A1501009


€ IVA esc / excl. VAT

2.869,00

2.869,00

2.869,00

2.869,00

**2097/75 CLEAR BULBS**

Gino Sarfatti, 2023

Potenza · Power 75 x MAX 15W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 2W E14 95lm
[inclusa - included]
Supplied with 80xclear LED lamps (5xspare)

Materiali · Materials
acciaio · steel

Peso · Weight 34 Kg

Finiture
Finishes

cromo · chrome

ottone · brass

nero opaco · matte black

bianco opaco · matte white

Colori
Colors

A1552057

A1552059

A1552031

A1552009


€ IVA esc / excl. VAT

10.246,00

10.246,00

10.246,00

10.246,00

**2097/75 FROSTED BULBS**

Gino Sarfatti, 2023

Potenza · Power 75 x MAX 15W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[inclusa - included]
Supplied with 80xfrosted LED lamps (5xspare)

Materiali · Materials
acciaio · steel

Peso · Weight 34 Kg

Finiture
Finishes

cromo · chrome

ottone · brass

nero opaco · matte black

bianco opaco · matte white

Colori
Colors

A1551057

A1551059

A1551031

A1551009

€ IVA esc / excl. VAT

10.246,00

10.246,00


10.246,00

10.246,00



Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100



AIM SMALL

R. & E. Bouroullec, 2014

Potenza · Power 12W

Tensione · Voltage 220-240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
1 LED module 12W 725lm 2700K
CRI90 DIMMABLE

Materiali · Materials


alluminio, PC · aluminum, PC

Peso · Weight 1,35 Kg (1 Aim small)

Finiture
Finishes

bianco · white
nero · black
blue steel anodized
light silver anodized
ivy anodized

bianco · white
nero · black



Colori
Colors

○ F0095009
● F0095030
● F0095023
● F0095054
● F0095039

ROSONE MULTIPLO / MULTIPLE ROSE

○ F0093009
● F0093030

DIMMABLE PARETE / WALL DIMMABLE


RF22227

€ IVA esc / excl. VAT

443,00
443,00
443,00
443,00
443,00

107,00
107,00

82,00



AIM

R. & E. Bouroullec, 2013

Potenza · Power 16W

Tensione · Voltage 220-240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
1 LED module 16W 895lm 2700K
CRI90 DIMMABLE

Materiali · Materials

alluminio, PC · aluminum, PC

Peso · Weight 3,2 Kg (1 AIM)

Finiture
Finishes

bianco · white
nero · black
blue steel anodized
light silver anodized
ivy anodized

bianco · white
nero · black



Colori
Colors

○ F0090009
● F0090030
● F0090023
● F0090054
● F0090039

ROSONE MULTIPLO / MULTIPLE ROSE

○ F0093009
● F0093030

DIMMABLE PARETE / WALL DIMMABLE

RF22227

€ IVA esc / excl. VAT

607,00
607,00
607,00
607,00
607,00

107,00
107,00

82,00



ALMENDRA S3

Patricia Urquiola, 2022

Potenza · Power 45W

Tensione · Voltage 220/240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
LED 45W 1755lm* 2700K CRI95

* Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura off-white.
Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture.

* The lumen output refers to the product with the off-white finish.
Please consult our website for detailed information about the other finishes.

Materiali · Materials

polycarbonato sostenibile, alluminio · sustainable polycarbonate, aluminum

Peso · Weight 7,14 Kg

Finiture
Finishes

off-white
nude
ocher
anthracite
bay blue metallized
lilac metallized

off-white
nude
ocher
anthracite
bay blue metallized
lilac metallized



Colori
Colors

ROSONE BIANCO / WHITE ROSE

○ F0420009
● F0420026
● F0420027
● F0420033
● F0420039
● F0420042


ROSONE PRIMER / PRIMER ROSE[†]

○ F0391009
● F0391026
● F0391027
● F0391033
● F0391039
● F0391042

€ IVA esc / excl. VAT

2.623,00
2.623,00
2.623,00
2.623,00
2.869,00
2.869,00

2.623,00
2.623,00
2.623,00
2.623,00
2.869,00
2.869,00



ALMENDRA S4

Patricia Urquiola, 2022

Potenza · Power 60W

Tensione · Voltage 220/240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
LED 60W 2340lm* 2700K CRI95

* Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura off-white.
Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture.

* The lumen output refers to the product with the off-white finish.
Please consult our website for detailed information about the other finishes.

Materiali · Materials

polycarbonato sostenibile, alluminio · sustainable polycarbonate, aluminum

Peso · Weight 10,18 Kg

Finiture
Finishes

off-white
nude
ocher
anthracite
bay blue metallized
lilac metallized

off-white
nude
ocher
anthracite
bay blue metallized
lilac metallized



Colori
Colors

ROSONE BIANCO / WHITE ROSE

○ F0422009
● F0422026
● F0422027
● F0422033
● F0422039
● F0422042

ROSONE PRIMER / PRIMER ROSE[†]

○ F0392009
● F0392026
● F0392027
● F0392033
● F0392039
● F0392042





€ IVA esc / excl. VAT

3.074,00
3.074,00
3.074,00
3.074,00
3.443,00
3.443,00




3.074,00
3.074,00
3.074,00
3.443,00
3.443,00
3.443,00

[†] Il rosone primer può essere dipinto dopo l'installazione con normali finiture a base d'acqua (tempera, stucco, vernice a base d'acqua) per garantire un'integrazione perfetta con la costruzione.





[†] The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.

	ALMENDRA S6 Patricia Urquiola, 2022 Potenza · Power 90W Tensione · Voltage 220/240V Fonte luminosa · Light source LED 90W 3510lm* 2700K CRI95 LED INCLUDED	Finiture Finishes off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized 	Colori Colors ROSONE BIANCO / WHITE ROSE ¹ F0423009 4.508,00 F0423026 4.508,00 F0423027 4.508,00 F0423033 4.508,00 F0423039 5.082,00 F0423042 5.082,00 ROSONE PRIMER / PRIMER ROSE ¹ F0393009 4.508,00 F0393026 4.508,00 F0393027 4.508,00 F0393033 4.508,00 F0393039 5.082,00 F0393042 5.082,00	€ IVA esc / excl. VAT
	* Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura off-white. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture. * The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Materiali · Materials polycarbonato sostenibile, alluminio · sustainable polycarbonate, aluminum Peso · Weight 15,58 Kg			
	ALMENDRA S2 Y SHORT Patricia Urquiola, 2022 Potenza · Power 30W Tensione · Voltage 220/240V Fonte luminosa · Light source LED 30W 1170lm* 2700K CRI95 LED INCLUDED	Finiture Finishes off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized 	Colori Colors ROSONE BIANCO / WHITE ROSE ¹ F0442009 2.377,00 F0442026 2.377,00 F0442027 2.377,00 F0442033 2.377,00 F0442039 2.623,00 F0442042 2.623,00 ROSONE PRIMER / PRIMER ROSE ¹ F0396009 2.377,00 F0396026 2.377,00 F0396027 2.377,00 F0396033 2.377,00 F0396039 2.623,00 F0396042 2.623,00	€ IVA esc / excl. VAT
	* Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura off-white. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture. * The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Materiali · Materials polycarbonato sostenibile, alluminio · sustainable polycarbonate, aluminum Peso · Weight 8,17 Kg			
	ALMENDRA S2 Y LONG Patricia Urquiola, 2022 Potenza · Power 30W Tensione · Voltage 220/240V Fonte luminosa · Light source LED 30W 1170lm* 2700K CRI95 LED INCLUDED	Finiture Finishes off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized 	Colori Colors ROSONE BIANCO / WHITE ROSE ¹ F0438009 2.418,00 F0438026 2.418,00 F0438027 2.418,00 F0438033 2.418,00 F0438039 2.664,00 F0438042 2.664,00 ROSONE PRIMER / PRIMER ROSE ¹ F0397009 2.418,00 F0397026 2.418,00 F0397027 2.418,00 F0397033 2.418,00 F0397039 2.664,00 F0397042 2.664,00	€ IVA esc / excl. VAT
	* Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura off-white. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture. * The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Materiali · Materials polycarbonato sostenibile, alluminio · sustainable polycarbonate, aluminum Peso · Weight 8,47 Kg			
	ALMENDRA S3 Y SHORT Patricia Urquiola, 2022 Potenza · Power 45W Tensione · Voltage 220/240V Fonte luminosa · Light source LED 45W 1755lm* 2700K CRI95 LED INCLUDED	Finiture Finishes off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized 	Colori Colors ROSONE BIANCO / WHITE ROSE ¹ F0436009 2.910,00 F0436026 2.910,00 F0436027 2.910,00 F0436033 2.910,00 F0436039 3.197,00 F0436042 3.197,00 ROSONE PRIMER / PRIMER ROSE ¹ F0398009 2.910,00 F0398026 2.910,00 F0398027 2.910,00 F0398033 2.910,00 F0398039 3.197,00 F0398042 3.197,00	€ IVA esc / excl. VAT
	* Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura off-white. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture. * The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Materiali · Materials polycarbonato sostenibile, alluminio · sustainable polycarbonate, aluminum Peso · Weight 9,83 Kg			


¹ Il rosone primer può essere dipinto dopo l'installazione con normali finiture a base d'acqua (tempera, stucco, vernice a base d'acqua) per garantire un'integrazione perfetta con la costruzione.¹ The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.

	ALMENDRA S3 Y LONG Patricia Urquiola, 2022 Potenza · <i>Power</i> 45W Tensione · <i>Voltage</i> 220/240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 45W 1755lm* 2700K CRI95 LED INCLUDED * Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura off-white. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture. * The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Materiali · <i>Materials</i> policarbonato sostenibile, alluminio · <i>sustainable polycarbonate, aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 10,13 Kg	Finiture <i>Finishes</i> off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized  	Colori <i>Colors</i> ROSONE BIANCO / WHITE ROSE F0421009 2.951,00 F0421026 2.951,00 F0421027 2.951,00 F0421033 2.951,00 F0421039 3.238,00 F0421042 3.238,00 ROSONE PRIMER / PRIMER ROSE[†] F0399009 2.951,00 F0399026 2.951,00 F0399027 2.951,00 F0399033 2.951,00 F0399039 3.238,00 F0399042 3.238,00 †	€ IVA esc / excl. VAT
	ALMENDRA S2 ARCH SHORT Patricia Urquiola, 2022 Potenza · <i>Power</i> 30W Tensione · <i>Voltage</i> 220/240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 30W 1170lm* 2700K CRI95 LED INCLUDED * Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura off-white. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture. * The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Materiali · <i>Materials</i> policarbonato sostenibile, alluminio · <i>sustainable polycarbonate, aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 5,85 Kg	Finiture <i>Finishes</i> off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized  	Colori <i>Colors</i> ROSONE BIANCO / WHITE ROSE F0448009 1.967,00 F0448026 1.967,00 F0448027 1.967,00 F0448033 1.967,00 F0448039 2.131,00 F0448042 2.131,00 ROSONE PRIMER / PRIMER ROSE[†] F0394009 1.967,00 F0394026 1.967,00 F0394027 1.967,00 F0394033 1.967,00 F0394039 2.131,00 F0394042 2.131,00 †	€ IVA esc / excl. VAT
	ALMENDRA S2 ARCH LONG Patricia Urquiola, 2022 Potenza · <i>Power</i> 30W Tensione · <i>Voltage</i> 220/240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 30W 1170lm* 2700K CRI95 LED INCLUDED * Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura off-white. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture. * The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Materiali · <i>Materials</i> policarbonato sostenibile, alluminio · <i>sustainable polycarbonate, aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 6,45 Kg	Finiture <i>Finishes</i> off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized  	Colori <i>Colors</i> ROSONE BIANCO / WHITE ROSE F0444009 2.008,00 F0444026 2.008,00 F0444027 2.008,00 F0444033 2.008,00 F0444039 2.172,00 F0444042 2.172,00 ROSONE PRIMER / PRIMER ROSE[†] F0395009 2.008,00 F0395026 2.008,00 F0395027 2.008,00 F0395033 2.008,00 F0395039 2.172,00 F0395042 2.172,00 †	€ IVA esc / excl. VAT
	AOY Achille Castiglioni, 1975 Potenza · <i>Power</i> 1 x MAX 100W + 1 x MAX 70W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm + LED 7,5W E27 670lm [esclusa - excluded] Materiali · <i>Materials</i> vetro · <i>glass</i> Peso · <i>Weight</i> 11,16 Kg	Finiture <i>Finishes</i> opale · <i>opal</i>   	Colori <i>Colors</i> F0200071 2.377,00	€ IVA esc / excl. VAT

	ARCO Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Potenza · <i>Power</i> MAX 70W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11W E27 1060lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> acciaio · <i>steel</i>	Colori <i>Colors</i> F0300000	€ IVA esc / excl. VAT 2.131,00
	ARCO K LTD EDITION (2022 PIECES AVAILABLE)* Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Potenza · <i>Power</i> MAX 70W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11W E27 1060lm [inclusa - <i>included</i>]	Finiture <i>Finishes</i> vetro · <i>glass</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0304000	€ IVA esc / excl. VAT 8.197,00
	ARCO LED Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Potenza · <i>Power</i> 28W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V/48V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 1 MULTICHIP LED 28W 1224lm 2700K CRI93 DIMMABLE	Finiture <i>Finishes</i> acciaio · <i>steel</i>	Colori <i>Colors</i> F0303000	€ IVA esc / excl. VAT 2.172,00
	ARIETTE 1/2 Tobia Scarpa, 1973 Potenza · <i>Power</i> 4 x MAX 40W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> tessuto · <i>fabric</i> tessuto · <i>fabric</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0400009 ARIETTE 1 ● F0500009 ARIETTE 2	€ IVA esc / excl. VAT 270,00 287,00

	ARRANGEMENTS - LINE Michael Anastassiades, 2018 Potenza · <i>Power</i> 29W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> nero opaco · <i>matte black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0401030	€ IVA esc / excl. VAT 525,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio · <i>aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 0,6 Kg	CE   		
	ARRANGEMENTS - BROKEN LINE Michael Anastassiades, 2018 Potenza · <i>Power</i> 29W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> nero opaco · <i>matte black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0405030	€ IVA esc / excl. VAT 533,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> FLEX STRIP LED 29W 1200lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio · <i>aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 0,5 Kg	CE   		
	ARRANGEMENTS - DROP UP Michael Anastassiades, 2018 Potenza · <i>Power</i> 32W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> nero opaco · <i>matte black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0414030	€ IVA esc / excl. VAT 697,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio · <i>aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 0,65 Kg	CE   		
	ARRANGEMENTS - DROP DOWN Michael Anastassiades, 2018 Potenza · <i>Power</i> 30W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> nero opaco · <i>matte black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0413030	€ IVA esc / excl. VAT 697,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio · <i>aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 0,65 Kg	CE   		

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL**

Michael Anastassiades, 2018

Potenza · Power 20W

Tensione · Voltage 48V

Finiture
Finishes

nero opaco · matte black

Colori
Colors

● F0410030


€ IVA esc / excl. VAT

590,00

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K
CRI90Materiali · Materials
alluminio · aluminum

Peso · Weight 0,39 Kg

Rosone escluso
Ceiling rose excluded**ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE**

Michael Anastassiades, 2018

Potenza · Power 34W

Tensione · Voltage 48V

Finiture
Finishes

nero opaco · matte black

Colori
Colors

● F0409030

€ IVA esc / excl. VAT

689,00

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K
CRI90Materiali · Materials
alluminio · aluminum

Peso · Weight 0,67 Kg

Rosone escluso
Ceiling rose excluded**ARRANGEMENTS - ROUND SMALL**

Michael Anastassiades, 2018

Potenza · Power 21W

Tensione · Voltage 48V

Finiture
Finishes

nero opaco · matte black

Colori
Colors

● F0406030

€ IVA esc / excl. VAT

557,00

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K
CRI90Materiali · Materials
alluminio · aluminum

Peso · Weight 0,41 Kg

Rosone escluso
Ceiling rose excluded**ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM**

Michael Anastassiades, 2018

Potenza · Power 35W

Tensione · Voltage 48V

Finiture
Finishes

nero opaco · matte black

Colori
Colors

● F0407030

€ IVA esc / excl. VAT

697,00

LED INCLUDED




Fonte luminosa · Light source
FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K
CRI90Materiali · Materials
alluminio · aluminum

Peso · Weight 0,75 Kg

Rosone escluso
Ceiling rose excluded

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	ARRANGEMENTS - ROUND LARGE Michael Anastassiades, 2018 Potenza · <i>Power</i> 54W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> nero opaco · <i>matte black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0408030	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 902,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio · <i>aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 1,2 Kg	CE  IP 20 		
	ARRANGEMENTS SMALL ROSE ACCESSORI · ACCESSORIES Tensione · <i>Voltage</i> 120-270V Descrizione · <i>Description</i> Rosone dimmerabile piccolo da soffitto per l'installazione di combinazioni fino a max 70W · <i>Small dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 70W</i>	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0416030	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 467,00
	Peso · <i>Weight</i> 1,25 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  IP 20 		
	ARRANGEMENTS BIG ROSE ACCESSORI · ACCESSORIES Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V Descrizione · <i>Description</i> Rosone dimmerabile grande da soffitto per l'installazione di combinazioni fino a max 190W · <i>Big dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 190W</i>	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0415030	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 533,00
	Peso · <i>Weight</i> 3,06 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  IP 20 		
	ARRANGEMENTS RECESSED ROSE ACCESSORI · ACCESSORIES Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V Descrizione · <i>Description</i> Rosone da soffitto con alimentazione remota per l'installazione di combinazioni fino a max 190W · <i>Ceiling rose with remote power supply for the installation of combinations within max 190W</i>	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0418030	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 574,00
	Peso · <i>Weight</i> 3,3 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  IP 20 		

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**BELLHOP BATTERY**

E. Barber & J. Osgerby, 2018

Potenza · Power 2,5W

Tensione · Voltage IN 100-240/5V

Fonte luminosa · Light source
 84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90
 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE
 WITH MICRO-USB-C KIT

Materiali · Materials
 policarbonato · polycarbonate


Peso · Weight 1,30 Kg DIMMER INCLUDED

Finiture
 Finishes
 bianco · white
 cioko
 grigio · grey
 rosso mattone · brick red
 giallo · yellow
 grey blue

Colori
 Colors
 ○ F1060009
 ● F1060026
 ● F1060020
 ● F1060075
 ● F1060019
 ● F1060014

€ IVA esc I excl. VAT

205,00
 205,00
 205,00
 205,00
 205,00
 205,00

**BELLHOP MATTE BLACK**

E. Barber & J. Osgerby, 2022 Edition

Potenza · Power 2,5W

Tensione · Voltage IN 100-240/5V

Fonte luminosa · Light source
 84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90
 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE
 WITH MICRO-USB-C KIT

Materiali · Materials
 policarbonato · polycarbonate


Peso · Weight 1,30 Kg DIMMER INCLUDED

Finiture
 Finishes
 matte blac

Colori
 Colors
 ● F1060031

€ IVA esc I excl. VAT

246,00

**BELLHOP FLOOR**

E. Barber & J. Osgerby, 2021

Potenza · Power 26W

Tensione · Voltage 100-240/48V

Fonte luminosa · Light source
 (white body) 1 COB LED 26W
 1232lm 2700K CRI90 DIMMABLE
 (other colors body) 1 COB LED 26W
 1023lm 2700K CRI90 DIMMABLE

Materiali · Materials
 alluminio, vetro, cemento · aluminum, glass,
 concrete


Peso · Weight 9,82 Kg DIMMER INCLUDED

Finiture
 Finishes

Colori
 Colors
 ● F1070009
 ● F1070026
 ● F1070039
 ● F1070075

€ IVA esc I excl. VAT

738,00
 738,00
 738,00
 738,00

**BELLHOP WALL UP**

E. Barber & J. Osgerby, 2022

Potenza · Power 17W

Tensione · Voltage 220-240V

Fonte luminosa · Light source
 LED 17W 1314lm 2700K CRI90

Materiali · Materials
 plastica, alluminio · plastic, aluminum




Peso · Weight 1,2 Kg REMOTE DIMMABLE

Finiture
 Finishes
 bianco · white
 cioko
 grigio · grey
 rosso mattone · brick red
 giallo · yellow
 grey blue


Colori
 Colors
 ○ F1080009
 ● F1080026
 ● F1080020
 ● F1080075
 ● F1080019
 ● F1080014

€ IVA esc I excl. VAT

242,00
 242,00
 242,00
 242,00
 242,00
 242,00

	BELT Ronan & Erwan Bouroullec, 2020 Potenza · <i>Power</i> MAX 55,5W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i> verde · <i>green</i> pelle naturale · <i>natural leather</i>	Colori <i>Colors</i> ● 03.8530.14.CB ● 03.8530.GN.CB ● 03.8530.18.CB	€ IVA esc / excl. VAT 3.443,00 3.443,00 3.443,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> TOP LED 55,5W 1830lm UP - 4000lm DOWN 2700K CRI95 CASAMBI DIMMABLE Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso ricoperto in pelle naturale, policarbonato opale · <i>extruded aluminum covered in real leather, opal polycarbonate</i> Peso · <i>Weight</i> 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED	CE IP 20		
	BELT FABRIC Ronan & Erwan Bouroullec, 2022 Potenza · <i>Power</i> MAX 55,5W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> olive green copper brown	Colori <i>Colors</i> ● 03.8530.GO.CB ● 03.8530.M5.CB	€ IVA esc / excl. VAT 2.951,00 2.951,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> TOP LED 55,5W 1830lm UP - 4000lm DOWN 2700K CRI95 CASAMBI DIMMABLE Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso ricoperto in tessuto, policarbonato opale · <i>extruded aluminum covered in fabric, opal polycarbonate</i> Peso · <i>Weight</i> 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED	CE IP 20		
	BIAGIO Tobia Scarpa, 1968 Potenza · <i>Power</i> MAX 70W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> marmo · <i>marble</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F0700000	€ IVA esc / excl. VAT 5.082,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 8W E27 740lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> marmo · <i>marble</i> Peso · <i>Weight</i> 7,5 Kg SWITCH INCLUDED	CE IP 20		
	BIBLIOTHEQUE NATIONALE Philippe Starck, 2013 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	Finiture <i>Finishes</i> trasparente · <i>transparent</i> argento · <i>silver</i> bronzo · <i>bronze</i> tessuto · <i>fabric</i> fumè · <i>fumée</i>	Colori <i>Colors</i> ● F1011000 ● F1011004 ● F1011046 ● F1011007 ● F1011030	€ IVA esc / excl. VAT 1.844,00 1.844,00 1.844,00 1.844,00 1.844,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm [esclusa - <i>excluded</i>] + CHARGER USB 5VDC Materiali, Materia/s PC, acciaio inox, metacrilato · <i>PC, stainless steel, methacrylate</i> Peso · <i>Weight</i> 10,87 Kg DIMMER INCLUDED	CE IP 20		


Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**BILBOQUET**

Philippe Malouin, 2023

Potenza · *Power* 7.5WTensione · *Voltage* 220-240VFiniture
*Finishes*linen
sage
tomatoColori
*Colors*F0995017
F0995039
F0995035

€ IVA esc / excl. VAT

229,00
229,00
229,00Fonte luminosa · *Light source*
GU10 Led Bulb 620lm 2700K CRI>80
[inclusa - *included*]Materiali · *Materials*polycarbonato, ferro · *polycarbonate, iron*Peso · *Weight* 1,8 KgSWITCH INTEGRATED
ON THE CORD**BLACK FLAG**

Konstantin Grcic, 2023

Potenza · *Power* 75WTensione · *Voltage* 220-240VFiniture
Finishes

matte blac

Colori
Colors

F1090031


€ IVA esc / excl. VAT

4.755,00

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
Power LED 2700K CRI 90Materiali · *Materials*polycarbonato, alluminio · *polycarbonate, aluminum*Peso · *Weight* 15 Kg

DIMMER INCLUDED

**BLACK FLAG PRO**

Konstantin Grcic, 2023

Potenza · *Power* 82WTensione · *Voltage* 220-240VFiniture
Finishes

matte blac

Colori
Colors

F1091031

€ IVA esc / excl. VAT

5.410,00

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
Tunable white 2700-5000K CRI 90Materiali · *Materials*polycarbonato, alluminio · *polycarbonate, aluminum*Peso · *Weight* 15 Kg

DIMMER INCLUDED

**BON JOUR**

Philippe Starck, 2015

Potenza · *Power* 13WTensione · *Voltage* 100-240V/24VFiniture
*Finishes*bianco · *white*
cromo · *chrome*
rame · *copper*
cromo opaco · *matte chrome*Colori
*Colors*F1032009
F1032057
F1032015
F1032046

€ IVA esc / excl. VAT

434,00
451,00
492,00
434,00

LED INCLUDED


Fonte luminosa · *Light source*
EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K
CRI90 DIMMABLEMateriali · *Materials*polimetilmetacrilato · *polymethylmethacrylate*Peso · *Weight* 1,65 Kg

DIMMER INCLUDED



Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100



BON JOUR ACCESSORI · ACCESSORIES

Descrizione · Description

Corona in PMMA trasparente stampato ad iniezione oppure in tessuto o rafia intrecciati a mano, per versioni personalizzate · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

Finiture Finishes

giallo · yellow
ambra · amber
rafia · rattan
tessuto · fabric
traspa ente · transparent
fumè · fumée

Colori Colors

F1033019*
F1033070
F1033088
F1033007
F1033000
F1033030

€ IVA esc / excl. VAT

49,00
49,00
94,00
94,00
41,00
49,00

*Ad esaurimento scorte - While stocks last



BON JOUR UNPLUGGED

Philippe Starck, 2015

Potenza · Power 2,5W

Tensione · Voltage 100-240V/5V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 2,5W 181lm 2700K
CRI 90 DIMMABLE
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH
MICRO-USB KIT

Materiali · Materials

alluminio, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA

Peso · Weight 0,55 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture Finishes


bianco · white
cromo · chrome
rame · copper
cromo opaco · matte
chrome

Colori Colors

F1037009
F1037057
F1037015
F1037046

€ IVA esc / excl. VAT

250,00
266,00
266,00
266,00



BON JOUR UNPLUGGED ACCESSORI · ACCESSORIES

Descrizione · Description

Corona in PMMA trasparente stampato ad iniezione oppure in tessuto o rafia intrecciati a mano, per versioni personalizzate · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

Finiture Finishes

giallo · yellow
ambra · amber
rafia · rattan
tessuto · fabric
traspa ente · transparent
fumè · fumée
rosso · red

Colori Colors

F1036019*
F1036070
F1036088
F1036007
F1036000
F1036030
F1036035*

€ IVA esc / excl. VAT

25,00
25,00
53,00
53,00
20,00
25,00
25,00

*Ad esaurimento scorte - While stocks last



BON JOUR VERSAILLES

Philippe Starck, 2017

Potenza · Power 13W

Tensione · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 13W 854lm 2700K
CRI90 DIMMABLE

Materiali · Materials

polimetilmetacrilato · polymethylmethacrylate

Peso · Weight 1,7 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture Finishes


cromo · chrome
rame · copper

Colori Colors

F1041057
F1041015

€ IVA esc / excl. VAT

492,00
508,00



BON JOUR VERSAILLES ACCESSORI · ACCESSORIES

Descrizione · Description

Corona in PMMA trasparente stampato ad iniezione oppure in tessuto o rafia intrecciati a mano, per versioni personalizzate · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

Finiture Finishes

giallo · yellow
ambra · amber
rafia · rattan
tessuto · fabric
traspa ente · transparent
fumè · fumée

Colori Colors

F1033019*
F1033070
F1033088
F1033007
F1033000
F1033030

€ IVA esc / excl. VAT

49,00
49,00
94,00
94,00
41,00
49,00

* Ad esaurimento scorte - While stocks last



BON JOUR VERSAILLES SMALL

Philippe Starck, 2017

Potenza · Power 3,5W

Tensione · Voltage 100-240V/24V

Finiture Finishes

cromo · chrome
rame · copper

Colori Colors

F1042057
F1042015

€ IVA esc / excl. VAT

279,00
279,00


LED INCLUDED Fonte luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 2,5W 208lm 2700K
CRI 90 DIMMABLE

Materiali · Materials

polimetilmetacrilato · polymethylmethacrylate

Peso · Weight 0,5 Kg

DIMMER INCLUDED



BON JOUR VERSAILLES SMALL ACCESSORI · ACCESSORIES

Descrizione · Description

Corona in PMMA trasparente stampato ad iniezione oppure in tessuto o rafia intrecciati a mano, per versioni personalizzate · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

Finiture Finishes

giallo · yellow
ambra · amber
rafia · rattan
tessuto · fabric
traspa ente · transparent
fumè · fumée
rosso · red

Colori Colors

F1036019*
F1036070
F1036088
F1036007
F1036000
F1036030
F1036035*

€ IVA esc / excl. VAT

25,00
25,00
53,00
54,00
20,00
25,00
25,00

*Ad esaurimento scorte - While stocks last



MINI BUTTON

Piero Lissoni, 2005

Potenza · Power MAX 25W

Tensione · Voltage 220-250V

Finiture Finishes

policarbonato · polycarbonate
vetro · glass

Colori Colors

F1491009
F1490009

€ IVA esc / excl. VAT


164,00
180,00

Fonte luminosa · Light source
LED 3W G9 290lm o · or
LED 2W G9 240lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials


policarbonato o vetro · polycarbonate or glass

Peso · Weight 0,32 Kg (pol.) - 0,6 Kg (vetro/glass)



Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

 80 mm ø 410 mm	BUTTON FL Piero Lissoni, 2004 Potenza · <i>Power</i> 22W + 40W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> 22W 2GX13 T5 FSC 1800lm 3000K [esclusa - <i>excluded</i>] + 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm 3000K [esclusa - <i>excluded</i>] Ballast elettronico · <i>Electronic Ballast</i>	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F3180009	€ IVA esc / excl. VAT 295,00
 100 mm ø 470 mm	BUTTON Piero Lissoni, 2005 Potenza · <i>Power</i> 5 x MAX 40W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 3W G9 290lm o · or LED 2W G9 240lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F3190009	€ IVA esc / excl. VAT 533,00
 373 mm ø 210 1537 mm ø 320 mm	CAPTAIN FLINT Michael Anastassiades, 2015 Potenza · <i>Power</i> 20W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V/48V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 1 COB LED 20W 554lm 2700K CRI93] DIMMABLE	Finiture <i>Finishes</i> ottone spazzolato · <i>brushed brass</i> antracite · <i>anthracite</i>	Colori <i>Colors</i> ● F1530059 ● F1530030	€ IVA esc / excl. VAT 1.303,00 1.303,00
 ø 220 mm 520 mm ø 205 mm	CÉRAMIQUE UP Ronan Bouroullec, 2023 Potenza · <i>Power</i> 8W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 8W E27 740lm CRI>80 [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> moss green navy blue rust red	Colori <i>Colors</i> ● F1632039 ● F1632014 ● F1632035	€ IVA esc / excl. VAT 713,00 713,00 713,00



CÉRAMIQUE SIDE

Ronan Bouroullec, 2023

Potenza · *Power* 8W

Tensione · *Voltage* 220-240V

Finiture
Finishes

moss green
navy blue
rust red

Colori
Colors

● F1633039
● F1633014
● F1633035

€ IVA esc / excl. VAT

713,00
713,00
713,00




Fonte luminosa · *Light source*
LED 8W E27 740lm CRI>80
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*

polycarbonato, ceramica · *polycarbonate, ceramics*

Peso · *Weight* 3,5 Kg

DIMMER INTEGRATED
ON THE CORD



CÉRAMIQUE DOWN

Ronan Bouroullec, 2023

Potenza · *Power* 8W

Tensione · *Voltage* 220-240V

Finiture
Finishes

moss green
navy blue
rust red

Colori
Colors

● F1634039
● F1634014
● F1634035

€ IVA esc / excl. VAT

713,00
713,00
713,00



Fonte luminosa · *Light source*
LED 8W E27 740lm CRI>80
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*

polycarbonato, ceramica · *polycarbonate, ceramics*

Peso · *Weight* 3,5 Kg

DIMMER INTEGRATED
ON THE CORD



CHASEN

Patricia Urquiola, 2007

Potenza · *Power* 120W

Tensione · *Voltage* 220-250V

Finiture
Finishes

bianco · *white*
nero · *black*

Colori
Colors

○ F1636009
● F1636030

€ IVA esc / excl. VAT

1.639,00
1.639,00



Fonte luminosa · *Light source*
LED 15W E27 PAR38 1300lm
[inclusa - *included*] o · *or*
LED 17W E27 1632lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*

acciaio inox, alluminio, vetro · *stainless steel, aluminum, glass*

Peso · *Weight* 7,6 Kg



CHIARA F

Mario Bellini, 1969 -2020

Potenza · *Power* 105W

Tensione · *Voltage* 100-240V

Finiture
Finishes

stainless steel with black
edge

Colori
Colors

● F1590056

€ IVA esc / excl. VAT

1.721,00



Fonte luminosa · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[inclusa - *included*]

Materiali · *Materials*

acciaio inox, tpu · *stainless steel, tpu*


Peso · *Weight* 10,5 Kg

DIMMER INCLUDED



Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100



CHIARA T

Mario Bellini, 2020

Potenza · *Power* 1 x MAX 10W LED

Tensione · *Voltage* 100-240V



Fonte luminosa · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · or
LED 9W E14 900lm
[excluida - excluded]

Materiali · *Materials*

alluminio, tpu · *aluminum, tpu*

Peso · *Weight* 1,32 Kg

DIMMER INCLUDED



Finiture
Finishes


dark grey with olive
green edge-
aluminum with anthra-
cite edge
pink gold with oxide red
edge

Colori
Colors

F1595023
F1595004
F1595034

€ IVA esc / excl. VAT

426,00
426,00
426,00



CLARA

Piero Lissoni, 2014

Potenza · *Power* 57W

Tensione · *Voltage* 220-240V


LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90
DIMMABLE

Materiali · *Materials*

policarbonato · *polycarbonate*

Peso · *Weight* 3 Kg



Finiture
Finishes

bianco · *white*

cromo · *chrome*

rame · *copper*

trasparente · *transparent*

fumè · *fumée*

Colori
Colors

F1570009

FINITURE FREGIO / FRIEZE
FINISHES

F1571057

F1571015

F1571000

F1571030A

€ IVA esc / excl. VAT

664,00
270,00
320,00
98,00
111,00



CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR

Antonio Citterio, 2011

Potenza · *Power* 10W

Tensione · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
2 LED 10W 637lm* 3000K CRI80

* Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con 20°+20°. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle finiture con 40°+40°.

* The lumen output refers to the product with 20°+20°. Please consult our website for detailed information about the finishes with 40°+40°.

Materiali · *Materials*

alluminio, PMMA · *aluminum, PMMA*

Peso · *Weight* 1,1 Kg



Finiture
Finishes

grigio · *grey*

deep brown

grigio · *grey*

deep brown

Colori
Colors

F1583006 20°+20° OUTDOOR

F1583018 20°+20° OUTDOOR

F1584006 40°+40° OUTDOOR

F1584018 40°+40° OUTDOOR

€ IVA esc / excl. VAT

369,00
369,00
369,00
369,00



CLESSIDRA INDOOR

Antonio Citterio, 2011

Potenza · *Power* 10W

Tensione · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
2 LED 10W 637lm* 3000K CRI80

* Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con 20°+20°. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle finiture con 40°+40°.

* The lumen output refers to the product with 20°+20°. Please consult our website for detailed information about the finishes with 40°+40°.

Materiali · *Materials*

alluminio, PMMA · *aluminum, PMMA*

Peso · *Weight* 1,1 Kg



Finiture
Finishes

bianco · *white*

cromo · *chrome*

bianco · *white*

cromo · *chrome*

Colori
Colors

F1583009 20°+20°


F1583057 20°+20°

F1584009 40°+40°

F1584057 40°+40°




€ IVA esc / excl. VAT

369,00
369,00
369,00
369,00


	COORDINATES C1 Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 45W Tensione · <i>Voltage</i> 100 - 240V	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> ● F1852044 ● F1852033	€ IVA esc / excl. VAT 1.803,00 1.803,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 45W 2270lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 3,8 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  IP 20 		
	COORDINATES C1 CL III Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 38W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> ● F1832044 ● F1832033	€ IVA esc / excl. VAT 1.549,00 1.549,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 38W 2270lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 1,4 Kg	ALIMENTATORE / POWER SUPPLY RF29208 66,00 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994 70,00		
	COORDINATES C1 LONG Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 52W Tensione · <i>Voltage</i> 100 - 240V	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> ● F1864044 ● F1864033	€ IVA esc / excl. VAT 1.885,00 1.885,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 52W 2670lm 2700K CRI95 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 4 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  IP 20 		
	COORDINATES C1 LONG CL III Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 45W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> ● F1830044 ● F1830033	€ IVA esc / excl. VAT 1.639,00 1.639,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 45W 2670lm 2700K CRI95 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 1,6 Kg	ALIMENTATORE / POWER SUPPLY RF29208 66,00 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994 70,00		
		CE  IP 20 		

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	COORDINATES C2		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Michael Anastassiades, 2020	Potenza · <i>Power</i> 69W Tensione · <i>Voltage</i> 100 - 240V	champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	F1858044 F1858033	2.049,00 2.049,00
	LED INCLUDED	Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 69W 3660lm 2700K CRI95			
	Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i>				
	Peso · <i>Weight</i> 2,5 Kg	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  IP 20 		
	COORDINATES C2 CL III		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Michael Anastassiades, 2020	Potenza · <i>Power</i> 61W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	F1836044 F1836033	1.803,00 1.803,00
	LED INCLUDED	Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 61W 3660lm 2700K CRI95		ALIMENTATORE / POWER SUPPLY RF29209	98,00
	Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i>			DIMMER LED / LED DIMMER RF26994	70,00
	Peso · <i>Weight</i> 2,2 Kg		CE  IP 20 		
	COORDINATES C2 LONG		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Michael Anastassiades, 2020	Potenza · <i>Power</i> 83W Tensione · <i>Voltage</i> 100 - 240V	champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	F1866044 F1866033	2.131,00 2.131,00
	LED INCLUDED	Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 83W 4470lm 2700K CRI95			
	Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i>				
	Peso · <i>Weight</i> 2,5 Kg	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  IP 20 		
	COORDINATES C2 LONG CL III		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Michael Anastassiades, 2020	Potenza · <i>Power</i> 75W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	F1834044 F1834033	1.885,00 1.885,00
	LED INCLUDED	Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 75W 4470lm 2700K CRI95		ALIMENTATORE / POWER SUPPLY RF29209	98,00
	Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i>			DIMMER LED / LED DIMMER RF26994	70,00
	Peso · <i>Weight</i> 2,7 Kg		CE  IP 20 		

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**COORDINATES C4**

Michael Anastassiades, 2020

Potenza · Power 157W

Tensione · Voltage 100 - 240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
STRIP LED 157W 8830lm 2700K
CRI95

Materiali · Materials

alluminio estruso, silicone platinico opale estruso ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 8,1 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Finiture
Finishes

champagne anodizzato ·
anodized champagne
argent


Colori
Colors

● F1856044
● F1856033

€ IVA esc / excl. VAT

4.180,00

4.180,00

**COORDINATES C4 CL III**

Michael Anastassiades, 2020

Potenza · Power 147W

Tensione · Voltage 48V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
STRIP LED 147W 8830lm 2700K
CRI95

Materiali · Materials

alluminio estruso, silicone platinico opale estruso ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 5,2 Kg

Finiture
Finishes

champagne anodizzato ·
anodized champagne
argent

Colori
Colors

● F1840044
● F1840033

€ IVA esc / excl. VAT

3.934,00


3.934,00

ALIMENTATORE / POWER SUPPLY
RF29209

98,00

DIMMER LED / LED DIMMER
RF26994

70,00

**COORDINATES C4 LONG**

Michael Anastassiades, 2020

Potenza · Power 185W

Tensione · Voltage 100 - 240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
STRIP LED 185W 10450lm 2700K
CRI95

Materiali · Materials

alluminio estruso, silicone platinico opale estruso ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 9 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Finiture
Finishes

champagne anodizzato ·
anodized champagne
argent


Colori
Colors

● F1868044
● F1868033

€ IVA esc / excl. VAT

4.508,00

4.508,00

**COORDINATES C4 LONG CL III**

Michael Anastassiades, 2020

Potenza · Power 174W

Tensione · Voltage 48V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
STRIP LED 174W 10450lm 2700K
CRI95

Materiali · Materials

alluminio estruso, silicone platinico opale estruso ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 6,1 Kg

Finiture
Finishes

champagne anodizzato ·
anodized champagne
argent

Colori
Colors

● F1838044
● F1838033

€ IVA esc / excl. VAT

4.262,00

4.262,00





ALIMENTATORE / POWER SUPPLY
RF27617

98,00

DIMMER LED / LED DIMMER
RF26994

70,00







	COORDINATES F Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 57W Tensione · <i>Voltage</i> 100 - 240/48V	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> ● F1801044 ● F1801033	€ IVA esc / excl. VAT 1.270,00 1.270,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 57W 3240lm 2700K CRI95 DIMMABLE	Materiali · Materials alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · Weight 9,2 Kg DIMMER INCLUDED		
	COORDINATES MODULE C Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 180W Tensione · <i>Voltage</i> 100 - 240V	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> ● F1883044 ● F1883033	€ IVA esc / excl. VAT 4.098,00 4.098,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 180W 10230lm 2700K CRI90	Materiali · Materials alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · Weight 8,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI		
	COORDINATES MODULE C CL III Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 180W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> ● F1886044 ● F1886033	€ IVA esc / excl. VAT 3.852,00 3.852,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 180W 10230lm 2700K CRI90	Materiali · Materials alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · Weight 6 Kg		
	COORDINATES MODULE S Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 180W Tensione · <i>Voltage</i> 100 - 240V	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> ● F1880044 ● F1880033	€ IVA esc / excl. VAT 4.098,00 4.098,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 180W 10230lm 2700K CRI90	Materiali · Materials alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · Weight 8,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI		





	COORDINATES MODULE S CL III Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 180W Tensione · <i>Voltage</i> 48V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 180W 10230lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 6 Kg	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent ALIMENTATORE / <i>POWER SUPPLY</i> RF2761798,00 DIMMER LED / <i>LED DIMMER</i> RF2699470,00	Colori <i>Colors</i> F18890443.852,00 F18890333.852,00	€ IVA esc / excl. VAT
	COORDINATES S1 Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 37W Tensione · <i>Voltage</i> 120 - 240V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 37W 1920lm 2700K CRI95 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 2,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> F18600441.475,00 F18600331.475,00	€ IVA esc / excl. VAT
	COORDINATES S1 CL III Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 32W Tensione · <i>Voltage</i> 48V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 32W 1920lm 2700K CRI95 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 1,2 Kg	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent ALIMENTATORE / <i>POWER SUPPLY</i> RF2920866,00 DIMMER LED / <i>LED DIMMER</i> RF2699470,00	Colori <i>Colors</i> F18420441.352,00 F18420331.352,00	€ IVA esc / excl. VAT
	COORDINATES S2 Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 55W Tensione · <i>Voltage</i> 120 - 240V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 2,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> F18620441.721,00 F18620331.721,00	€ IVA esc / excl. VAT





Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-


For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	COORDINATES S2 CLIII Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 50W Tensione · <i>Voltage</i> 48V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 1,8 Kg	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent CE   	Colori <i>Colors</i> ● F1844044 1.639,00 ● F1844033 1.639,00 ALIMENTATORE / <i>POWER SUPPLY</i> RF29208 66,00 DIMMER LED / <i>LED DIMMER</i> RF26994 70,00	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i>
	COORDINATES S3 Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 71W Tensione · <i>Voltage</i> 100 - 240V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 71W 3850lm 2700K CRI95 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 3,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent CE   	Colori <i>Colors</i> ● F1850044 2.459,00 ● F1850033 2.459,00 ALIMENTATORE / <i>POWER SUPPLY</i> RF29209 98,00 DIMMER LED / <i>LED DIMMER</i> RF26994 70,00	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i>
	COORDINATES S3 CL III Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 64W Tensione · <i>Voltage</i> 48V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 64W 3850lm 2700K CRI95 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 2,3 Kg	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent CE   	Colori <i>Colors</i> ● F1846044 2.336,00 ● F1846033 2.336,00 ALIMENTATORE / <i>POWER SUPPLY</i> RF29209 98,00 DIMMER LED / <i>LED DIMMER</i> RF26994 70,00	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i>
	COORDINATES S4 Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 161W Tensione · <i>Voltage</i> 100 - 240V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 161W 8830lm 2700K CRI95 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 7,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent CE   	Colori <i>Colors</i> ● F1854044 4.180,00 ● F1854033 4.180,00	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i>

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	COORDINATES S4 CLIII Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 147W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> ● F1848044 ● F1848033 ALIMENTATORE / <i>POWER SUPPLY</i> RF29209 DIMMER LED / <i>LED DIMMER</i> RF26994	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 3.934,00 3.934,00 98,00 70,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> STRIP LED 147W 8830lm 2700K CRI95 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 5,2 Kg	CE  		
	COORDINATES WALL 1 Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 15W Tensione · <i>Voltage</i> 230V	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> ● F1810044 ● F1810033	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 598,00 598,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED module 15W 961lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 0,8 Kg	CE  		
	COORDINATES WALL 2 Michael Anastassiades, 2020 Potenza · <i>Power</i> 24W Tensione · <i>Voltage</i> 230V	Finiture <i>Finishes</i> champagne anodizzato · <i>anodized champagne</i> argent	Colori <i>Colors</i> ● F1811044 ● F1811033	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 779,00 779,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED module 24W 1402lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, silicone platinico opale estruso · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Peso · <i>Weight</i> 1 Kg	CE  		
	COPYCAT Michael Anastassiades, 2015 Potenza · <i>Power</i> 16W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V/24V	Finiture <i>Finishes</i> oro 24K · <i>24K gold</i> rame · <i>copper</i> nero · <i>black</i> alluminio · <i>aluminum</i>	Colori <i>Colors</i> ● F1952044 ● F1952015 ● F1952030 F1952050	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 590,00 590,00 590,00 590,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 1 COB LED 16W 900lm total 2700K CRI83 DIMMABLE Materiali · <i>Materials</i> alluminio, vetro soffiato · <i>aluminum, blown glass</i> Peso · <i>Weight</i> 3,6 Kg	DIMMER INCLUDED CE  		

	DIABOLO Achille Castiglioni, 1998 - 2020 Potenza · <i>Power</i> max 70W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2350lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> beaver brown cherry red bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ● F2121026 ● F2121035 ○ F2121009	€ IVA esc / excl. VAT 811,00 811,00 730,00
	FLAUTA H225 RIGA/INDOOR Patricia Urquiola, 2020 Potenza · <i>Power</i> 12W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i> bianco · <i>white</i> anodized blue steel anodized copper anodized ruby red	Colori <i>Colors</i> ● F2340030 ○ F2340009 ● F2340023 ● F2340015 ● F2340035	€ IVA esc / excl. VAT 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
	FLAUTA H225 SPIGA/INDOOR Patricia Urquiola, 2020 Potenza · <i>Power</i> 12W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i> bianco · <i>white</i> anodized blue steel anodized copper anodized ruby red	Colori <i>Colors</i> ● F2341030 ○ F2341009 ● F2341023 ● F2341015 ● F2341035	€ IVA esc / excl. VAT 557,00 557,00 557,00 557,00 557,00
	FLAUTA H500 RIGA/INDOOR Patricia Urquiola, 2020 Potenza · <i>Power</i> 12W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i> bianco · <i>white</i> anodized blue steel anodized copper anodized ruby red	Colori <i>Colors</i> ● F2342030 ○ F2342009 ● F2342023 ● F2342015 ● F2342035	€ IVA esc / excl. VAT 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00

**FLAUTA H500 SPIGA/INDOOR**

Patricia Urquiola, 2020

Potenza · Power 12W

Tensione · Voltage 220-240V


LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95Materiali · Materials
alluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg

DIMMER INCLUDED
PUSH/DALIFiniture
Finishesnero · black
bianco · white
anodized blue steel
anodized copper
anodized ruby redColori
Colors● F2343030
○ F2343009
● F2343023
● F2343015
● F2343035

€ IVA esc / excl. VAT

648,00
648,00
648,00
648,00
648,00**FLAUTA H1000 RIGA/INDOOR**

Patricia Urquiola, 2020

Potenza · Power 12W

Tensione · Voltage 220-240V


LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95Materiali · Materials
alluminio · aluminum

Peso · Weight 2,7 Kg

DIMMER INCLUDED
PUSH/DALIFiniture
Finishesnero · black
bianco · white
anodized blue steel
anodized copper
anodized ruby redColori
Colors● F2344030
○ F2344009
● F2344023
● F2344015
● F2344035

€ IVA esc / excl. VAT

730,00
730,00
730,00
730,00
730,00**FLAUTA H1000 SPIGA/INDOOR**

Patricia Urquiola, 2020

Potenza · Power 12W

Tensione · Voltage 220-240V


LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95Materiali · Materials
alluminio · aluminum

Peso · Weight 2,7 Kg

DIMMER INCLUDED
PUSH/DALIFiniture
Finishesnero · black
bianco · white
anodized blue steel
anodized copper
anodized ruby redColori
Colors● F2345030
○ F2345009
● F2345023
● F2345015
● F2345035

€ IVA esc / excl. VAT

984,00
984,00
984,00
984,00
984,00**FOGLIO**

Tobia Scarpa, 1966

Potenza · Power 2 x MAX 100W

Tensione · Voltage 220-250V


Fonte luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100lm
[esclusa - excluded]Materiali · Materials
acciaio · steel

Peso · Weight 3,63 Kg

Finiture
Finishesbianco · white
nero · black
cromo · chrome
black nikel
oro 22K · gold 22KColori
Colors○ F2400009
● F2400030
|| F2400057
● F2400063
|| F2400044

€ IVA esc / excl. VAT

246,00
246,00
525,00
590,00
590,00


 730 mm 2700 mm ø 600 mm	FRISBI Achille Castiglioni, 1978 Potenza · <i>Power</i> 1 x MAX 105W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i>	Colori <i>Colors</i> ● F2500000	€ IVA esc / excl. VAT 426,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 13W E27 1250lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> polimetilmetacrilato, acciaio · <i>polymethylmethacrylate, steel</i>	Peso · <i>Weight</i> 2,65 Kg	CE □ ▽ IP 20  0,3 m
 ø 350 mm 560 mm ø 140 mm	GATTO Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Potenza · <i>Power</i> MAX 60W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F2601009	€ IVA esc / excl. VAT 492,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> cocoon, acciaio · <i>cocoon, steel</i>	Peso · <i>Weight</i> 1,7 Kg	DIMMER INCLUDED
 ø 190 mm 300 mm ø 100 mm	GATTO PICCOLO Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Potenza · <i>Power</i> MAX 60W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F2701009	€ IVA esc / excl. VAT 402,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm o · <i>or</i> LED 9W E14 900lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> cocoon, acciaio · <i>cocoon, steel</i>	Peso · <i>Weight</i> 0,8 Kg	DIMMER INCLUDED
 ø 190 mm 160 mm ø 75 mm	GLO-BALL BASIC ZERO Jasper Morrison, 2009 Potenza · <i>Power</i> MAX 60W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F3330009	€ IVA esc / excl. VAT 307,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm o · <i>or</i> LED 9W E14 900lm [escluse - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> vetro · <i>glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 1 Kg	DIMMER INCLUDED
CE □ ▽ IP 20 				

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100


 ø 190 mm 160 mm ø 75 mm	GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	Jasper Morrison, 2009 Potenza · Power MAX 60W Tensione · Voltage 220-240V	bianco · white	○ F3331009 SWITCH	238,00
	 Fonte luminosa · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [escluse - excluded]			
	Materiali · Materials vetro · glass			
	Peso · Weight 1 Kg	  		
 ø 330 mm 270 mm ø 110 mm	GLO-BALL BASIC 1	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	Jasper Morrison, 1998 Potenza · Power MAX 150W Tensione · Voltage 220-240V	bianco · white	○ F3021000	492,00
	 Fonte luminosa · Light source LED 15W E27 2000lm [esclusa - excluded]			
	Materiali · Materials vetro · glass			
	Peso · Weight 2,61 Kg DIMMER INCLUDED	  		
 ø 450 mm 360 mm ø 145 mm	GLO-BALL BASIC 2	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	Jasper Morrison, 1998 Potenza · Power MAX 150W Tensione · Voltage 220-240V	bianco · white	○ F3026000	594,00
	 Fonte luminosa · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [escluse - excluded]			
	Materiali · Materials vetro · glass			
	Peso · Weight 4,02 Kg DIMMER INCLUDED	  		
 ø 60 mm ø 112 mm 85 mm	GLO-BALL WALL MINI	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	Jasper Morrison, 2002 Potenza · Power MAX 25W Tensione · Voltage 220-250V	bianco · white bianco · white	○ F4190009 MIRROR ○ F4194009 C/W	131,00 131,00
	 Fonte luminosa · Light source LED 3W G9 290lm o · or LED 2W G9 240lm [esclusa - excluded]			
	Materiali · Materials vetro · glass			
	Peso · Weight 0,29 Kg	   	MIRROR MOUNTING   	

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

 ø 75 mm 160 mm ø 190 mm	GLO-BALL C/W ZERO Jasper Morrison, 2009 Potenza · <i>Power</i> MAX 60W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F3335009	€ IVA esc / excl. VAT 238,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [escluse - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> vetro · <i>glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 1 Kg	CE □ ▽ IP 40
 ø 110 mm 270 mm ø 330 mm	GLO-BALL C1 Jasper Morrison, 1999 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F3023000	€ IVA esc / excl. VAT 402,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> vetro · <i>glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 2,47 Kg	CE □ ▽ IP 40
 ø 145 mm 360 mm ø 450 mm	GLO-BALL C2 Jasper Morrison, 1999 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F3028000	€ IVA esc / excl. VAT 594,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [escluse - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> vetro · <i>glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 3,77 Kg	CE □ ▽ IP 40
 ø 330 mm 260 mm 160 mm	GLO-BALL W Jasper Morrison, 1999 Potenza · <i>Power</i> MAX 100W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F3022000	€ IVA esc / excl. VAT 287,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5 E27 1100lm [escluse - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> vetro · <i>glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 1,8 Kg	CE □ ▽ IP 40

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**GLO-BALL F1**

Jasper Morrison, 1998


Potenza · *Power* MAX 150WTensione · *Voltage* 220-240V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*
vetro, acciaio · *glass, steel*

Peso · *Weight* 12 Kg

DIMMER INCLUDED



Finiture
Finishes

argento · *silver*nero opaco · *matte black*

Colori
Colors


● F3031020

● F3031031

€ IVA esc / excl. VAT

746,00

746,00

**GLO-BALL F2**

Jasper Morrison, 1998


Potenza · *Power* MAX 150WTensione · *Voltage* 220-240V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*
vetro, acciaio · *glass, steel*

Peso · *Weight* 12,36 Kg

DIMMER INCLUDED



Finiture
Finishes

argento · *silver*nero opaco · *matte black*

Colori
Colors


● F3032020

● F3032031

€ IVA esc / excl. VAT

795,00

795,00

**GLO-BALL F3**

Jasper Morrison, 1998

Potenza · *Power* MAX 150WTensione · *Voltage* 220-240V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 15W E27 2000lm o · or
LED 18W E27 2000lm o · or
LED 18W E27 1900lm
[escluse - *excluded*]

Materiali · *Materials*
vetro, acciaio · *glass, steel*

Peso · *Weight* 17,65 Kg

DIMMER INCLUDED



Finiture
Finishes

argento · *silver*nero opaco · *matte black*

Colori
Colors


● F3030000

● F3030031

€ IVA esc / excl. VAT

844,00

844,00

**MINI GLO-BALL S**

Jasper Morrison, 1998

Potenza · *Power* MAX 25WTensione · *Voltage* 220-250V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 3W G9 290lm o · or
LED 2W G9 240lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*
vetro · *glass*

Peso · *Weight* 0,67 Kg

Finiture
Finishes

bianco · *white*

Colori
Colors


○ F4195009

€ IVA esc / excl. VAT

189,00

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	GLO-BALL S1 Jasper Morrison, 1998 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F3005061	€ IVA esc / excl. VAT 402,00
 Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 2700lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> vetro · <i>glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 2,55 Kg	CE  IP 20 	
	GLO-BALL S2 Jasper Morrison, 1998 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F3010061	€ IVA esc / excl. VAT 533,00
 Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm o · <i>or</i> LED 18W E27 2000lm o · <i>or</i> LED 18W E27 1900lm [escluse - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> vetro · <i>glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 3,77 Kg	CE  IP 20 	
	MINI GLO-BALL T Jasper Morrison, 2003 Potenza · <i>Power</i> MAX 25W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F4191009	€ IVA esc / excl. VAT 172,00
 Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 3W G9 290lm o · <i>or</i> LED 2W G9 240lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> vetro · <i>glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 0,43 Kg SWITCH INCLUDED	CE  IP 20 	
	GLO-BALL T1 Jasper Morrison, 1998 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	Finiture <i>Finishes</i> argento · <i>silver</i> nero opaco · <i>matte black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F3020000 ● F3020031	€ IVA esc / excl. VAT 557,00 557,00
 Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> vetro, acciaio · <i>glass, steel</i>	Peso · <i>Weight</i> 6,7 Kg DIMMER INCLUDED	CE  IP 20 	

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**GOLDMAN**

Ron Gilad, 2013

Potenza · Power 8W

Tensione · Voltage 100-240/24V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
42 LED 8W 248lm total 2700K CRI
85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A
DIMMABLE

Materiali · Materials

alluminio, metacrilato · aluminum, methacrylate

Peso · Weight 0,8 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

ottone / verde · brass/green
nero/fumè · black/fumée

Colori
Colors

F3440044
F3440030

€ IVA esc / excl. VAT

566,00
566,00

**GUNS - BEDSIDE GUN**

Philippe Starck, 2005

Potenza · Power MAX 75W

Tensione · Voltage 220-240V



Fonte luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

alluminio, carta plastificata · aluminum, plasticized paper

Peso · Weight 1,75 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes


oro 18K · 18K gold
bianco opaco · matte white
nero opaco · matte black

Colori
Colors

F2953000
F2953009*
F2953030*

€ IVA esc / excl. VAT

1.393,00
984,00
984,00



* Ad esaurimento scorte - While stocks lasts

**GUNS - LOUNGE GUN**

Philippe Starck, 2005

Potenza · Power MAX 250W

Tensione · Voltage 220-240V



Fonte luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2250lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

alluminio, carta plastificata · aluminum, plasticized paper

Peso · Weight 19,52 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

oro 18K · 18K gold
bianco opaco · matte white
nero opaco · matte black

Colori
Colors

F2955000
F2955009*
F2955030*

€ IVA esc / excl. VAT

3.197,00
2.582,00
2.582,00



* Ad esaurimento scorte - While stocks lasts

**GUNS - TABLE GUN**

Philippe Starck, 2005

Potenza · Power MAX 150W

Tensione · Voltage 220-240V



Fonte luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

alluminio, carta plastificata · aluminum, plasticized paper

Peso · Weight 6,16 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

oro 18K · 18K gold
bianco opaco · matte white
nero opaco · matte black

Colori
Colors

F2954000
F2954009*
F2954030*

€ IVA esc / excl. VAT




2.336,00
1.721,00
1.721,00




* Ad esaurimento scorte - While stocks lasts

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	GUSTAVE RESIDENTIAL	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Vincent Van Duysen, 2022	matte anthracite	● 09.8405.DR 287,00	
	Potenza · <i>Power</i> 2,5W	matte white	○ 09.8405.DY 287,00	
	Tensione · <i>Voltage</i> IN 5V	lacquered brown	● 09.8405.MR 340,00	
		lacquered green	● 09.8405.GX 340,00	
		smooth black	● 09.8405.SB 340,00	
		raw aluminum	● 09.8405.VL 340,00	
		polished silver	● 09.8405.05 340,00	
	Fonte luminosa · <i>Light source</i>		ADATTATORE / ADAPTER	
	LED INCLUDED LED Array DC 60 mA 2,5W	nero · <i>black</i>	● RF27576 43,00	
	159lm 2700K	bianco · <i>white</i>	○ RF25965 43,00	
	6/18 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT [BATTERY INCLUDED]			
	Materiali · <i>Materials</i>			
	alluminio pressofuso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 0,78 Kg DIMMER INCLUDED	CE  IP54		
	GUSTAVE RESIDENTIAL	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Vincent Van Duysen, 2022	matte anthracite	● 09.8406.DR 287,00	
	Potenza · <i>Power</i> 2,5W	matte white	○ 09.8406.DY 287,00	
	Tensione · <i>Voltage</i> IN 5V	lacquered brown	● 09.8406.MR 340,00	
		lacquered green	● 09.8406.GX 340,00	
		smooth black	● 09.8406.SB 340,00	
		raw aluminum	● 09.8406.VL 340,00	
		polished silver	● 09.8406.05 340,00	
	Fonte luminosa · <i>Light source</i>		ADATTATORE / ADAPTER	
	LED INCLUDED LED Array DC 60 mA 2,5W	nero · <i>black</i>	● RF27576 43,00	
	169lm 3000K	bianco · <i>white</i>	○ RF25965 43,00	
	6/18 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT [BATTERY INCLUDED]			
	Materiali · <i>Materials</i>			
	alluminio pressofuso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 0,78 Kg DIMMER INCLUDED	CE  IP54		
	GUSTAVE HOSPITALITY	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Vincent Van Duysen, 2022	matte anthracite	● 09.8400.DR 218,00	
	Potenza · <i>Power</i> 2,3W	matte white	○ 09.8400.DY 218,00	
	Tensione · <i>Voltage</i> IN 11.1 V	lacquered brown	● 09.8400.MR 270,00	
		lacquered green	● 09.8400.GX 270,00	
		smooth black	● 09.8400.SB 270,00	
		raw aluminum	● 09.8400.VL 270,00	
		polished silver	● 09.8400.05 270,00	
	Fonte luminosa · <i>Light source</i>		BATTERIE / BATTERIES	
	LED INCLUDED LED Array DC 60 mA 2,3W		08.0745.00 (3 units) 34,00	
	159lm 2700K		08.0746.00 (6 units) 57,00	
	6/18 HOURS BATTERY LIFE		08.0747.00 (12 units) 101,00	
	[3 X 18650 LI-ION BATTERIES NOT INCLUDED]		08.0748.00 (24 units) 191,00	
	Materiali · <i>Materials</i>		CARICABATTERIE / BATTERIES CHARGER	
	alluminio pressofuso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>		60.9848 61,00	
	Peso · <i>Weight</i> 0,67 Kg DIMMER INCLUDED	CE  IP54		
	GUSTAVE HOSPITALITY	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Vincent Van Duysen, 2022	matte anthracite	● 09.8401.DR 218,00	
	Potenza · <i>Power</i> 2,3W	matte white	○ 09.8401.DY 218,00	
	Tensione · <i>Voltage</i> IN 5V	lacquered brown	● 09.8401.MR 270,00	
		lacquered green	● 09.8401.GX 270,00	
		smooth black	● 09.8401.SB 270,00	
		raw aluminum	● 09.8401.VL 270,00	
		polished silver	● 09.8401.05 370,00	
	Fonte luminosa · <i>Light source</i>		BATTERIE / BATTERIES	
	LED INCLUDED LED Array DC 60 mA 2,3W		08.0745.00 (3 units) 34,00	
	169lm 3000K]		08.0746.00 (6 units) 57,00	
	6/18 HOURS BATTERY LIFE		08.0747.00 (12 units) 101,00	
	[3 X 18650 LI-ION BATTERIES NOT INCLUDED]		08.0748.00 (24 units) 191,00	
	Materiali · <i>Materials</i>		CARICABATTERIE / BATTERIES CHARGER	
	alluminio pressofuso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>		60.9848 61,00	
	Peso · <i>Weight</i> 0,67 Kg DIMMER INCLUDED	CE  IP54		

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**IC C/W1**

Michael Anastassiades, 2014

Potenza · Power MAX 60W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 8W E14 900lm o · or
LED 9W E14 900lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

acciaio, ottone, vetro soffiato · steel, brass,
blown glass

Peso · Weight 1,85 Kg

**Finiture
Finishes**

cromo · chrome

ottone · brass

nero · black

**Colori
Colors**

F3178057

F3178059

F3178030

€ IVA esc / excl. VAT

393,00

393,00

393,00

**IC C/W1 DOUBLE**

Michael Anastassiades, 2020

Potenza · Power MAX 60W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 8W E14 900lm o · or
LED 9W E14 900lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

acciaio, ottone, vetro soffiato · steel, brass,
blown glass

Peso · Weight 2,7 Kg

**Finiture
Finishes**

cromo · chrome

ottone · brass

nero · black

**Colori
Colors**

F3157057

F3157059


F3157030

€ IVA esc / excl. VAT

451,00

451,00

451,00

**IC C/W2**

Michael Anastassiades, 2014

Potenza · Power MAX 205W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 15W E27 2000lm o · or
LED 18W E27 2000lm o · or
LED 18W E27 1900lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

acciaio, ottone, vetro soffiato · steel, brass,
blown glass

Peso · Weight 2,7 Kg

**Finiture
Finishes**

cromo · chrome

ottone · brass

nero · black

**Colori
Colors**

F3179057

F3179059

F3179030

€ IVA esc / excl. VAT

508,00

508,00

508,00

**IC C/W2 DOUBLE**

Michael Anastassiades, 2020

Potenza · Power MAX 205W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 15W E27 2000lm o · or
LED 18W E27 2000lm o · or
LED 18W E27 1900lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

acciaio, ottone, vetro soffiato · steel, brass,
blown glass

Peso · Weight 4,25 Kg

**Finiture
Finishes**

cromo · chrome

ottone · brass

nero · black

**Colori
Colors**

F3159057

F3159059

F3159030

€ IVA esc / excl. VAT

582,00

582,00

582,00



	IC F1 Michael Anastassiades, 2014 Potenza · <i>Power</i> MAX 60W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> acciaio, ottone, vetro soffiato · <i>steel, brass, blown glass</i> Peso · <i>Weight</i> 5,1 Kg DIMMER INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i> ottone · <i>brass</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> F3173057 F3173059 F3173030	€ IVA esc / excl. VAT 615,00 615,00 615,00
	IC F2 Michael Anastassiades, 2014 Potenza · <i>Power</i> MAX 205W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> acciaio, ottone, vetro soffiato · <i>steel, brass, blown glass</i> Peso · <i>Weight</i> 8,3 Kg DIMMER INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i> ottone · <i>brass</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> F3174057 F3174059 F3174030	€ IVA esc / excl. VAT 943,00 943,00 943,00
	IC S1 Michael Anastassiades, 2014 Potenza · <i>Power</i> MAX 60W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> acciaio, ottone, vetro soffiato · <i>steel, brass, blown glass</i> Peso · <i>Weight</i> 1,95 Kg	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i> ottone · <i>brass</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> F3175057 F3175059 F3175030	€ IVA esc / excl. VAT 393,00 393,00 393,00
	IC S2 Michael Anastassiades, 2014 Potenza · <i>Power</i> MAX 205W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm o · or LED 18W E27 2000lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> acciaio, ottone, vetro soffiato · <i>steel, brass, blown glass</i> Peso · <i>Weight</i> 2,9 Kg	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i> ottone · <i>brass</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> F3176057 F3176059 F3176030	€ IVA esc / excl. VAT 516,00 516,00 516,00

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	IC T1 HIGH Michael Anastassiades, 2014 Potenza · <i>Power</i> MAX 60W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i> ottone · <i>brass</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ■ F3170057 ■ F3170059 ● F3170030	€ IVA esc / excl. VAT 434,00 434,00 434,00
	IC T1 LOW Michael Anastassiades, 2014 Potenza · <i>Power</i> MAX 60W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i> ottone · <i>brass</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ■ F3171057 ■ F3171059 ● F3171030	€ IVA esc / excl. VAT 434,00 434,00 434,00
	IC T2 Michael Anastassiades, 2014 Potenza · <i>Power</i> MAX 205W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 200lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> cromo · <i>chrome</i> ottone · <i>brass</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ■ F3172057 ■ F3172059 ● F3172030	€ IVA esc / excl. VAT 525,00 525,00 525,00
	IN VITRO UNPLUGGED Philippe Starck, 2020 Potenza · <i>Power</i> 2,5W Tensione · <i>Voltage</i> 5/100-240V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED EDGE LIGHTING 2,5W 182lm ≠ FIXT 103lm 2700K CRI 90 DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i> antracite · <i>anthracite</i> deep brown forest g een pale green terracott	Colori <i>Colors</i> ○ F018E21K001 ● F018E21K030 ● F018E21K033 ● F018E21K018 ● F018E21K012 ● F018E21K013 ● F018E21K025	€ IVA esc / excl. VAT 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00

per gamma completa e accessori
consultare flos.com · for full range
and accessories consult flos.com

Peso · *Weight* 1 Kg

DRIVER INCLUDED



Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100



IN VITRO UNPLUGGED

Philippe Starck, 2020

Potenza · Power 2,5W

Tensione · Voltage 5/100-240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
LED EDGE LIGHTING 2,5W 195lm ≠
FIXT 110lm 3000K CRI 90 DIMMABLE
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH
MICRO-USB KIT

Materiali · Materials

alluminio, vetro, silicone · aluminum, glass, silicone

Peso · Weight 1 Kg

DRIVER INCLUDED



Colori
Colors


€ IVA esc / excl. VAT

bianco · white
nero · black
antracite · anthracite
deep brown
forest green
pale green
terracott

○ F018E31K001
● F018E31K030
● F018E31K033
● F018E31K018
● F018E31K012
● F018E31K013
● F018E31K025

795,00
795,00
795,00
795,00
795,00
795,00
795,00

per gamma completa e accessori
consultare flos.com · for full range
and accessories consult flos.com



IPNOS OUTDOOR

Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

Potenza · Power 15W

Tensione · Voltage 100-240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
196 TOP LED 15W 665lm 3500K
CRI 85

Materiali · Materials

alluminio, policarbonato · aluminum,
polycarbonate

Peso · Weight 1,15 Kg

ON/OFF



Colori
Colors

€ IVA esc / excl. VAT

nero · black
naturale · natural
bronzo · bronze

● F3150030
● F3150054
● F3150046


820,00
820,00
820,00

trasparente · transparent

● F3125000 TOP PLATE
OPTIONAL

102,00

per gamma completa e accessori
consultare flos.com · for full range
and accessories consult flos.com



KELVIN EDGE BASE

Antonio Citterio, 2015

Potenza · Power 7W

Tensione · Voltage 100-240V/24

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90
DIMMABLE K SELECTION

Materiali · Materials

alluminio · aluminum

Peso · Weight 3,9 Kg

DIMMER INCLUDED




Colori
Colors

€ IVA esc / excl. VAT

bianco · white
nero · black
titanio · titanium

○ F3452009
● F3452030
● F3452033

352,00
352,00
361,00



KELVIN EDGE MORSETTO · CLAMP

Antonio Citterio, 2015

Potenza · Power 7W

Tensione · Voltage 100-240V/24

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90
DIMMABLE K SELECTION

Materiali · Materials

alluminio · aluminum

Peso · Weight 0,78 Kg

DIMMER INCLUDED



Colori
Colors


€ IVA esc / excl. VAT

bianco · white
nero · black
titanio · titanium

○ F3460009
● F3460030
● F3460033

352,00
352,00
361,00

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**KELVIN EDGE SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.**

Antonio Citterio, 2015

Potenza · Power 7W

Tensione · Voltage 100-240V/24

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90
DIMMABLE K SELECTION

Materiali · Materials
alluminio · aluminum

Peso · Weight 0,67 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes


bianco · white
bianco · white
nero · black
nero · black
titanio · titanium
titanio · titanium

Colori
Colors

○ F3458009 CV · VC
○ F3456009 CN · HC
● F3458030 CV · VC
● F3456030 CN · HC
● F3458033 CV · VC
● F3456033 CN · HC

€ IVA esc / excl. VAT

352,00
352,00
352,00
352,00
361,00
361,00

**KELVIN EDGE ATTACCO A PARETE · WALL**

Antonio Citterio, 2015

Potenza · Power 7W

Tensione · Voltage 100-240V/24

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90
DIMMABLE K SELECTION

Materiali · Materials
alluminio · aluminum

Peso · Weight 0,67 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes


bianco · white
nero · black
titanio · titanium

Colori
Colors

○ F3454009
● F3454030
● F3454033

€ IVA esc / excl. VAT

352,00
352,00
361,00

**KELVIN LED BASE**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Potenza · Power 8W

Tensione · Voltage 100-240V/24

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
30 TOP LED 8W 285lm total 3000K
CRI 95 DIMMABLE GREEN MODE

Materiali · Materials
alluminio · aluminum

Peso · Weight 3,9 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes


bianco · white
nero · black
antracite · anthracite

Colori
Colors

○ F3311009
● F3311030
● F3311033

€ IVA esc / excl. VAT

352,00
352,00
352,00

**KELVIN LED MORSETTO · CLAMP**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Potenza · Power 8W

Tensione · Voltage 100-240V/24

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
30 TOP LED 8W 285lm total 3000K
CRI 95 DIMMABLE GREEN MODE

Materiali · Materials
alluminio · aluminum

Peso · Weight 0,78 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

bianco · white
nero · black
antracite · anthracite

Colori
Colors


○ F3301009
● F3301030
● F3301033

€ IVA esc / excl. VAT

352,00
352,00
352,00

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**KTRIBE F2**

Philippe Starck, 2007

Potenza · Power MAX 150W

Tensione · Voltage 220-240V



Fonte luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2350lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

alluminio, policarbonato, PMMA, tessuto ·
aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 6,7 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

Colori
Colors

€ IVA esc / excl. VAT

trasparente · transparent F6305000 820,00
argento alluminizzato ·
aluminized silver F6305004 902,00
bronzo alluminizzato ·
aluminized bronze F6305046 902,00
tessuto · fabric F6305007 902,00
fumè · fumée F6305030 820,00

**KTRIBE F3**

Philippe Starck, 2007

Potenza · Power MAX 250W

Tensione · Voltage 220-240V



Fonte luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2350lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

alluminio, policarbonato, PMMA, tessuto ·
aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 16 Kg



DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

Colori
Colors

€ IVA esc / excl. VAT

trasparente · transparent F6301000 1.352,00
argento alluminizzato ·
aluminized silver F6301004 1.516,00
bronzo alluminizzato ·
aluminized bronze F6301046 1.516,00
tessuto · fabric F6301007 1.516,00
fumè · fumée F6301030 1.352,00

**KTRIBE S1**

Philippe Starck, 2005

Potenza · Power MAX 75W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 3W G9 290lm o · or
LED 2W G9 240lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

policarbonato, PMMA · polycarbonate, PMMA

Peso · Weight 0,97 Kg

Finiture
Finishes

Colori
Colors

€ IVA esc / excl. VAT

argento alluminizzato ·
aluminized silver F6256000 270,00
fumè · fumée F6256030 254,00

**KTRIBE S2**

Philippe Starck, 2005

Potenza · Power MAX 150W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2250lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

policarbonato, PMMA · polycarbonate, PMMA

Peso · Weight 2,45 Kg

Finiture
Finishes

Colori
Colors


€ IVA esc / excl. VAT

trasparente · transparent F6257000A 393,00
argento alluminizzato ·
aluminized silver F6257000 430,00
bronzo alluminizzato ·
aluminized bronze F6257046 430,00
fumè · fumée F6257030 393,00



 445 mm 2700 mm ø 550 mm	KTRIBE S3 Philippe Starck, 2005 Potenza · <i>Power</i> MAX 250W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	<table> <tr> <th>Finiture <i>Finishes</i></th><th>Colori <i>Colors</i></th><th>€ IVA esc / excl. VAT</th></tr> <tr> <td>trasparente · <i>transparent</i></td><td>● F6258000A</td><td>582,00</td></tr> <tr> <td>argento alluminizzato · <i>aluminized silver</i></td><td>● F6258000</td><td>623,00</td></tr> <tr> <td>bronzo alluminizzato · <i>aluminized bronze</i></td><td>● F6258046</td><td>623,00</td></tr> <tr> <td>fumè · <i>fumée</i></td><td>● F6258030</td><td>582,00</td></tr> </table>	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT	trasparente · <i>transparent</i>	● F6258000A	582,00	argento alluminizzato · <i>aluminized silver</i>	● F6258000	623,00	bronzo alluminizzato · <i>aluminized bronze</i>	● F6258046	623,00	fumè · <i>fumée</i>	● F6258030	582,00			
Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT																		
trasparente · <i>transparent</i>	● F6258000A	582,00																		
argento alluminizzato · <i>aluminized silver</i>	● F6258000	623,00																		
bronzo alluminizzato · <i>aluminized bronze</i>	● F6258046	623,00																		
fumè · <i>fumée</i>	● F6258030	582,00																		
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [esclusa - <i>excluded</i>]	CE □ ▽ IP 20																		
Materiali · <i>Materials</i> policarbonato, PMMA · <i>polycarbonate, PMMA</i>	Peso · <i>Weight</i> 4,45 Kg	<table> <tr> <th>Finiture <i>Finishes</i></th><th>Colori <i>Colors</i></th><th>€ IVA esc / excl. VAT</th></tr> <tr> <td>trasparente · <i>transparent</i></td><td>● F6263000</td><td>557,00</td></tr> <tr> <td>fumè · <i>fumée</i></td><td>● F6263030</td><td>557,00</td></tr> </table>	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT	trasparente · <i>transparent</i>	● F6263000	557,00	fumè · <i>fumée</i>	● F6263030	557,00									
Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT																		
trasparente · <i>transparent</i>	● F6263000	557,00																		
fumè · <i>fumée</i>	● F6263030	557,00																		
 ø 315 mm 560 mm 222 mm 206 mm	KTRIBE T1 Philippe Starck, 2007 Potenza · <i>Power</i> MAX 100W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	<table> <tr> <th>Finiture <i>Finishes</i></th><th>Colori <i>Colors</i></th><th>€ IVA esc / excl. VAT</th></tr> <tr> <td>trasparente · <i>transparent</i></td><td>● F6263000</td><td>557,00</td></tr> <tr> <td>fumè · <i>fumée</i></td><td>● F6263030</td><td>557,00</td></tr> </table>	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT	trasparente · <i>transparent</i>	● F6263000	557,00	fumè · <i>fumée</i>	● F6263030	557,00									
Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT																		
trasparente · <i>transparent</i>	● F6263000	557,00																		
fumè · <i>fumée</i>	● F6263030	557,00																		
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>]	CE □ ▽ IP 20																		
Materiali · <i>Materials</i> alluminio, metacrilato, policarbonato · <i>aluminum, methacrylate, polycarbonate</i>	Peso · <i>Weight</i> 3,13 Kg DIMMER INCLUDED	<table> <tr> <th>Finiture <i>Finishes</i></th><th>Colori <i>Colors</i></th><th>€ IVA esc / excl. VAT</th></tr> <tr> <td>trasparente · <i>transparent</i></td><td>● F6281000</td><td>680,00</td></tr> </table>	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT	trasparente · <i>transparent</i>	● F6281000	680,00												
Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT																		
trasparente · <i>transparent</i>	● F6281000	680,00																		
 ø 315 mm 560 mm 222 mm 206 mm	KTRIBE T1 GLASS Philippe Starck, 2007 Potenza · <i>Power</i> MAX 100W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	<table> <tr> <th>Finiture <i>Finishes</i></th><th>Colori <i>Colors</i></th><th>€ IVA esc / excl. VAT</th></tr> <tr> <td>trasparente · <i>transparent</i></td><td>● F6281000</td><td>680,00</td></tr> </table>	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT	trasparente · <i>transparent</i>	● F6281000	680,00												
Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT																		
trasparente · <i>transparent</i>	● F6281000	680,00																		
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>]	CE □ ▽ IP 20																		
Materiali · <i>Materials</i> alluminio, vetro, policarbonato · <i>aluminum, glass, polycarbonate</i>	Peso · <i>Weight</i> 4,58 Kg DIMMER INCLUDED	<table> <tr> <th>Finiture <i>Finishes</i></th><th>Colori <i>Colors</i></th><th>€ IVA esc / excl. VAT</th></tr> <tr> <td>trasparente · <i>transparent</i></td><td>● F6303000</td><td>672,00</td></tr> <tr> <td>argento alluminizzato · <i>aluminized silver</i></td><td>● F6303004</td><td>762,00</td></tr> <tr> <td>bronzo alluminizzato · <i>aluminized bronze</i></td><td>● F6303046</td><td>762,00</td></tr> <tr> <td>tessuto · <i>fabric</i></td><td>● F6303007</td><td>762,00</td></tr> <tr> <td>fumè · <i>fumée</i></td><td>● F6303030</td><td>672,00</td></tr> </table>	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT	trasparente · <i>transparent</i>	● F6303000	672,00	argento alluminizzato · <i>aluminized silver</i>	● F6303004	762,00	bronzo alluminizzato · <i>aluminized bronze</i>	● F6303046	762,00	tessuto · <i>fabric</i>	● F6303007	762,00	fumè · <i>fumée</i>	● F6303030	672,00
Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT																		
trasparente · <i>transparent</i>	● F6303000	672,00																		
argento alluminizzato · <i>aluminized silver</i>	● F6303004	762,00																		
bronzo alluminizzato · <i>aluminized bronze</i>	● F6303046	762,00																		
tessuto · <i>fabric</i>	● F6303007	762,00																		
fumè · <i>fumée</i>	● F6303030	672,00																		
 ø 395 mm 690 mm 300 mm 250 mm	KTRIBE T2 Philippe Starck, 2007 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	<table> <tr> <th>Finiture <i>Finishes</i></th><th>Colori <i>Colors</i></th><th>€ IVA esc / excl. VAT</th></tr> <tr> <td>trasparente · <i>transparent</i></td><td>● F6303000</td><td>672,00</td></tr> <tr> <td>argento alluminizzato · <i>aluminized silver</i></td><td>● F6303004</td><td>762,00</td></tr> <tr> <td>bronzo alluminizzato · <i>aluminized bronze</i></td><td>● F6303046</td><td>762,00</td></tr> <tr> <td>tessuto · <i>fabric</i></td><td>● F6303007</td><td>762,00</td></tr> <tr> <td>fumè · <i>fumée</i></td><td>● F6303030</td><td>672,00</td></tr> </table>	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT	trasparente · <i>transparent</i>	● F6303000	672,00	argento alluminizzato · <i>aluminized silver</i>	● F6303004	762,00	bronzo alluminizzato · <i>aluminized bronze</i>	● F6303046	762,00	tessuto · <i>fabric</i>	● F6303007	762,00	fumè · <i>fumée</i>	● F6303030	672,00
Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT																		
trasparente · <i>transparent</i>	● F6303000	672,00																		
argento alluminizzato · <i>aluminized silver</i>	● F6303004	762,00																		
bronzo alluminizzato · <i>aluminized bronze</i>	● F6303046	762,00																		
tessuto · <i>fabric</i>	● F6303007	762,00																		
fumè · <i>fumée</i>	● F6303030	672,00																		
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm [esclusa - <i>excluded</i>]	CE □ ▽ IP 20																		
Materiali · <i>Materials</i> alluminio, policarbonato, PMMA, tessuto · <i>aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric</i>	Peso · <i>Weight</i> 4,5 Kg DIMMER INCLUDED																			

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**KTRIBE W**

Philippe Starck, 2007

Potenza · *Power* MAX 100WTensione · *Voltage* 220-240V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 11,5W E27 1100lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · Materials

alluminio, policarbonato, PMMA, tessuto ·
aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · *Weight* 1,7 Kg

DIMMER INCLUDED

**Finiture
Finishes**

trasparente · *transparent*
argento alluminizzato ·
aluminized silver
bronzo alluminizzato ·
aluminized bronze
tessuto · *fabric*
fumè · *fumée*

**Colori
Colors**

● F6307000
● F6307004
● F6307046
● F6307007
● F6307030

€ IVA esc / excl. VAT

352,00
377,00
377,00
377,00
352,00

**LAMPADINA**

Achille Castiglioni, 1972

Potenza · *Power* MAX 5WTensione · *Voltage* 230V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 2W E27 241lm
[inclusa - *included*]

Materiali · Materialsalluminio · *aluminum*Peso · *Weight* 0,35 Kg

SWITCH INCLUDED

**Finiture
Finishes**


nero · *black*
arancio · *orange*
bianco · *white*
verde · *green*
turchese · *turquoise*
viola · *violet*

**Colori
Colors**

● F3300000
● F3299075
○ F3299009
● F3299039
● F3299074
● F3299042

€ IVA esc / excl. VAT

107,00
107,00
107,00
107,00
107,00
107,00

**LA PLUS BELLE**

Philippe Starck, 2019

Potenza · *Power* 60WTensione · *Voltage* 120 - 277V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
560 TOP LED 60W 2700K CRI 95

Materiali · Materialsalluminio · *aluminum*Peso · *Weight* 24,5 Kg

DIMMER INCLUDED

**Finiture
Finishes**

bronzo lucido · *polished bronze*
rame spazzolato · *brushed copper*
oro spazzolato · *brushed gold*
brill · *brill*

**Colori
Colors**

● F3680046
● F3680015
● F3680044
● F3680064

€ IVA esc / excl. VAT

3.689,00
3.689,00
3.689,00
3.689,00

**LAST ORDER CLEAR**

Michael Anastassiades, 2020

Potenza · *Power* 2,5WTensione · *Voltage* 100-240/5V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
LED 2,5W 90lm 2700K CRI90
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH
MICRO-USB KIT

Materiali · Materials

cristallo, ottone, policarbonato · *chrysal, brass, polycarbonate*

Peso · *Weight* 2,14 Kg

DIMMER INCLUDED

**Finiture
Finishes**

ottone lucido · *polished brass (INDOOR)*
rame satinato · *satin copper (INDOOR)*
verde opaco · *matte green (OUTDOOR)*
acciaio lucido · *polished inox (OUTDOOR)*

**Colori
Colors**


● F3693059
● F3693015
● F3693039
● F3693056


€ IVA esc / excl. VAT


369,00
369,00
369,00
369,00







	LAST ORDER FLUTED		Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	Michael Anastassiades, 2020		ottone lucido · <i>polished brass (INDOOR)</i>	 F3694059	426,00
	Potenza · <i>Power</i> 2,5W		rame satinato · <i>satin copper (INDOOR)</i>	 F3694015	426,00
	Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/5V		verde opaco · <i>matte green (OUTDOOR)</i>	 F3694039	426,00
			acciaio lucido · <i>polished inox (OUTDOOR)</i>	 F3694056	426,00
LED INCLUDED		Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 2,5W 87lm 2700K CRI90 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT	CE  LP 55 		
Materiali · <i>Materials</i> cristallo, ottone, policarbonato · <i>chrystal, brass, polycarbonate</i>					
Peso · <i>Weight</i> 2,04 Kg		DIMMER INCLUDED			

	LUCE ORIZZONTALE S1		Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	Ronan & Erwan Bouroullec, 2022		vetro · <i>glass</i>	 F3743000	4.508,00
	Potenza · <i>Power</i> 110W				
	Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V				
LED INCLUDED		Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 100W 5345lm 2700K CRI95	CE  LP 20 		
Materiali · <i>Materials</i> vetro, alluminio,acciaio, policarbonato PMMA · <i>glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA</i>					
Peso · <i>Weight</i> 27,95 Kg		DIMMER INCLUDED PUSH/DALI			

	LUCE ORIZZONTALE S2		Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	Ronan & Erwan Bouroullec, 2022		vetro · <i>glass</i>	 F3744000	5.123,00
	Potenza · <i>Power</i> 145W				
	Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V				
LED INCLUDED		Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 100W 6682lm 2700K CRI95	CE  LP 20 		
Materiali · <i>Materials</i> vetro, alluminio,acciaio, policarbonato PMMA · <i>glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA</i>					
Peso · <i>Weight</i> 34,5 Kg		DIMMER INCLUDED PUSH/DALI			

	LUCE ORIZZONTALE S3		Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	Ronan & Erwan Bouroullec, 2022		vetro · <i>glass</i>	 F3745000	5.738,00
	Potenza · <i>Power</i> 165W				
	Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V				
LED INCLUDED		Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 100W 8018lm 2700K CRI95	CE  LP 20 		
Materiali · <i>Materials</i> vetro, alluminio,acciaio, policarbonato PMMA · <i>glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA</i>					
Peso · <i>Weight</i> 41 Kg		DIMMER INCLUDED PUSH/DALI			

 ø 58 mm 1890 mm 600 mm	LUMINATOR Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954 Potenza · <i>Power</i> 105W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 12W E27 1180lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> metallo · <i>metal</i> Peso · <i>Weight</i> 3,7 Kg DIMMER INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> antracite · <i>anthracite</i> lite blue bianco · <i>white</i> rosso · <i>red</i> giallo · <i>yellow</i>	Colori <i>Colors</i> ● F3772033 ● F3772003 ○ F3772009 ● F3772035 ● F3772019	€ IVA esc / excl. VAT 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00
 530 mm ø 220 mm	MAYDAY Konstantin Grcic, 2000 Potenza · <i>Power</i> MAX 60W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> polipropilene sostenibile · <i>sustainable polypropylene</i> Peso · <i>Weight</i> 0,75 Kg SWITCH INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i> arancio · <i>orange</i> lilla · <i>lilac</i>	Colori <i>Colors</i> ● F3780030 ● F3780002 ● F3780042	€ IVA esc / excl. VAT 115,00 115,00 115,00
 530 mm ø 220 mm	MAYDAY OUTDOOR Konstantin Grcic, 2022 Potenza · <i>Power</i> MAX 10W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> polipropilene sostenibile · <i>sustainable polypropylene</i> Peso · <i>Weight</i> 0,9 Kg SWITCH INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i> leaf green mustard yellow	Colori <i>Colors</i> ● F038AAA0ZZ ● F038ACA0ZZ ● F038ABA0ZZ	€ IVA esc / excl. VAT 205,00 205,00 205,00
 ø 236 mm 432 mm ø 162 mm	MISS K Philippe Starck, 2003 Potenza · <i>Power</i> MAX 100W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> PMMA, policarbonato, tessuto · <i>PMMA, polycarbonate, fabric</i> Peso · <i>Weight</i> 1,22 Kg DIMMER INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> argento · <i>silver</i> nero · <i>black</i> tessuto · <i>fabric</i> trasparente · <i>transparent</i> fumè · <i>fumée</i>	Colori <i>Colors</i> ● F6255000 ● F6255030 ● F6255007 ● F6255078 ● F6255031	€ IVA esc / excl. VAT 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00

	MY DISC Michael Anastassiades, 2023 Potenza · <i>Power</i> 44W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> Matte White	Colori <i>Colors</i> ● F1903009	€ IVA esc / excl. VAT 1.000,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 44W 2194lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio, policarbonato, PMMA · <i>aluminum, poly-carbonate, PMMA</i> Peso · <i>Weight</i> 10,06 Kg	CE  IP 20  PENDING		
Rosone escluso <i>Ceiling rose excluded</i>				
	MY DISC ROSE ACCESSORI · ACCESSORIES Tensione · <i>Voltage</i> 120-270V Descrizione · <i>Description</i> Rosone dimmerabile da soffitto · <i>Dimmable ceiling rose</i> .	Finiture <i>Finishes</i> matte whit	Colori <i>Colors</i> ● F1908009	€ IVA esc / excl. VAT 467,00
	Peso · <i>Weight</i> 1,25 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  IP 20  PENDING		
	MY DOME Michael Anastassiades, 2023 Potenza · <i>Power</i> 2X15W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	Finiture <i>Finishes</i> Matte White	Colori <i>Colors</i> ● F1915009	€ IVA esc / excl. VAT 652,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 30W 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio, PMMA · <i>aluminum, PMMA</i>			
Rosone incluso <i>Ceiling rose included</i>	Peso · <i>Weight</i> 5,2 Kg	CE  IP 20  PENDING		
	MY LINES Michael Anastassiades, 2023 Potenza · <i>Power</i> 2x52W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> matte white	Colori <i>Colors</i> ● F1906009	€ IVA esc / excl. VAT 1.336,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 2 x LED 52W 2786lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio, acciaio, policarbonato, silicone platinico opale estruso · <i>aluminum, steel, polycarbonate, platinic silicone extruded opal</i>	CE  IP 20  PENDING		
Rosone escluso <i>Ceiling rose excluded</i>	Peso · <i>Weight</i> 4,76 Kg			

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

€ IVA esc / excl. VAT

467,00

CE IP

€ IVA esc / excl. VAT

816,00




Fonte luminosa · *Light source*
LED 20W 2700K CRI90

Materiali · *Materials*
alluminio, vetro · *aluminum, glass*

Rosone incluso
Ceiling rose included

Peso · Weight 6,7 Kg



Finiture
Finishes
bianco · *white*

Colori
Colors

☐ F4550009*


€ IVA esc / excl. VAT
9.426,00



Fonte luminosa · *Light source*
LED 11,5W E27 1100lm (up) +
LED 7,5W E27 670lm (down)
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*
alluminio, vetro · *aluminum, glass*

Peso · Weight 41,5 Kg



Finiture
Finishes

nero · *black*

Colori
Colors

● F0268000

€ IVA esc / excl. VAT
2.418,00

Fonte luminosa · *Light source*
2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W
973lm 2700K CRI 90

Materiali · Materials
vetro soffiato · *blown glass*


1 Low Cylinder & Cone


Peso · Weight 10,2 Kg


DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI




Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100-





	NOCTAMBLE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 45W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0270000	€ IVA esc / excl. VAT 3.238,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1259lm 2700K CRI 90	CE  LP 20 		
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>			
	2 Low Cylinders & Cone Peso · <i>Weight</i> 13,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI			

	NOCTAMBLE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 54W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0271000	€ IVA esc / excl. VAT 4.057,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1545lm 2700K CRI 90	CE  LP 20 		
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>			
	3 Low Cylinders & Cone Peso · <i>Weight</i> 17,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI			



	NOCTAMBLE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 63W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0272000	€ IVA esc / excl. VAT 4.836,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1831lm 2700K CRI 90	CE  LP 20 		
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>			
	4 Low Cylinders & Cone Peso · <i>Weight</i> 20,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI			

	NOCTAMBLE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 36W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0263000	€ IVA esc / excl. VAT 2.705,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1007lm 2700K CRI 90	CE  LP 20 		
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>			
	1 Low Cylinder & Bowl Peso · <i>Weight</i> 10,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI			

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	NOCTAMBLE SUSPENSION	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 45W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1007lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	nero · <i>black</i>	● F0273000	3.484,00
2 Low Cylinders & Bowl				
	NOCTAMBLE SUSPENSION	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 54W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1293lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	nero · <i>black</i>	● F0274000	4.221,00
3 Low Cylinders & Bowl				
	NOCTAMBLE SUSPENSION	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 63W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1579lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	nero · <i>black</i>	● F0275000	5.000,00
4 Low Cylinders & Bowl				
	NOCTAMBLE SUSPENSION	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 36W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W 1196lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	nero · <i>black</i>	● F0276000	3.197,00
3 Low Cylinders				
	Peso · <i>Weight</i> 13,4 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE	IP20	




Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	NOCTAMBLE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 45W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0277000	€ IVA esc / excl. VAT 4.016,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W 1482lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI 		
4 Low Cylinders				
	NOCTAMBLE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 54W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0278000	€ IVA esc / excl. VAT 4.795,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 6 STRIP LED x 9W 1768lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI 		
5 Low Cylinders				
	NOCTAMBLE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 63W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0279000	€ IVA esc / excl. VAT 5.615,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 7 STRIP LED x 9W 2054lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI 		
6 Low Cylinders				
	NOCTAMBLE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 36W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0264000	€ IVA esc / excl. VAT 3.689,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W 1202lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI 		
3 High Cylinders				

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

 2160mm 530mm Ø250	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 45W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0280000	€ IVA esc / excl. VAT 4.713,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W 1500lm 2700K CRI 90			
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 18,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  LP 20 		
 2890mm 530mm Ø250	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 54W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0281000	€ IVA esc / excl. VAT 5.492,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 6 STRIP LED x 9W 1798lm 2700K CRI 90			
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 22,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  LP 20 		
 3220mm 530mm Ø250	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 63W Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0282000	€ IVA esc / excl. VAT 6.311,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 7 STRIP LED x 9W 2096lm 2700K CRI 90			
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 26,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  LP 20 		
 500mm Ø250 450mm Ø390	NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 18W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0288000	€ IVA esc / excl. VAT 1.557,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 2 STRIP LED x 9W 485lm 2700K CRI 90			
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 10,3 Kg DIMMER INCLUDED	CE  LP 20 		

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 27W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0289000	€ IVA esc / excl. VAT 2.377,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 3 STRIP LED x 9W 771lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 13,8 Kg DIMMER INCLUDED    		
	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 36W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0290000	€ IVA esc / excl. VAT 3.156,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W 1057lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 17,3 Kg DIMMER INCLUDED    		
	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 45W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0291000	€ IVA esc / excl. VAT 4.016,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 20,8 Kg DIMMER INCLUDED    		
	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 18W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0285000	€ IVA esc / excl. VAT 1.721,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 2 STRIP LED x 9W 497lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 10,8 Kg DIMMER INCLUDED    		

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100





	NOCTAMBLE FLOOR		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 27W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V		nero · <i>black</i>	● F0286000	2.705,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 3 STRIP LED x 9W 795lm 2700K CRI 90				
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>				
2 High Cylinders Small Base	Peso · <i>Weight</i> 14,8 Kg	DIMMER INCLUDED			
	NOCTAMBLE FLOOR		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 36W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V		nero · <i>black</i>	● F0287000	3.607,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W 1093lm 2700K CRI 90				
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>				
3 High Cylinders Small Base	Peso · <i>Weight</i> 18,8 Kg	DIMMER INCLUDED			
	NOCTAMBLE FLOOR		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 36W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V		nero · <i>black</i>	● F0265000	2.541,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 876lm 2700K CRI 90				
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>				
1 High Cylinder & Cone Small Base	Peso · <i>Weight</i> 14 Kg	DIMMER INCLUDED			
	NOCTAMBLE FLOOR		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 45W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V		nero · <i>black</i>	● F0269000	3.484,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1174lm 2700K CRI 90				
	Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>				
2 High Cylinders & Cone Small Base	Peso · <i>Weight</i> 18 Kg	DIMMER INCLUDED			

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100





	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 45W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0292000	€ IVA esc / excl. VAT 4.672,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W 1378lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 27,3 Kg DIMMER INCLUDED		
	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 54W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0267000	€ IVA esc / excl. VAT 4.590,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1459lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 26,5 Kg DIMMER INCLUDED		
	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Potenza · <i>Power</i> 54W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F0266000	€ IVA esc / excl. VAT 4.672,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1493lm 2700K CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> vetro soffiato · <i>blown glass</i>	Peso · <i>Weight</i> 27 Kg DIMMER INCLUDED		
	OBLIQUE Vincent van Duysen, 2020 Potenza · <i>Power</i> 8W Tensione · <i>Voltage</i> 24V	Finiture <i>Finishes</i> antracite opaco · <i>matte anthracite</i> marrone opaco · <i>matte brown</i> grigio lucido · <i>glossy grey</i> ruggine opaco · <i>matte rust</i> salvia lucido · <i>glossy sage</i> bianco opaco · <i>matte white</i>	Colori <i>Colors</i> ● 09.8300.DR ● 09.8300.DW ● 09.8300.AH ● 09.8300.DX ● 09.8300.DV ○ 09.8300.DY	€ IVA esc / excl. VAT 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90 USB-C CONNECT INTEGRATED Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>	Peso · <i>Weight</i> 0,75 Kg DIMMER INCLUDED		

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100




	OBLIQUE		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Vincent van Duysen, 2020		antracite opaco · <i>matte anthracite</i>	● 09.8301.DR	344,00
	Potenza · <i>Power</i> 8W		marrone opaco · <i>matte brown</i>	● 09.8301.DW	344,00
	Tensione · <i>Voltage</i> 24V		grigio lucido · <i>glossy grey</i>	● 09.8301.AH	344,00
			ruggine opaco · <i>matte rust</i>	● 09.8301.DX	344,00
			salvia lucido · <i>glossy sage</i>	● 09.8301.DV	344,00
			bianco opaco · <i>matte white</i>	○ 09.8301.DY	344,00
		Fonte luminosa · <i>Light source</i>			
		LED INCLUDED TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90			
		USB-C CONNECT INTEGRATED			
		Materiali · <i>Materials</i>			
		alluminio estruso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 0,75 Kg	DIMMER INCLUDED	CE	IP 20	
	OBLIQUE		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Vincent van Duysen, 2020		antracite opaco · <i>matte anthracite</i>	● 09.8302.DR	344,00
	Potenza · <i>Power</i> 8W		marrone opaco · <i>matte brown</i>	● 09.8302.DW	344,00
	Tensione · <i>Voltage</i> 24V		grigio lucido · <i>glossy grey</i>	● 09.8302.AH	344,00
			ruggine opaco · <i>matte rust</i>	● 09.8302.DX	344,00
			salvia lucido · <i>glossy sage</i>	● 09.8302.DV	344,00
			bianco opaco · <i>matte white</i>	○ 09.8302.DY	344,00
		Fonte luminosa · <i>Light source</i>			
		LED INCLUDED TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90			
		USB-C CONNECT INTEGRATED			
		Materiali · <i>Materials</i>			
		alluminio estruso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 0,75 Kg	DIMMER INCLUDED	CE	IP 20	
	OBLIQUE Qi		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Vincent van Duysen, 2020		antracite opaco · <i>matte anthracite</i>	● 09.8310.DR	453,00
	Potenza · <i>Power</i> 8W		marrone opaco · <i>matte brown</i>	● 09.8310.DW	453,00
	Tensione · <i>Voltage</i> 48V		grigio lucido · <i>glossy grey</i>	● 09.8310.AH	453,00
			ruggine opaco · <i>matte rust</i>	● 09.8310.DX	453,00
			salvia lucido · <i>glossy sage</i>	● 09.8310.DV	453,00
			bianco opaco · <i>matte white</i>	○ 09.8310.DY	453,00
		Fonte luminosa · <i>Light source</i>			
		LED INCLUDED TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90			
		USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE			
		RECHARGE BASE			
		Materiali · <i>Materials</i>			
		alluminio estruso, metacrilato, gomma · <i>die cast aluminum, methacrylate, rubber</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 0,75 Kg	DIMMER INCLUDED	CE	IP 20	
	OBLIQUE Qi		Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT
	Vincent van Duysen, 2020		antracite opaco · <i>matte anthracite</i>	● 09.8311.DR	453,00
	Potenza · <i>Power</i> 8W		marrone opaco · <i>matte brown</i>	● 09.8311.DW	453,00
	Tensione · <i>Voltage</i> 48V		grigio lucido · <i>glossy grey</i>	● 09.8311.AH	453,00
			ruggine opaco · <i>matte rust</i>	● 09.8311.DX	453,00
			salvia lucido · <i>glossy sage</i>	● 09.8311.DV	453,00
			bianco opaco · <i>matte white</i>	○ 09.8311.DY	453,00
		Fonte luminosa · <i>Light source</i>			
		LED INCLUDED TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90			
		USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE			
		RECHARGE BASE			
		Materiali · <i>Materials</i>			
		alluminio estruso, metacrilato, gomma · <i>die cast aluminum, methacrylate, rubber</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 0,75 Kg	DIMMER INCLUDED	CE	IP 20	

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100


	OBLIQUE Qi Vincent van Duysen, 2020 Potenza · <i>Power</i> 8W Tensione · <i>Voltage</i> 48V	Finiture <i>Finishes</i> antracite opaco · <i>matte anthracite</i> marrone opaco · <i>matte brown</i> grigio lucido · <i>glossy grey</i> ruggine opaco · <i>matte rust</i> salvia lucido · <i>glossy sage</i> bianco opaco · <i>matte white</i>	Colori <i>Colors</i> 09.8312.DR 09.8312.DW 09.8312.AH 09.8312.DX 09.8312.DV 09.8312.DY	€ IVA esc / excl. VAT 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED INCLUDED TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90 USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE RECHARGE BASE	CE   IP 20		
	OBLIQUE FLOOR Vincent van Duysen, 2022 Potenza · <i>Power</i> 8W Tensione · <i>Voltage</i> 24V	Finiture <i>Finishes</i> antracite opaco · <i>matte anthracite</i> marrone opaco · <i>matte brown</i> grigio lucido · <i>glossy grey</i> ruggine opaco · <i>matte rust</i> salvia lucido · <i>glossy sage</i> bianco opaco · <i>matte white</i>	Colori <i>Colors</i> 09.8220.DR 09.8220.DW 09.8220.AH 09.8220.DX 09.8220.DV 09.8220.DY	€ IVA esc / excl. VAT 458,00 458,00 458,00 458,00 458,00 458,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED INCLUDED TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>	CE   IP 20 		
	OBLIQUE FLOOR Vincent van Duysen, 2022 Potenza · <i>Power</i> 8W Tensione · <i>Voltage</i> 24V	Finiture <i>Finishes</i> antracite opaco · <i>matte anthracite</i> marrone opaco · <i>matte brown</i> grigio lucido · <i>glossy grey</i> ruggine opaco · <i>matte rust</i> salvia lucido · <i>glossy sage</i> bianco opaco · <i>matte white</i>	Colori <i>Colors</i> 09.8221.DR 09.8221.DW 09.8221.AH 09.8221.DX 09.8221.DV 09.8221.DY	€ IVA esc / excl. VAT 458,00 458,00 458,00 458,00 458,00 458,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED INCLUDED TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>	CE   IP 20 		
	OBLIQUE FLOOR Vincent van Duysen, 2022 Potenza · <i>Power</i> 8W Tensione · <i>Voltage</i> 24V	Finiture <i>Finishes</i> antracite opaco · <i>matte anthracite</i> marrone opaco · <i>matte brown</i> grigio lucido · <i>glossy grey</i> ruggine opaco · <i>matte rust</i> salvia lucido · <i>glossy sage</i> bianco opaco · <i>matte white</i>	Colori <i>Colors</i> 09.8222.DR 09.8222.DW 09.8222.AH 09.8222.DX 09.8222.DV 09.8222.DY	€ IVA esc / excl. VAT 458,00 458,00 458,00 458,00 458,00 458,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED INCLUDED TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>	CE   IP 20 		

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

 Ø155 1074mm Ø200	OBLIQUE FLOOR USB-C	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	Vincent van Duysen, 2022	antracite opaco · <i>matte anthracite</i>	● 09.8230.DR	528,00
	Potenza · <i>Power</i> 8W	marrone opaco · <i>matte brown</i>	● 09.8230.DW	528,00
	Tensione · <i>Voltage</i> 24V	grigio lucido · <i>glossy grey</i>	● 09.8230.AH	528,00
 Ø155 1074mm Ø200	Fonte luminosa · <i>Light source</i>	ruggine opaco · <i>matte rust</i>	● 09.8230.DX	528,00
	LED INCLUDED	salvia lucido · <i>glossy sage</i>	● 09.8230.DV	528,00
	TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90	bianco opaco · <i>matte white</i>	○ 09.8230.DY	528,00
	USB-C CONNECT INTEGRATED			
 Ø155 1074mm Ø200	Materiali · <i>Materials</i>	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	alluminio estruso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>	antracite opaco · <i>matte anthracite</i>	● 09.8231.DR	528,00
	Peso · <i>Weight</i> 3,32 Kg	marrone opaco · <i>matte brown</i>	● 09.8231.DW	528,00
	DIMMER INCLUDED	grigio lucido · <i>glossy grey</i>	● 09.8231.AH	528,00
 Ø155 1074mm Ø200	Fonte luminosa · <i>Light source</i>	ruggine opaco · <i>matte rust</i>	● 09.8231.DX	528,00
	LED INCLUDED	salvia lucido · <i>glossy sage</i>	● 09.8231.DV	528,00
	TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90	bianco opaco · <i>matte white</i>	○ 09.8231.DY	528,00
	USB-C CONNECT INTEGRATED			
 Ø155 1074mm Ø200	Materiali · <i>Materials</i>	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	alluminio estruso, metacrilato · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>	antracite opaco · <i>matte anthracite</i>	● 09.8232.DR	528,00
	Peso · <i>Weight</i> 3,32 Kg	marrone opaco · <i>matte brown</i>	● 09.8232.DW	528,00
	DIMMER INCLUDED	grigio lucido · <i>glossy grey</i>	● 09.8232.AH	528,00
52 mm 270 mm ø 200 mm 4000 mm max ø 95 mm	Fonte luminosa · <i>Light source</i>	ruggine opaco · <i>matte rust</i>	● 09.8232.DX	528,00
	LED INCLUDED	salvia lucido · <i>glossy sage</i>	● 09.8232.DV	528,00
	TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90	bianco opaco · <i>matte white</i>	○ 09.8232.DY	528,00
	USB-C CONNECT INTEGRATED			
52 mm 270 mm ø 200 mm 4000 mm max ø 95 mm	Materiali · <i>Materials</i>	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
	alluminio, acciaio, PA · <i>aluminum, steel, PA</i>	bianco · <i>white</i>	○ F4640009	533,00
	Peso · <i>Weight</i> 2,9 Kg	nero · <i>black</i>	● F4640030	533,00
	DIMMER INCLUDED	giallo · <i>yellow</i>	● F4640019	533,00
52 mm 270 mm ø 200 mm 4000 mm max ø 95 mm	Fonte luminosa · <i>Light source</i>			
	LED INCLUDED			
	Edge Lighting Technology 18W 1551lm			
	2700K CRI85 DIMMABLE			

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100



ONTHEROCKS

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003

Potenza · *Power* 200W

Tensione · *Voltage* 220-250V



Fonte luminosa · *Light source*
160W R7s 3100lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*
vetro · *glass*

Peso · *Weight* 2,52 Kg

Finiture
Finishes

trasparente · *transparent*

Colori
Colors

F4651000

€ IVA esc / excl. VAT

406,00



OPLIGHT W1

Jasper Morrison, 2021

Potenza · *Power* 16W

Tensione · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
LED 16W 1325lm 2700K
DIMMABLE TRIAC

Materiali · *Materials*
alluminio, policarbonato · *aluminum. polycarbonate*

Peso · *Weight* 0,9 Kg

Finiture
Finishes


textured white
textured anthracite
satin black
textured metallic grey

Colori
Colors

F4681009
F4681033
F4681030
F4681032

€ IVA esc / excl. VAT

254,00
254,00
254,00
254,00



OPLIGHT W2

Jasper Morrison, 2021

Potenza · *Power* 25W

Tensione · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
LED 25W 2065lm 2700K
DIMMABLE TRIAC

Materiali · *Materials*
alluminio, policarbonato · *aluminum. polycarbonate*

Peso · *Weight* 1,7 Kg

Finiture
Finishes

textured white
textured anthracite
satin black
textured metallic grey

Colori
Colors

F4682009
F4682033
F4682030
F4682032

€ IVA esc / excl. VAT

336,00
336,00
336,00
336,00



OVERLAP S1

Michael Anastassiades, 2018

Potenza · *Power* MAX 105W

Tensione · *Voltage* 220-250V



Fonte luminosa · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*
cocoon, acciaio · *cocoon. steel*

Peso · *Weight* 5,6 Kg

Finiture
Finishes

bianco · *white*

Colori
Colors

F4633009

€ IVA esc / excl. VAT

1.721,00



**OVERLAP S2**

Michael Anastassiades, 2018

Potenza · *Power* Max 105 WTensione · *Voltage* 220-250V


Fonte luminosa · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*cocoon, acciaio · *cocoon. steel*Peso · *Weight* 8,8 KgFiniture
*Finishes*bianco · *white*Colori
Colors

○ F4634009

€ IVA esc / excl. VAT

2.459,00

**PARENTESI**

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Potenza · *Power* MAX 150WTensione · *Voltage* 220-250V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 12W E27 1180lm o · or
LED 13W E27 1300lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*acciaio, elastomero · *steel, elastomer*Peso · *Weight* 3,2 Kg

SWITCH INCLUDED

Finiture
*Finishes*bianco · *white*nero · *black*rosso · *red*nichel · *nickel*Colori
Colors

○ F5400009

● F5400030

● F5400035

⦶ F5400058


€ IVA esc / excl. VAT

299,00

299,00

299,00

340,00

**PARENTESI COMPL. ELEMENT**

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Potenza · *Power* MAX 150WTensione · *Voltage* 220-250V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 12W E27 1180lm o · or
LED 13W E27 1300lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*elastomero · *elastomer*Peso · *Weight* 0,53 Kg

SWITCH INCLUDED

Finiture
*Finishes*bianco · *white*nero · *black*rosso · *red*nichel · *nickel*Colori
Colors

○ F5500009

● F5500030

● F5500035

⦶ F5500058



€ IVA esc / excl. VAT

197,00

197,00

197,00

234,00

**PARENTESI D**

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Potenza · *Power* MAX 150WTensione · *Voltage* 220-240V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 12W E27 1180lm o · or
LED 13W E27 1300lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*acciaio, elastomero · *steel, elastomer*Peso · *Weight* 3,57 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
*Finishes*bianco · *white*nero · *black*rosso · *red*nichel · *nickel*Colori
Colors

○ F5600009

● F5600030

● F5600035

⦶ F5600058

€ IVA esc / excl. VAT




324,00


324,00

324,00

352,00



	PARENTESI D COMPL. ELEMENT Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> elastomero · <i>elastomer</i> Peso · <i>Weight</i> 0,55 Kg	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i> rosso · <i>red</i> nichel · <i>nickel</i> Colori <i>Colors</i> ○ F5700009 238,00 ● F5700030 238,00 ● F5700035 238,00 ■ F5700058 254,00 € IVA esc / excl. VAT CE □ ▽ IP 20
	PARENTESI D 50 Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> acciaio, elastomero · <i>steel, elastomer</i> Peso · <i>Weight</i> 5,05 Kg DIMMER INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> turchese · <i>turquoise</i> orange signal Colori <i>Colors</i> ● F5601074 406,00 ● F5601075 406,00 € IVA esc / excl. VAT CE □ ▽ IP 20
	PARENTESI D 50 COMPL. ELEMENT Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> elastomero · <i>elastomer</i> Peso · <i>Weight</i> 0,55 Kg	Finiture <i>Finishes</i> turchese · <i>turquoise</i> orange signal Colori <i>Colors</i> ● F5699074 291,00 ● F5699075 291,00 € IVA esc / excl. VAT CE □ ▽ IP 20
	POCHETTE UP/DOWN LED Rodolfo Dordoni, 2003 Potenza · <i>Power</i> MAX 21,5W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 + 36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90 Materiali · <i>Materials</i> zama · <i>zamak</i> Peso · <i>Weight</i> 1,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC	Finiture <i>Finishes</i> grigio · <i>grey</i> bianco · <i>white</i> cromo · <i>chrome</i> Colori <i>Colors</i> ● F9705020 328,00 ○ F9705009 328,00 ■ F9705057 385,00 € IVA esc / excl. VAT CE □ ▽ IP 20

**RAY F1**

Rodolfo Dordoni, 2007

Potenza · *Power* MAX 150WTensione · *Voltage* 220-240V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 11,5W E27 1100lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · Materialsacciaio, alluminio, vetro · *steel, aluminum, glass*Peso · *Weight*

DIMMER INCLUDED

5,45 Kg (alluminio · *aluminum*) - 7,75 Kg (vetro · *glass*)**Finiture
Finishes**nero · *black*bianco · *white*vetro · *glass***Colori
Colors**

● F5916030

○ F5916009


● F5915020

€ IVA esc / excl. VAT

984,00

984,00

1.025,00

**RAY F2**

Rodolfo Dordoni, 2007

Potenza · *Power* MAX 250WTensione · *Voltage* 220-240V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2250lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · Materialsacciaio, alluminio, vetro · *steel, aluminum, glass*Peso · *Weight*

DIMMER INCLUDED

5,95 Kg (alluminio · *aluminum*) - 9,1 Kg (vetro · *glass*)**Finiture
Finishes**nero · *black*bianco · *white*vetro · *glass***Colori
Colors**

● F5921030

○ F5921009


● F5920020

€ IVA esc / excl. VAT

1.148,00

1.148,00

1.311,00

**RAY T**

Rodolfo Dordoni, 2007

Potenza · *Power* MAX 150WTensione · *Voltage* 220-240V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 11,5W E27 1100lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · Materialsacciaio, alluminio, vetro · *steel, aluminum, glass*Peso · *Weight*

DIMMER INCLUDED

4,2 Kg (alluminio · *aluminum*) - 6,5 Kg (vetro · *glass*)**Finiture
Finishes**nero · *black*bianco · *white*vetro · *glass***Colori
Colors**

● F5911030

○ F5911009


● F5910020

€ IVA esc / excl. VAT

754,00

754,00

984,00

**ROMEO BABE S**

Philippe Starck, 1997

Potenza · *Power* MAX 40WTensione · *Voltage* 220-250V

Fonte luminosa · *Light source*
33W HSGS G9 460lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · Materialsvetro · *glass*Peso · *Weight* 0,49 Kg**Finiture
Finishes**vetro · *glass***Colori
Colors**

● F6124000

€ IVA esc / excl. VAT

205,00



ROMEO BABE W

Philippe Starck, 1996

Potenza · *Power* MAX 40W

Tensione · *Voltage* 220-250V



Fonte luminosa · *Light source*
33W HSGS G9 460lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*

vetro, acciaio inox · *glass, stainless steel*

Peso · *Weight* 0,5 Kg

Finiture
Finishes


vetro · *glass*

Colori
Colors

● F6260000A

€ IVA esc / excl. VAT

221,00



ROMEO BABE SOFT S

Philippe Starck, 1997

Potenza · *Power* MAX 40W

Tensione · *Voltage* 220-250V



Fonte luminosa · *Light source*
33W HSGS G9 460lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*

tessuto, vetro · *fabric, glass*

Peso · *Weight* 0,41 Kg

Finiture
Finishes



tessuto · *fabric*

Colori
Colors

● F6124007

€ IVA esc / excl. VAT

205,00



ROMEO BABE SOFT W

Philippe Starck, 1997

Potenza · *Power* MAX 40W

Tensione · *Voltage* 220-250V



Fonte luminosa · *Light source*
33W HSGS G9 460lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*

tessuto, vetro · *fabric, glass*

Peso · *Weight* 0,42 Kg

Finiture
Finishes



tessuto · *fabric*

Colori
Colors

● F6260007A

€ IVA esc / excl. VAT

221,00



ROMEO MOON F

Philippe Starck, 1996

Potenza · *Power* MAX 250W

Tensione · *Voltage* 220-240V



Fonte luminosa · *Light source*
LED 11,5W E27 1100lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*

vetro, acciaio, alluminio · *glass, steel, aluminum*

Peso · *Weight* 22,05 Kg DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

vetro · *glass*

Colori
Colors

● F6109000

€ IVA esc / excl. VAT


1.311,00



	ROMEO MOON S1 Philippe Starck, 1996 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture Finishes vetro · <i>glass</i>	Colori Colors  F6105000	€ IVA esc / excl. VAT 426,00
	 Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>]			
	Materiali · <i>Materials</i> vetro · <i>glass</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 4,5 Kg	CE   		



	ROMEO MOON S2 Philippe Starck, 1996 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture Finishes vetro · <i>glass</i>	Colori Colors  F0003000	€ IVA esc / excl. VAT 525,00
	 Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>]			
	Materiali · <i>Materials</i> vetro · <i>glass</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 7,6 Kg	CE   		

	ROMEO MOON T1 Philippe Starck, 1998 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	Finiture Finishes vetro · <i>glass</i>	Colori Colors  F6107000	€ IVA esc / excl. VAT 689,00
	 Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>]			
	Materiali · <i>Materials</i> vetro, acciaio, alluminio · <i>glass, steel, aluminum</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 7,74 Kg DIMMER INCLUDED	CE   		

	ROMEO SOFT F Philippe Starck, 1998 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	Finiture Finishes tessuto · <i>fabric</i>	Colori Colors  F6109007	€ IVA esc / excl. VAT 1.311,00
	 Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>]			
	Materiali · <i>Materials</i> tessuto, vetro, acciaio, alluminio · <i>fabric, glass, steel, aluminum</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 17,6 Kg DIMMER INCLUDED	CE   		



Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

 ø 340 mm 670 mm 225 mm ø 250 mm	ROMEO SOFT T1 Philippe Starck, 1998 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	Finiture <i>Finishes</i> tessuto · <i>fabric</i>	Colori <i>Colors</i> ● F6107007	€ IVA esc / excl. VAT 680,00
 Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> tessuto, vetro, acciaio, alluminio · <i>fabric, glass, steel, aluminum</i>	Peso · <i>Weight</i> 5,51 Kg DIMMER INCLUDED	CE □ ▽ IP 20	
 ø 460 mm 1780 mm 450 mm 580 mm	ROSY ANGELIS Philippe Starck, 1994 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V	Finiture <i>Finishes</i> grigio · <i>grey</i>	Colori <i>Colors</i> ● F6160020	€ IVA esc / excl. VAT 533,00
 Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> tessuto, alluminio · <i>fabric, aluminum</i>	Peso · <i>Weight</i> 1,47 Kg DIMMER INCLUDED	CE □ ▽ IP 20	
 430 mm ø 150 mm ø 160 mm	SAWARU Nendo, 2018 Potenza · <i>Power</i> 45W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V/48V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i> oro · <i>gold</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F6640009 ● F6640030 ● F6640044*	€ IVA esc / excl. VAT 943,00 943,00 1.230,00
LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED Array 45W -2 channels: <u>warm</u> 835-1236lm; <u>cold</u> 1239-1783m; 1800-4000K CRI 90 DIMMABLE	Materiali · <i>Materials</i> alluminio estruso · <i>extruded aluminum</i>	Peso · <i>Weight</i> 4,5 Kg DIMMER INCLUDED	CE □ ▽ IP 20	* Ad esaurimento scorte - <i>While stocks last</i>
 197 mm 2700 mm ø 400 mm	SKYGARDEN SMALL Marcel Wanders, 2021 Potenza · <i>Power</i> MAX 10W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> oro · <i>gold</i> ruggine · <i>rusty brown</i> bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i> nero opaco · <i>matte black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F6405044 ● F6405047 ○ F6405009 ● F6405030 ● F6405031	€ IVA esc / excl. VAT 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00
 Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED retrofit 8W E14 T28 900lm o-or LED retrofit 9W E14 T28 900lm [inclusa - <i>included</i>]	Materiali · <i>Materials</i> gesso, vetro, acciaio inox · <i>plaster, glass, stainless steel</i>	Peso · <i>Weight</i> 5 Kg	CE □ ▽ IP 20	

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

 300 mm 2700 mm ø 600 mm	SKYGARDEN 1 Marcel Wanders, 2007 Potenza · <i>Power</i> MAX 105W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 20W E27 2300lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> gesso, vetro, acciaio inox · <i>plaster, glass, stainless steel</i> Peso · <i>Weight</i> 13 Kg	<table> <tr> <th>Finiture <i>Finishes</i></th><th>Colori <i>Colors</i></th><th>€ IVA esc / excl. VAT</th></tr> <tr> <td>oro · <i>gold</i></td><td>● F0001044</td><td>1.992,00</td></tr> <tr> <td>ruggine · <i>rusty brown</i></td><td>● F0001047</td><td>1.992,00</td></tr> <tr> <td>bianco · <i>white</i></td><td>○ F0001009</td><td>1.992,00</td></tr> <tr> <td>nero · <i>black</i></td><td>● F0001030</td><td>1.992,00</td></tr> <tr> <td>nero opaco · <i>matte black</i></td><td>● F0001031</td><td>1.992,00</td></tr> </table>	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT	oro · <i>gold</i>	● F0001044	1.992,00	ruggine · <i>rusty brown</i>	● F0001047	1.992,00	bianco · <i>white</i>	○ F0001009	1.992,00	nero · <i>black</i>	● F0001030	1.992,00	nero opaco · <i>matte black</i>	● F0001031	1.992,00
Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT																		
oro · <i>gold</i>	● F0001044	1.992,00																		
ruggine · <i>rusty brown</i>	● F0001047	1.992,00																		
bianco · <i>white</i>	○ F0001009	1.992,00																		
nero · <i>black</i>	● F0001030	1.992,00																		
nero opaco · <i>matte black</i>	● F0001031	1.992,00																		
 450 mm 2700 mm ø 900 mm	SKYGARDEN 2 Marcel Wanders, 2007 Potenza · <i>Power</i> MAX 205W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 20W E27 2300lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> gesso, vetro, acciaio inox · <i>plaster, glass, stainless steel</i> Peso · <i>Weight</i> 29 Kg	<table> <tr> <th>Finiture <i>Finishes</i></th><th>Colori <i>Colors</i></th><th>€ IVA esc / excl. VAT</th></tr> <tr> <td>oro · <i>gold</i></td><td>● F0002044</td><td>2.689,00</td></tr> <tr> <td>ruggine · <i>rusty brown</i></td><td>● F0002047</td><td>2.689,00</td></tr> <tr> <td>bianco · <i>white</i></td><td>○ F0002009</td><td>2.689,00</td></tr> <tr> <td>nero · <i>black</i></td><td>● F0002030</td><td>2.689,00</td></tr> <tr> <td>nero opaco · <i>matte black</i></td><td>● F0002031</td><td>2.689,00</td></tr> </table>	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT	oro · <i>gold</i>	● F0002044	2.689,00	ruggine · <i>rusty brown</i>	● F0002047	2.689,00	bianco · <i>white</i>	○ F0002009	2.689,00	nero · <i>black</i>	● F0002030	2.689,00	nero opaco · <i>matte black</i>	● F0002031	2.689,00
Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT																		
oro · <i>gold</i>	● F0002044	2.689,00																		
ruggine · <i>rusty brown</i>	● F0002047	2.689,00																		
bianco · <i>white</i>	○ F0002009	2.689,00																		
nero · <i>black</i>	● F0002030	2.689,00																		
nero opaco · <i>matte black</i>	● F0002031	2.689,00																		
 250 mm ø 300 mm 410 mm (square)  ø 300 mm	SKYGARDEN RECESSED Marcel Wanders, 2009 Potenza · <i>Power</i> MAX 65W Tensione · <i>Voltage</i> 230-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> 60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm Trasformatore incluso · <i>Transformer included</i> Materiali · <i>Materials</i> gesso, vetro, acciaio inox · <i>plaster, glass, stainless steel</i> Peso · <i>Weight</i> 5,4 Kg	<table> <tr> <th>Finiture <i>Finishes</i></th><th>Colori <i>Colors</i></th><th>€ IVA esc / excl. VAT</th></tr> <tr> <td>bianco · <i>white</i></td><td>○ F6430009</td><td>328,00</td></tr> </table>	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT	bianco · <i>white</i>	○ F6430009	328,00												
Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT																		
bianco · <i>white</i>	○ F6430009	328,00																		
 250 mm ø 300 mm 410 mm (square)  ø 300 mm	SKYGARDEN RECESSED Marcel Wanders, 2009 Potenza · <i>Power</i> MAX 60W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 3W G9 290lm o · <i>or</i> LED 2W G9 240lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> gesso, vetro, acciaio inox · <i>plaster, glass, stainless steel</i> Peso · <i>Weight</i> 5,4 Kg	<table> <tr> <th>Finiture <i>Finishes</i></th><th>Colori <i>Colors</i></th><th>€ IVA esc / excl. VAT</th></tr> <tr> <td>bianco · <i>white</i></td><td>○ F6433009</td><td>287,00</td></tr> </table>	Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT	bianco · <i>white</i>	○ F6433009	287,00												
Finiture <i>Finishes</i>	Colori <i>Colors</i>	€ IVA esc / excl. VAT																		
bianco · <i>white</i>	○ F6433009	287,00																		

 213 mm ø 904 mm	SKYNEST Marcel Wanders, 2022 Potenza · <i>Power</i> 78W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 78W 2001lm* 2700K CRI90 LED INCLUDED * Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura antracite. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture. * The lumen output refers to the product with the anthracite finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Materiali · <i>Materials</i> nylon, fib a di vetro, polieste e riciclato, LATAMID, alluminio · nylon with glass fiber, recycled polyester, LATAMID, aluminum Peso · <i>Weight</i> 4,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Finiture <i>Finishes</i> Colori <i>Colors</i> € IVA esc / excl. VAT <table> <tr> <td>antracite · <i>anthracite</i></td><td>● F6392031</td><td>2.623,00</td></tr> <tr> <td>blue tomaline</td><td>● F6392003</td><td>2.623,00</td></tr> <tr> <td>almond</td><td>● F6392017</td><td>2.623,00</td></tr> <tr> <td>rosso mattone · <i>brick red</i></td><td>● F6392035</td><td>2.623,00</td></tr> </table>	antracite · <i>anthracite</i>	● F6392031	2.623,00	blue tomaline	● F6392003	2.623,00	almond	● F6392017	2.623,00	rosso mattone · <i>brick red</i>	● F6392035	2.623,00						
antracite · <i>anthracite</i>	● F6392031	2.623,00																		
blue tomaline	● F6392003	2.623,00																		
almond	● F6392017	2.623,00																		
rosso mattone · <i>brick red</i>	● F6392035	2.623,00																		
 216 mm 58 mm ø 904 mm	SKYNEST CEILING Marcel Wanders, 2023 Potenza · <i>Power</i> 57W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 57W 1325lm* 2700K CRI90 LED INCLUDED * Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura antracite. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture. * The lumen output refers to the product with the anthracite finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Materiali · <i>Materials</i> nylon, fib a di vetro, polieste e riciclato, LATAMID, alluminio · nylon with glass fiber, recycled polyester, LATAMID, aluminum Peso · <i>Weight</i> 13 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Finiture <i>Finishes</i> Colori <i>Colors</i> € IVA esc / excl. VAT <table> <tr> <td>antracite · <i>anthracite</i></td><td>● F6393031</td><td>2.623,00</td></tr> <tr> <td>blue tomaline</td><td>● F6393003</td><td>2.623,00</td></tr> <tr> <td>almond</td><td>● F6393017</td><td>2.623,00</td></tr> <tr> <td>rosso mattone · <i>brick red</i></td><td>● F6393035</td><td>2.623,00</td></tr> </table>	antracite · <i>anthracite</i>	● F6393031	2.623,00	blue tomaline	● F6393003	2.623,00	almond	● F6393017	2.623,00	rosso mattone · <i>brick red</i>	● F6393035	2.623,00						
antracite · <i>anthracite</i>	● F6393031	2.623,00																		
blue tomaline	● F6393003	2.623,00																		
almond	● F6393017	2.623,00																		
rosso mattone · <i>brick red</i>	● F6393035	2.623,00																		
 1800 mm 500 mm 2500 mm* 210 mm 500 mm ø 900 mm *a seconda dell'altezza del soffitto - depending on ceiling's height	SKYNEST MOTION Marcel Wanders, 2023 Potenza · <i>Power</i> 57W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 57W 1325lm* 2700K CRI90 LED INCLUDED * Il flusso luminoso si riferisce al prodotto con finitura antracite. Si prega di consultare il nostro sito web per informazioni dettagliate sulle altre finiture. * The lumen output refers to the product with the anthracite finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Materiali · <i>Materials</i> nylon, fib a di vetro, polieste e riciclato, LATAMID, alluminio · nylon with glass fiber, recycled polyester, LATAMID, aluminum Peso · <i>Weight</i> 6 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Finiture <i>Finishes</i> Colori <i>Colors</i> € IVA esc / excl. VAT <table> <tr> <td>antracite · <i>anthracite</i></td><td>● F6394031</td><td>3.443,00</td></tr> <tr> <td>blue tomaline</td><td>● F6394003</td><td>3.443,00</td></tr> <tr> <td>almond</td><td>● F6394017</td><td>3.443,00</td></tr> <tr> <td>rosso mattone · <i>brick red</i></td><td>● F6394035</td><td>3.443,00</td></tr> </table>	antracite · <i>anthracite</i>	● F6394031	3.443,00	blue tomaline	● F6394003	3.443,00	almond	● F6394017	3.443,00	rosso mattone · <i>brick red</i>	● F6394035	3.443,00						
antracite · <i>anthracite</i>	● F6394031	3.443,00																		
blue tomaline	● F6394003	3.443,00																		
almond	● F6394017	3.443,00																		
rosso mattone · <i>brick red</i>	● F6394035	3.443,00																		
 215 mm ø 600 mm	SMITHFIELD C Jasper Morrison, 2009 Potenza · <i>Power</i> 4xMAX 70W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or LED retrofit 15W E27 2000lm o-or LED retrofit 18W E27 1900lm o-or LED retrofit 18W E27 2000lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> alluminio, metacrilato · <i>aluminum, methacrylate</i> Peso · <i>Weight</i> 4,5 Kg	Finiture <i>Finishes</i> Colori <i>Colors</i> € IVA esc / excl. VAT <table> <tr> <td>nero · <i>black</i></td><td>● F1370030</td><td>697,00</td></tr> <tr> <td>nero opaco · <i>matte black</i></td><td>● F1370031</td><td>697,00</td></tr> <tr> <td>bianco · <i>white</i></td><td>○ F1370009</td><td>697,00</td></tr> <tr> <td>mud</td><td>● F1370021</td><td>697,00</td></tr> <tr> <td>verde · <i>green</i></td><td>● F1370039</td><td>697,00</td></tr> <tr> <td>rosso · <i>red</i></td><td>● F1370035</td><td>697,00</td></tr> </table>	nero · <i>black</i>	● F1370030	697,00	nero opaco · <i>matte black</i>	● F1370031	697,00	bianco · <i>white</i>	○ F1370009	697,00	mud	● F1370021	697,00	verde · <i>green</i>	● F1370039	697,00	rosso · <i>red</i>	● F1370035	697,00
nero · <i>black</i>	● F1370030	697,00																		
nero opaco · <i>matte black</i>	● F1370031	697,00																		
bianco · <i>white</i>	○ F1370009	697,00																		
mud	● F1370021	697,00																		
verde · <i>green</i>	● F1370039	697,00																		
rosso · <i>red</i>	● F1370035	697,00																		

**SMITHFIELD C PRO**

Jasper Morrison, 2009

Potenza · *Power* 45WTensione · *Voltage* 200-240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
LED module 45W 2700K 2791lm
CRI95

Materiali · *Materials*alluminio, metacrilato · *aluminum, methacrylate*Peso · *Weight* 5,8 KgDIMMER INCLUDED
PUSH OR DALIFiniture
*Finishes*nero · *black*nero opaco · *matte black*bianco · *white*

mud

verde · *green*rosso · *red*nero · *black*nero opaco · *matte black*bianco · *white*

mud

verde · *green*rosso · *red*Colori
Colors

● F1366030

● F1366031

○ F1366009

● F1366021

● F1366039

● F1366035

● F1368030 DALI

● F1368031 DALI

○ F1368009 DALI

● F1368021 DALI

● F1368039 DALI

● F1368035 DALI

€ IVA esc / excl. VAT

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

**SMITHFIELD S**

Jasper Morrison, 2009

Potenza · *Power* 4xMAX 70WTensione · *Voltage* 220-250V

Fonte luminosa · *Light source*
LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or
LED retrofit 15W E27 2000lm o-or
LED retrofit 18W E27 1900lm o-or
LED retrofit 18W E27 2000lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*alluminio, metacrilato · *aluminum, methacrylate*Peso · *Weight* 4,5 KgFiniture
*Finishes*nero · *black*nero opaco · *matte black*bianco · *white*

mud

verde · *green*rosso · *red*Colori
Colors

● F1371030

● F1371031

○ F1371009

● F1371021

● F1371039

● F1371035

€ IVA esc / excl. VAT

779,00

779,00

779,00

779,00

779,00

779,00

**SMITHFIELD S PRO**

Jasper Morrison, 2009

Potenza · *Power* 45WTensione · *Voltage* 200-240V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
LED module 45W 2700K 2791lm
CRI95

Materiali · *Materials*alluminio, metacrilato · *aluminum, methacrylate*Peso · *Weight* 5,8 KgDIMMER INCLUDED
PUSH OR DALIFiniture
*Finishes*nero · *black*nero opaco · *matte black*bianco · *white*

mud

verde · *green*rosso · *red*nero · *black*nero opaco · *matte black*bianco · *white*

mud

verde · *green*rosso · *red*Colori
Colors

● F1367030

● F1367031

○ F1367009

● F1367021

● F1367039

● F1367035

● F1369030 DALI

● F1369031 DALI

○ F1369009 DALI

● F1369021 DALI

● F1369039 DALI

● F1369035 DALI

€ IVA esc / excl. VAT

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

984,00

**SNOOPY**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967

Potenza · *Power* MAX 150WTensione · *Voltage* 220-240V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 8W E27 740lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*marmo, metallo · *marble, metal*Peso · *Weight* 7,99 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
*Finishes*nero · *black*verde · *green*arancio · *orange*Colori
Colors

● F6380030

● F6380039



● F6380075


€ IVA esc / excl. VAT

902,00

902,00

902,00

 210 mm 2200 mm ø 360 mm	SPLÜGEN BRÄU Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961 Potenza · <i>Power</i> MAX 70W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 11W E27 1060lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> alluminio · <i>aluminum</i>	Colori <i>Colors</i> F6500000	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 385,00
Materiali · <i>Materials</i> alluminio · <i>aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 1,4 Kg	CE IP20			
 ø 500 mm 1766 mm ø 500 mm	SPUN LIGHT F Sebastian Wrong, 2003 Potenza · <i>Power</i> MAX 250W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> F6612009 F6612030	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 1.598,00 1.598,00
Materiali · <i>Materials</i> metallo, alluminio · <i>metal, aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 9,3 Kg	DIMMER INCLUDED	CE IP20		
 ø 390 mm 575 mm ø 265 mm	SPUN LIGHT T1 Sebastian Wrong, 2003 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> F6610009 F6610030	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 820,00 820,00
Materiali · <i>Materials</i> metallo, alluminio · <i>metal, aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 4,3 Kg	DIMMER INCLUDED	CE IP20		
 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm	SPUN LIGHT T2 Sebastian Wrong, 2003 Potenza · <i>Power</i> MAX 150W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> F6611009 F6611030	€ IVA esc / <i>excl. VAT</i> 943,00 943,00
Materiali · <i>Materials</i> metallo, alluminio · <i>metal, aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 5,6 Kg	DIMMER INCLUDED	CE IP20		

**STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD**

Michael Anastassiades, 2014

Potenza · Power 21W

Tensione · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
1 LED ARRAY 21W 2700K 1035lm
CRI90 DIMMABLE TOUCH

Materiali · Materials

alluminio, policarbonato · aluminum,
polycarbonate

Peso · Weight 1 Kg

(12 mt.) - 1,15 Kg (22 mt.)

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

nero · black

nero · black

bianco · white

bianco · white

blu · blue

blu · blue

Colori
Colors

● F6487030 CAVO 12 mt.

● F6497030 CAVO 22 mt.

○ F6487009 CAVO 12 mt.

○ F6497009 CAVO 22 mt.

● F6487014 CAVO 12 mt.

● F6497014 CAVO 22 mt.

€ IVA esc / excl. VAT

574,00

607,00


574,00

607,00

574,00

607,00

completare con rosone o "floor
switch" - compulsory to add either
floor switch or c/w rose

**STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD**

Michael Anastassiades, 2014

Potenza · Power 21W

Tensione · Voltage 100-240V/48V

CASAMBI READY

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
1 LED ARRAY 21W 2700K 1035lm
CRI90 REGULATED WIRELESSLY USING THE
APPLICATION FLOS CONTROL® BY CASAMBI

Materiali · Materials

alluminio, policarbonato · aluminum,
polycarbonate

Peso · Weight 1 Kg

(12 mt.) - 1,15 Kg (22 mt.)

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

nero · black

nero · black

bianco · white

bianco · white

blu · blue

blu · blue

Colori
Colors

● F6489030 CAVO 12 mt.

● F6499030 CAVO 22 mt.

○ F6489009 CAVO 12 mt.

○ F6499009 CAVO 22 mt.

● F6489014 CAVO 12 mt.

● F6499014 CAVO 22 mt.

€ IVA esc / excl. VAT

607,00

648,00

607,00

648,00

607,00

648,00

completare con rosone o "floor
switch" - compulsory to add either
floor switch or c/w rose

**STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD**

Michael Anastassiades, 2014

Potenza · Power 21W

Tensione · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
1 LED ARRAY 21W 2700K 1515lm
CRI90 DIMMABLE TOUCH

Materiali · Materials

alluminio, policarbonato · aluminum,
polycarbonate

Peso · Weight 1,12 Kg

(12 mt.) - 1,27 Kg (22 mt.)

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

nero · black

nero · black

bianco · white

bianco · white

blu · blue

blu · blue

Colori
Colors

● F6486030 CAVO 12 mt.

● F6496030 CAVO 22 mt.

○ F6486009 CAVO 12 mt.

○ F6496009 CAVO 22 mt.

● F6486014 CAVO 12 mt.

● F6496014 CAVO 22 mt.

€ IVA esc / excl. VAT

566,00

598,00

566,00

598,00

566,00

598,00

completare con rosone o "floor
switch" - compulsory to add either
floor switch or c/w rose

**STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD**

Michael Anastassiades, 2014

Potenza · Power 21W

Tensione · Voltage 100-240V/48V

CASAMBI READY

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
1 LED ARRAY 21W 2700K 1515lm
CRI90 REGULATED WIRELESSLY USING THE
APPLICATION FLOS CONTROL® BY CASAMBI

Materiali · Materials

alluminio, policarbonato · aluminum,
polycarbonate

Peso · Weight 1,12 Kg

(12 mt.) - 1,27 Kg (22 mt.)

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

nero · black

nero · black

bianco · white

bianco · white

blu · blue

blu · blue

Colori
Colors

● F6488030 CAVO 12 mt.

● F6498030 CAVO 22 mt.

○ F6488009 CAVO 12 mt.

○ F6498009 CAVO 22 mt.

● F6488014 CAVO 12 mt.

● F6498014 CAVO 22 mt.

€ IVA esc / excl. VAT

598,00

648,00

598,00

648,00

598,00

648,00

completare con rosone o "floor
switch" - compulsory to add either
floor switch or c/w rose


Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	STRING LIGHT ACCESSORI · ACCESSORIES Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V/48V Descrizione · <i>Description</i> Rosone da parete o soffitto per l'installazione di massimo 3 teste con tre possibili vie di uscita · <i>Wallrose. Feed up 3 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation</i>	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i> bianco · <i>white</i> blu · <i>blue</i>	Colori <i>Colors</i> ● F6482030 ○ F6482009 ● F6482014	€ IVA esc / excl. VAT 287,00 287,00 287,00
	 			
	STRING LIGHT ACCESSORI · ACCESSORIES Tensione · <i>Voltage</i> 120-277V/48V Descrizione · <i>Description</i> “Floor Switch” per l'installazione di massimo due teste con due possibili vie di uscita per il cavo. Alloggio interno per arrotolare 10 metri di cavo · <i>Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable</i>	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i> bianco · <i>white</i> blu · <i>blue</i>	Colori <i>Colors</i> ● F6484030 ○ F6484009 ● F6484014	€ IVA esc / excl. VAT 361,00 361,00 361,00
	 			
	STRING LIGHT ACCESSORI · ACCESSORIES Descrizione · <i>Description</i> Cavo di connessione supplementare per comporre configurazioni personalizzate · <i>Extra connection cable to compose personal configurations</i>	Finiture <i>Finishes</i> nero · <i>black</i> bianco · <i>white</i> blu · <i>blue</i>	Colori <i>Colors</i> ● F6485030 ○ F6485009 ● F6485014	€ IVA esc / excl. VAT 189,00 189,00 189,00
 ø 170 mm 2000 mm ø 355 mm	STYLOS Achille Castiglioni, 1984 Potenza · <i>Power</i> 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 PAR 38 1300lm [esclusa - <i>excluded</i>] o · or LED 17W E27 PAR 38 1632lm [esclusa - <i>excluded</i>] + LED 21W E27 2452lm [esclusa - <i>excluded</i>] o · or LED 21W E27 2250lm [esclusa - <i>excluded</i>] Doppia accensione · <i>Double switch</i> Materiali · <i>Materials</i> polimetilmetacrilato, acciaio · polymethylmethacrylate, steel Peso · <i>Weight</i> 9,85 Kg	Finiture <i>Finishes</i> argento · <i>silver</i>	Colori <i>Colors</i> ● F6310004	€ IVA esc / excl. VAT 722,00
	  			

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	SUPERARCHIMOON Philippe Starck, 2000 Potenza · <i>Power</i> MAX 250W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> tessuto, vetro, acciaio, alluminio · <i>fabric, glass, steel, aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 90,88 Kg DIMMER INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> tessuto · <i>fabric</i> CE IP 20	Colori <i>Colors</i> F6366020 € IVA esc / excl. VAT 8.656,00
	SUPERARCHIMOON OUTDOOR/INDOOR Philippe Starck, 2000 Potenza · <i>Power</i> MAX 250W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 21W E27 2450lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> alluminio, policarbonato, PVC · <i>aluminum, polycarbonate, PVC</i> Peso · <i>Weight</i> 160,3 Kg DIMMER INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> panama green wall CE IP 65	Colori <i>Colors</i> F6367022 F6367041 € IVA esc / excl. VAT 8.656,00 8.656,00
	SUPERLOON Jasper Morrison, 2015 Potenza · <i>Power</i> 48W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V/48V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> EDGE LIGHTING 45W 2716lm 2200/2800K CRI80 DIM TO WARM Materiali · <i>Materials</i> alluminio, PMMA · <i>aluminum, PMMA</i> Peso · <i>Weight</i> 11 Kg DIMMER INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i> cromo · <i>chrome</i> CE IP 20	Colori <i>Colors</i> F6630009 F6630030 F6630057 € IVA esc / excl. VAT 3.689,00 3.689,00 3.770,00
	TAB F E. Barber & J. Osgerby, 2011 Potenza · <i>Power</i> 9W Tensione · <i>Voltage</i> 100-240V/24V LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> 14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 Materiali · <i>Materials</i> alluminio, PMMA · <i>aluminum, PMMA</i> Peso · <i>Weight</i> 1,9 Kg SWITCH INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i> dark green matte blue CE IP 20	Colori <i>Colors</i> F6564009 F6564030 F6564031 F6564014 € IVA esc / excl. VAT 377,00 377,00 377,00 377,00



TAB T

E. Barber & J. Osgerby, 2011

Potenza · *Power* 9W

Tensione · *Voltage* 100-240V/24V

Finiture Finishes

bianco · *white*
nero · *black*
dark green
matte blue

Colori Colors

○ F6563009
● F6563030
● F6563031
● F6563014

€ IVA esc / excl. VAT

287,00
287,00
287,00
287,00

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90
DIMMABLE

Materiali · *Materials*

alluminio, PMMA · *aluminum, PMMA*

Peso · *Weight* 0,91 Kg

SWITCH INCLUDED



TACCIA

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Potenza · *Power* 28W

Tensione · *Voltage* 100-240V/48V

Finiture Finishes

argento · *silver*
nero · *black*
bronzo · *bronze*
matte white

Colori Colors

● F6602004
● F6602030
● F6602046
○ F6602009

€ IVA esc / excl. VAT

2.213,00
2.213,00
2.213,00
2.295,00

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
1 COB LED 28W 2700K CRI93
DIMMABLE

Materiali · *Materials*

vetro, alluminio · *glass, aluminum*

Peso · *Weight* 10,74 Kg

DIMMER INCLUDED



TACCIA (PMMA)

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Potenza · *Power* 28W

Tensione · *Voltage* 100-240V/48V

Finiture Finishes

argento · *silver*
nero · *black*
bronzo · *bronze*

Colori Colors

● F6607004
● F6607030
● F6607046

€ IVA esc / excl. VAT

1.303,00
1.303,00
1.303,00

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
1 COB LED 28W 2700K CRI93
DIMMABLE

Materiali · *Materials*

PMMA, alluminio · *PMMA, aluminum*

Peso · *Weight* 7,6 Kg

DIMMER INCLUDED



TACCIA SMALL

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Potenza · *Power* 16W

Tensione · *Voltage* 100-240V/24V

Finiture Finishes

argento · *silver*
nero · *black*
bronzo · *bronze*
matte white

Colori Colors

● F6604004
● F6604030
● F6604046
○ F6604009

€ IVA esc / excl. VAT

902,00
902,00
902,00
984,00

LED INCLUDED


Fonte luminosa · *Light source*
1 COB LED 16W 2700K CRI92
DIMMABLE

Materiali · *Materials*


vetro, alluminio · *glass, aluminum*

Peso · *Weight* 4,25 Kg

DIMMER INCLUDED



 500 mm 2700 mm ø 680 mm	TARAXACUM 1 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Potenza · <i>Power</i> MAX 100W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F7401009	€ IVA esc / excl. VAT 1.721,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> cocoon, acciaio · <i>cocoon, steel</i>	Peso · <i>Weight</i> 2,1 Kg	  
 640 mm 2700 mm ø 870 mm	TARAXACUM 2 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Potenza · <i>Power</i> MAX 100W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i>	Colori <i>Colors</i> ○ F7402009	€ IVA esc / excl. VAT 1.885,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm [esclusa - <i>excluded</i>]	Materiali · <i>Materials</i> cocoon, acciaio · <i>cocoon, steel</i>	Peso · <i>Weight</i> 2,8 Kg	  
 310 mm 280 mm 610 mm	TARAXACUM 88 C/W Achille Castiglioni, 1988 Potenza · <i>Power</i> 15 x MAX 40W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> alluminio · <i>aluminum</i>	Colori <i>Colors</i> F7421000	€ IVA esc / excl. VAT 1.148,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> 15xLED 3W E27 255lm [inclusa - <i>included</i>]	Materiali · <i>Materials</i> alluminio · <i>aluminum</i>	Peso · <i>Weight</i> 5,6 Kg	  
 5500 mm ø 800 mm	TARAXACUM 88 S1 Achille Castiglioni, 1988 Potenza · <i>Power</i> 60 x MAX 40W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V	Finiture <i>Finishes</i> alluminio · <i>aluminum</i>	Colori <i>Colors</i> F7431000	€ IVA esc / excl. VAT 4.262,00
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> 60xLED 3W E27 255lm [inclusa - <i>included</i>]	Materiali · <i>Materials</i> alluminio · <i>aluminum</i>	Peso · <i>Weight</i> 20,8 Kg	  

 6000 mm ø 1050 mm Prodotto su richiesta Made on demand	TARAXACUM 88 S2 Achille Castiglioni, 1988 Potenza · <i>Power</i> 120 x MAX 40W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> 120xLED 3W E27 255lm [inclusa - <i>included</i>] Materiali · <i>Materials</i> alluminio · <i>aluminum</i> Peso · <i>Weight</i> 40,3 Kg	Finiture <i>Finishes</i> alluminio · <i>aluminum</i> Colori <i>Colors</i> F7441000 € IVA esc / excl. VAT 7.377,00 CE IP20
 ø 500 mm 319 mm 1800 mm ø 400 mm	TATOU F Patricia Urquiola, 2012 Potenza · <i>Power</i> MAX 205W Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> polycarbonato, acciaio · <i>polycarbonate, steel</i> Peso · <i>Weight</i> 16,4 Kg DIMMER INCLUDED	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> grigio ocra · <i>ochre-grey</i> Colori <i>Colors</i> F7764009 F7764048 € IVA esc / excl. VAT 861,00 861,00 CE IP20
 178 mm 2700 mm ø 280 mm	TATOU S1 Patricia Urquiola, 2012 Potenza · <i>Power</i> MAX 70W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 8W E27 740lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> polycarbonato · <i>polycarbonate</i> Peso · <i>Weight</i> 1,2 Kg	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> grigio ocra · <i>ochre-grey</i> Colori <i>Colors</i> F7762009 F7762048 € IVA esc / excl. VAT 279,00 279,00 CE IP20
 319 mm 2700 mm ø 500 mm	TATOU S2 Patricia Urquiola, 2012 Potenza · <i>Power</i> MAX 205W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [esclusa - <i>excluded</i>] Materiali · <i>Materials</i> polycarbonato · <i>polycarbonate</i> Peso · <i>Weight</i> 4,7 Kg	Finiture <i>Finishes</i> bianco · <i>white</i> grigio ocra · <i>ochre-grey</i> Colori <i>Colors</i> F7766009 F7766048 € IVA esc / excl. VAT 467,00 467,00 CE IP20

**TATOU T1**

Patricia Urquiola, 2012

Potenza · *Power* MAX 70WTensione · *Voltage* 220-230V

Fonte luminosa · *Light source*
LED 11,5W E27 1100lm
[esclusa - *excluded*]

Materiali · *Materials*polycarbonato · *polycarbonate*Peso · *Weight* 2,7 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
*Finishes*bianco · *white*grigio ocra · *ochre-grey*Colori
Colors


○ F7761009

● F7761048

€ IVA esc / excl. VAT

303,00

303,00

**TIGHT LIGHT**

Piero Lissoni, 2011

Potenza · *Power* 20WTensione · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED


Fonte luminosa · *Light source*
48 TOP LED 2x10W 1989lm total
3000K CRI80

Materiali · *Materials*PMMA, alluminio · *PMMA, aluminum*Peso · *Weight* 1 KgFiniture
*Finishes*bianco · *white*Colori
Colors

F0011009

€ IVA esc / excl. VAT

254,00

**TO-TIE T1**

Guglielmo Poletti, 2022

Potenza · *Power* 7WTensione · *Voltage* 24V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
LED module 7W 314lm 2700K CRI90

Materiali · *Materials*vetro borosilicato, alluminio anodizzato ·
*borosilicate glass, anodized aluminum*Peso · *Weight* 1,5 Kg

DIMMER INTEGRATED

Finiture
Finishes

anodized black

anodized natural

Colori
Colors


● F7541031

● F7541054

€ IVA esc / excl. VAT

377,00

377,00

**TO-TIE T2**

Guglielmo Poletti, 2022

Potenza · *Power* 7WTensione · *Voltage* 24V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
LED module 7W 336lm 2700K CRI90

Materiali · *Materials*vetro borosilicato, alluminio anodizzato ·
*borosilicate glass, anodized aluminum*Peso · *Weight* 2,5 Kg

DIMMER INTEGRATED

Finiture
Finishes

anodized black

anodized natural

Colori
Colors

● F7542031

● F7542054

€ IVA esc / excl. VAT

508,00

508,00




Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

	TO-TIE T3	Finiture Finishes anodized black anodized natural	Colori Colors ● F7543031 ● F7543054	€ IVA esc / excl. VAT 672,00 672,00
	Guglielmo Poletti, 2022 Potenza · <i>Power</i> 10W Tensione · <i>Voltage</i> 24V			
	LED INCLUDED Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED module 10W 495lm 2700K CRI90			
	Materiali · <i>Materials</i> vetro borosilicato, alluminio anodizzato · <i>borosilicate glass, anodized aluminum</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 2,7 Kg DIMMER INTEGRATED			
	TOIO LED	Finiture Finishes bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i> rosso · <i>red</i>	Colori Colors ○ F7630009 ● F7630030 ● F7630035	€ IVA esc / excl. VAT 1.025,00 1.025,00 1.025,00
	Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Potenza · <i>Power</i> MAX 23W LED Tensione · <i>Voltage</i> 220-240V			
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> LED 20W PRO PAR 56 2050lm [inclusa - included]			
	Materiali · <i>Materials</i> acciaio · <i>steel</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 8,2 Kg DIMMER INCLUDED			
	WAN C/W	Finiture Finishes bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i>	Colori Colors ○ F9550009 ● F9550030	€ IVA esc / excl. VAT 164,00 164,00
	Johanna Grawunder, 2005 Potenza · <i>Power</i> MAX 40W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V			
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> 33W HSGS G9 460lm [esclusa - excluded]			
	Materiali · <i>Materials</i> alluminio · <i>aluminum</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 0,62 Kg		per ogni finitura sono forniti due anelli: 1 di colore verde, 1 di colore nero - two rings supplied for each finish: - green - black	
	WAN S	Finiture Finishes bianco · <i>white</i> nero · <i>black</i>	Colori Colors ○ F9560009 ● F9560030	€ IVA esc / excl. VAT 189,00 189,00
	Johanna Grawunder, 2006 Potenza · <i>Power</i> MAX 40W Tensione · <i>Voltage</i> 220-250V			
	Fonte luminosa · <i>Light source</i> 33W HSGS G9 460lm [esclusa - excluded]			
	Materiali · <i>Materials</i> alluminio · <i>aluminum</i>			
	Peso · <i>Weight</i> 0,85 Kg		per ogni finitura sono forniti due anelli: 1 di colore verde, 1 di colore nero - two rings supplied for each finish: - green - black	

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**WIRELINE**

Formafantasma, 2021

Potenza · Power 45W

Tensione · Voltage 120-277V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
LED module 45W 2793lm 2700K
CRI90 DIMMABLE

Materiali · Materials

vetro, acciaio inox, gomma, PC · glass stainless
steel, rubber, PC

Peso · Weight 7,8 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Finiture
Finishes

rosa · pink
forest green


Colori
Colors

● F9520034
● F9520039

€ IVA esc / excl. VAT

2.705,00
2.705,00

*a seconda dell'altezza del soffitto
- depending on ceiling's height

**WIRERING**

Formafantasma, 2018

Potenza · Power 16W

Tensione · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED

Fonte luminosa · Light source
180 LED 16W 2700K 712lm CRI90]
DIMMABLE

Materiali · Materials

alluminio - gomma - PC · aluminum - rubber - PC

Peso · Weight 0,95 Kg

DIMMER INCLUDED

Finiture
Finishes

bianco/bianco · white/white
bianco/grigio · white/grey
bianco/nero · white/black
bianco/rosa · white/pink
bianco/oro · white/gold
grigio/bianco · grey/white
grigio/grigio · grey/grey
grigio/nero · grey/black
grigio/rosa · grey/pink
grigio/oro · grey/gold
rosa/bianco · pink/white
rosa/grigio · pink/grey
rosa/nero · pink/black
rosa/rosa · pink/pink
rosa/oro · pink/gold

Colori
Colors

● F9512009
● F9512020
● F9512030
● F9512034
● F9512044
● F9513009
● F9513020
● F9513030
● F9513034
● F9513044
● F9514009
● F9514020
● F9514030
● F9514034*
● F9514044

€ IVA esc / excl. VAT

697,00
697,00
762,00
697,00
762,00
697,00
697,00
762,00
697,00
762,00
697,00
697,00
762,00
697,00
762,00
697,00
762,00

*Ad esaurimento scorte - While
stocks last

**VISCONTEA**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Potenza · Power MAX 100W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 15W E27 2000lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

cocoon, acciaio · cocoon, steel

Peso · Weight 1,75 Kg

Finiture
Finishes


bianco · white

Colori
Colors

○ F8001009

€ IVA esc / excl. VAT

1.475,00

**ZEPPELIN 1**

Marcel Wanders, 2005

Potenza · Power MAX 250W

Tensione · Voltage 220-250V



Fonte luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2250lm
[esclusa - excluded]

Materiali · Materials

cocoon, acciaio, cristallo · cocoon, steel, crystal

Peso · Weight 15 Kg

Finiture
Finishes

bianco · white

Colori
Colors

○ F9800009

€ IVA esc / excl. VAT

3.443,00


	ABAJOURD'HUI SMALL Flos Soft Architecture	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
		cartongesso · plaster	○ SA.5001.1	710,00
	Fonte luminosa · Light source MAX 75W E27 QT-32 [esclusa - excluded]			
Materiali · Materials installazione su cartongesso · plaster installation				
Peso · Weight 11 Kg		CE		

	ABAJOURD'HUI LARGE Flos Soft Architecture	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
		cartongesso · plaster	○ SA.5000.1	1.248,00
	Fonte luminosa · Light source MAX 150W E27 QT-32 [esclusa - excluded]			
Materiali · Materials installazione su cartongesso · plaster installation				
Peso · Weight 28 Kg		CE		

	SOFT SPUN SMALL FL Flos Soft Architecture	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
		cartongesso · plaster	○ SA.5004.1	698,00
	Fonte luminosa · Light source 18W 2G11 [esclusa - excluded] Ballast elettronico · Electronic Ballast			
Materiali · Materials installazione su cartongesso · plaster installation				
Peso · Weight 11 Kg		CE		

	SOFT SPUN SMALL HL Flos Soft Architecture	Finiture Finishes	Colori Colors	€ IVA esc / excl. VAT
		cartongesso · plaster	○ SA.5005.1	702,00
	Fonte luminosa · Light source MAX 120W R7s QT-DE-12 [esclusa - excluded]			
Materiali · Materials installazione su cartongesso · plaster installation				
Peso · Weight 11 Kg		CE		

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100 -
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

**SOFT SPUN SMALL LED**

Flos Soft Architecture

Finiture
Finishes

cartongesso · plaster

Colori
Colors


○ SA.5006.1F

€ IVA esc / excl. VAT

1.713,00

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K
CRI90 Driver elettronico · *Electronic Driver*

Materiali · *Materials*installazione su cartongesso · *plaster installation*Peso · *Weight* 11 Kg**SOFT SPUN LARGE FL**

Flos Soft Architecture

Finiture
Finishes

cartongesso · plaster


Colori
Colors

○ SA.5008.1

€ IVA esc / excl. VAT

1.463,00

Fonte luminosa · *Light source*
24W 2G11 TC-L (diff.)
[esclusa - *excluded*]
Ballast elettr. · *Elect. Ballast*
+ LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90
(base) [inclusa - *included*]
Driver elettronico · *Electronic Driver*

Materiali · *Materials*installazione su cartongesso · *plaster installation*Peso · *Weight* 28 Kg**SOFT SPUN LARGE HL**

Flos Soft Architecture

Finiture
Finishes

cartongesso · plaster

Colori
Colors


○ SA.5009.1

€ IVA esc / excl. VAT

1.463,00



Fonte luminosa · *Light source*
1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.)
[esclusa - *excluded*] + 1 LED 1.4W
80lm 2700K CRI>90 (base)
[inclusa - *included*]
Driver elettronico · *Electronic Driver*

Materiali · *Materials*installazione su cartongesso · *plaster installation*Peso · *Weight* 28 Kg**SOFT SPUN LARGE LED**

Flos Soft Architecture

Finiture
Finishes

cartongesso · plaster

Colori
Colors

○ SA.5007.1F

€ IVA esc / excl. VAT

2.367,00

LED INCLUDED

Fonte luminosa · *Light source*
1 LED WHITE 35W 1800lm
3000K CRI90 (diff.)
] Driver elettr. · *Elect. Driver* + 1 LED WHITE
1,4W 80lm 2700K CRI>90 (base)
Driver elettr. · *Elect. Driver*

Materiali · *Materials*installazione su cartongesso · *plaster installation*Peso · *Weight* 28 Kg

Per le relative sorgenti luminose consigliate da Flos ed i codici da ordinare si rimanda alle specifiche tecniche a pag. 89-100-

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 89-100

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € EXCL.VAT
265	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
265	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
265 SMALL	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
265 SMALL	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
2097/18-30-50 CLEAR	1	RF28422	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	60 x 26 mm	DIMM	14,00
2097/18-30-50 FROSTED	1	RF25316	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	56 x 26 mm	DIMM	14,00
2097/75 CLEAR	1	RF34561	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	13,00
2097/75 FROSTED	1	RF34562	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	13,00
2097/18-30-50 - CLEAR KIT 20 BULBS LED	20	RF28890	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	60 x 26 mm	DIMM	260,00
2097/18-30-50 - FROSTED KIT 20 BULBS LED	20	RF28889	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	56 x 26 mm	DIMM	260,00
2097/18-30-50 - CLEAR KIT 32 BULBS LED	32	RF28988	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	60 x 26 mm	DIMM	410,00
2097/18-30-50 - FROSTED KIT 32 BULBS LED	32	RF28987	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	56 x 26 mm	DIMM	410,00
2097/75 - CLEAR KIT 40 BULBS LED	40	RF35112	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	513,00
2097/75 - FROSTED KIT 40 BULBS LED	40	RF35113	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	525,00
AOY - SOPRA	1	RF32770	LED	220-240 V	7,5 W	E27	2700 K	670 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	20,90
AOY - SOTTO	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
AOY - SOTTO	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ARCO	1	RF32771	LED	220-240 V	11 W	E27	2700 K	1060 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ARCO K	1	RF32771	LED	220-240 V	11 W	E27	2700 K	1060 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ARIETTE	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ARIETTE	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
BEDSIDE GUN	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
BEDSIDE GUN	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
BIAGIO	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	19,50
BIAGIO	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	19,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € EXCL.VAT
BIBLIOTHEQUE NATIONALE	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
BILBOQUET	1	RF35612	LED	220-240 V	7,5 W	GU10	2700 K	620 lm		> 80	56 x 50 mm	NO DIMM	5,50
BILBOQUET	1	RF35611	LED	220-240 V	7,5 W	GU10	3000 K	620 lm		> 80	56 x 50 mm	NO DIMM	5,50
BUTTON FL	1	RF11177	FL	---	22W	2GX13	3000 K	1800 lm			16 x 230 mm		40,00
BUTTON FL	1	RF11178	FL	---	40W	2GX13	3000 K	3400 lm			16 x 305 mm		33,50
BUTTON	5	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	11,50
BUTTON	5	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm		> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	12,00
CÉRAMIQUE UP/ SIDE/DOWN	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	19,50
CÉRAMIQUE UP/ SIDE/DOWN	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	19,50
CHASEN	1	RF34149	LED	220-240 V	15W	E27	3000 K	1300 lm		> 80	134 x 122 mm	NO DIMM	29,00
CHASEN	1	RF34147	LED	220-240 V	17W	E27	-	1632 lm	-	> 80	136 x 122	NO DIMM	74,00
CHIARA F	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
CHIARA F	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
CHIARA T	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
CHIARA T	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
CHIARA T	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	27,00
CHIARA T	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	26,50
DIABOLO	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2350 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
DIABOLO	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
FOGLIO	2	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
FOGLIO	2	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
FRISBI	1	RF31458	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1250 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	34,00
GATTO	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
GATTO	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
GATTO PICCOLO	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € EXCL.VAT
GATTO PICCOLO	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	27,00
GATTO PICCOLO	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
GATTO PICCOLO	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	26,50
GLO-BALL BASIC 1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL BASIC 1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL BASIC 2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL BASIC 2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL BASIC 2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
GLO-BALL BASIC 2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	27,00
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	26,50
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	27,00
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	26,50
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	27,00
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	26,50
GLO-BALL C1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL C1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL C2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL C2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € EXCL.VAT
GLO-BALL C2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
GLO-BALL C2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
GLO-BALL F1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL F1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL F2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL F2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL F3	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL F3	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL F3	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
GLO-BALL F3	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
GLO-BALL S1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL S1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL S2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL S2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL S2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
GLO-BALL S2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
GLO-BALL T1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL T1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
GLO-BALL W	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
GLO-BALL W	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
IC C/W1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
IC C/W1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	27,00
IC C/W1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
IC C/W1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	26,50
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € EXCL.VAT
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	27,00
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	26,50
IC C/W2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
IC C/W2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
IC C/W2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
IC C/W2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
IC C/W2 DOUBLE	2	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
IC C/W2 DOUBLE	2	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
IC C/W2 DOUBLE	2	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
IC C/W2 DOUBLE	2	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
IC F1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
IC F1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	27,00
IC F1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
IC F1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	26,50
IC F2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
IC F2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
IC F2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
IC F2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
IC S1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
IC S1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	27,00
IC S1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
IC S1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	26,50
IC S2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
IC S2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € EXCL.VAT
IC S2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
IC S2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
IC T1 high/low	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
IC T1 high/low	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	27,00
IC T1 high/low	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
IC T1 high/low	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	26,50
IC T2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
IC T2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
IC T2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
IC T2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
KTRIBE F1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
KTRIBE F1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
KTRIBE F2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2350 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
KTRIBE F2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
KTRIBE F3	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
KTRIBE F3	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
KTRIBE S1	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	11,50
KTRIBE S1	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm		> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	12,00
KTRIBE S2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
KTRIBE S2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
KTRIBE S3	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
KTRIBE S3	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
KTRIBE T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
KTRIBE T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
KTRIBE T2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € EXCL.VAT
KTRIBE T2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
KTRIBE W	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
KTRIBE W	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
LAMPADINA	1	RF32797	LED	230 V	2 W	E27	2700 K	200 lm		> 80	175 x 125 mm	NO DIMM	25,00
LOUNGE GUN	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
LOUNGE GUN	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
LUMINATOR	1	RF32366	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1180 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	34,00
MAYDAY	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
MAYDAY	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
MAYDAY OUTDOOR	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
MAYDAY OUTDOOR	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
MINI BUTTON	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	11,50
MINI BUTTON	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm		> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	12,00
MINI GLO-BALL C/W	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	11,50
MINI GLO-BALL C/W	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm		> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	12,00
MINI GLO-BALL S	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	11,50
MINI GLO-BALL S	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm		> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	12,00
MINI GLO-BALL T (NO DIM)	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	11,50
MINI GLO-BALL T (NO DIM)	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm		> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	12,00
MISS K	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
MISS K	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
NEBULA KIT 12 BULBS LED	12	RF4551000	LED	220-240 V	96 W	E27	2700 K				--		260,00
NEBULA (SOPRA)	3	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
NEBULA (SOPRA)	3	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
NEBULA (SOTTO)	9	RF32770	LED	220-240 V	7,5W	E27	2700 K	670 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	20,90

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € EXCL.VAT
ONTHEROCKS	1	RF20131	HL	230V	160W	R7s	2900K	3100lm	-	-	14 x 118 mm	DIMM	4,00
OVERLAP S1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
OVERLAP S1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
OVERLAP S2	2	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
OVERLAP S2	2	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
PARENTESI	1	RF32366	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1180 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	34,00
PARENTESI	1	RF31459	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1300 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	43,00
PARENTESI / D	1	RF32366	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1180 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	34,00
PARENTESI / D	1	RF31459	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1300 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	43,00
RAY F1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
RAY F1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
RAY F2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
RAY F2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
RAY T	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
RAY T	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROMEO BABE S/W	1	RF18863	HL	230 V	33 W	G9	2700 K	460 lm		100	43 x 14 mm	DIMM	6,00
ROMEO MOON F	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROMEO MOON F	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROMEO MOON S1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROMEO MOON S1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROMEO MOON S2	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROMEO MOON S2	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROMEO MOON T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROMEO MOON T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROMEO SOFT F	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € EXCL.VAT
ROMEO SOFT F	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROMEO SOFT T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROMEO SOFT T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROSY ANGELIS	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
ROSY ANGELIS	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
SKYGARDEN 1	1	RF29388	LED	220-240 V	20 W	E27	2700 K	2300 lm		> 80	140 x 46 mm	DIMM	50,50
SKYGARDEN 2	1	RF29388	LED	220-240 V	20 W	E27	2700 K	2300 lm		> 80	140 x 46 mm	DIMM	50,50
SKYGARDEN RCS (G9)	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	11,50
SKYGARDEN RCS (G9)	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm		> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	12,00
SKYGARDEN RCS (GY6)	1	RF19578	HL	12V	60W	GY6,35	3000 K	1650 lm		100	44 x 12 mm	DIMM	9,00
SKYGARDEN SMALL	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
SKYGARDEN SMALL	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	27,00
SKYGARDEN SMALL	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	28,00
SKYGARDEN SMALL	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	26,50
SMITHFIELD C	4	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
SMITHFIELD C	4	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
SMITHFIELD C	4	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
SMITHFIELD C	4	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
SMITHFIELD C	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
SMITHFIELD C	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
SMITHFIELD S	4	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
SMITHFIELD S	4	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
SMITHFIELD S	4	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
SMITHFIELD S	4	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	49,00
SMITHFIELD S	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € EXCL.VAT
SMITHFIELD S	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
SNOOPY	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	19,50
SNOOPY	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	19,50
SPLUGEN BRAU	1	RF32771	LED	220-240 V	11 W	E27	2700 K	1060 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
SPUN LIGHT F	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
SPUN LIGHT F	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
SPUN LIGHT T1	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
SPUN LIGHT T1	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
SPUN LIGHT T2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
SPUN LIGHT T2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
STYLOS SOPRA	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
STYLOS SOPRA	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
STYLOS SOTTO	1	RF34149	LED	220-240 V	15W	E27	3000 K-	1300 lm		> 80	134 x 122 mm	NO DIMM	29,00
STYLOS SOTTO	1	RF34147	LED	220-240 V	17W	E27	-	1632 lm	-	> 80	136 x 122 mm	NO DIMM	74,00
SUPERARCHIMOOON	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
SUPERARCHIMOOON	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
TABLE GUN	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
TABLE GUN	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
TARAXACUM 88	1	RF24894	LED	180-265 V	3 W	E27	2500 K	255 lm		> 85	126 x 180 mm	DIMM	21,50
TARAXACUM 88 KIT 15 BULBS LED	15	RF27119	LED	180-265 V	3 W	E27	2500 K	255 lm		> 85	126 x 180 mm	DIMM	305,00
TARAXACUM COCOON S	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
TARAXACUM COCOON S	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
TATOU F	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
TATOU F	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
TATOU S1	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	19,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € EXCL.VAT
TATOU S1	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	19,50
TATOU S2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
TATOU S2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
TATOU T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
TATOU T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	23,50
TOIO LED	1	RF32297	LED	220-240 V	20W	GX16d	2500 K	2050 lm		> 80	176 x 112 mm	DIMM	192,70
VISCONTEA	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
VISCONTEA	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	44,00
WAN C/W	1	RF18863	HL	230 V	33 W	G9	2700 K	460 lm		100	43 x 14 mm	DIMM	6,00
WAN S	1	RF18863	HL	230 V	33 W	G9	2700 K	460 lm		100	43 x 14 mm	DIMM	6,00
ZEPELIN 1	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00
ZEPELIN 1	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	31,00

CLASSIFICAZIONE E MARCHI DI CERTIFICAZIONE · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS

Classi di isolamento delle lampade · *Luminaires classification*



Classe I: lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili a un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso · *Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth)*



Classe II: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore misura di sicurezza che consiste in un doppio isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra · *Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)*



Classe III: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica si basa su un sistema a bassissima tensione, che non viene mai superata. Una lampada di Classe III non deve mai essere fornita con la messa a terra · *Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing*

Omologazioni · *Homologations*



Tutte le lampade prodotte e presentate in questo programma sono state realizzate in conformità con la Norma Europea EN 60 598 e sono pertanto conformi ai requisiti definiti nella Direttiva CEE 73/23 (Direttiva di Bassa Tensione). La loro realizzazione garantisce anche la conformità alla Direttiva 89/336 per quanto concerne la Compatibilità Elettromagnetica. Tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione delle suddette Direttive riportano la marcatura CE, che ne attesta la conformità ai relativi requisiti · *All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements*



La presenza del marchio ENEC sul prodotto conferma l'adempimento della Normativa Europea e garantisce l'affidabilità del sistema organizzativo e produttivo responsabile della fabbricazione del prodotto, attraverso un ente di certificazione accreditato. Il marchio ENEC conferma il nostro impegno ed è la migliore garanzia in tema di sicurezza e qualità di tutti i nostri prodotti · *The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products*



L'Associazione Spagnola di Normalizzazione e Certificazione AENOR certifica che il Sistema di garanzia di qualità adottato dalla Antares Iluminación S. A. soddisfa i requisiti della Norma Europea EN ISO 9001: Sistema di Qualità. · *The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.*

GRADO DI PROTEZIONE · DEGREE OF PROTECTION

IP 20	Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi · <i>Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids</i>
IP 20	1a cifra, protezione contro la penetrazione dei corpi solidi: 0 Nessuna protezione - 1 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm - 2 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm - 3 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5mm - 4 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm - 5 Protezione contro la polvere - 6 Totalmente protetto contro la polvere · <i>1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust</i>
IP 20	2a cifra, protezione contro l'infiltrazione di acqua: 0 Nessuna protezione - 1 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua - 2 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 15° - 3 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 60° - 4 Protezione contro gli spruzzi d'acqua - 5 Protezione contro i getti d'acqua - 6 Protezione contro le ondate d'acqua - 7 Protezione contro l'immersione - 8 Protezione contro l'immersione prolungata · <i>2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersion - 8 Protected against long term immersion</i>
Simbologia · <i>Pictography</i>	
	Apparecchio idoneo per essere installato su superfici normalmente infiammabili · <i>Luminaire with builtin power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces</i>
	Distanza minima dagli oggetti illuminati · <i>Minimum distance from illuminated objects</i>

In conformità con quanto previsto dal Regolamento 874/2012/EU, integrazione della Direttiva 2010/30/UE e relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e la compatibilità degli apparecchi di illuminazione con le diverse fonti luminose (integrate o con questi compatibili), Flos S.p.A. ha inserito le etichette richieste, in formato elettronico, sul proprio sito (www.flos.com) nell'area relativa ai prodotti. Le modalità per scaricare le etichette, nelle diverse lingue previste a livello comunitario, sono le seguenti: • Selezionare la collezione/il prodotto di interesse (per esempio <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Cliccare "Vedi scheda tecnica" • Cliccare "Print Energy Label" • Selezionare la lingua e stampare l'etichetta · *In accordance with the provisions of Regulation 874/2012/EU and integration of the Directive 2010/30/UE concerning labeling indicating the energy consumption of electric lamps and the compatibility of lighting appliances with different light sources (integrated or compatible with these), Flos SpA has inserted the required labels, in electronic form, on its website (www.flos.com) in the area relating to products. The methods to download the labels in different languages envisaged at Community level are as follows: • Choose the collection/product you are interested in (for ex: <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Click on "see specs sheet" • Click on "Print Energy Label" • Select the language and print the label*

CONDIZIONI GENERALI

Il presente listino sostituisce ed annulla qualsiasi versione precedente.

Flos S.p.A. si riserva il diritto in qualsiasi momento e senza preavviso di eliminare prodotti dalla collezione e di apportare agli stessi variazioni di prezzo o modifiche derivanti da esigenze di carattere tecnico e/o commerciale.

Non si riconosce l'annullamento di ordini regolarmente conferiti.

Non si accettano reclami dopo otto giorni dal ricevimento della merce.

Non si accettano restituzioni se non preventivamente autorizzate. Qualora autorizzate, le spese di trasporto per la restituzione a Flos S.p.A. sono a carico dell'acquirente.

Saranno applicati i termini della garanzia secondo l'attuale regolamentazione europea.

Ogni impegno è assunto salvo i casi di forza maggiore.

Per ogni controversia è competente il foro di Brescia e sarà valida la legge italiana.

GENERAL CONDITIONS

The present price list nullifies and replaces any previous version.

Flos S.p.A. reserves the right to remove products from its collection at any time and without prior notice, as well as adjust the price or apply modifications deriving from technical and/or commercial needs.

The cancellation of duly processed orders is not allowed.

Complaints will not be accepted more than eight days after receipt of merchandise.

Returns are not accepted unless previously authorized. When authorized, shipping costs for returns to Flos S.p.A. will be covered by the purchaser.

The terms of the guarantee will be applied according to current European regulations.

Every effort will be made save in extenuating circumstances.

Any disputes fall under the jurisdiction of the Court of Brescia, and Italian law applies.

NOTE

Imballo compreso nel prezzo.

Resa: secondo le normali condizioni in uso con Flos S.p.A.

Consegna a domicilio: esclusa dal prezzo.

Posa in opera: esclusa dal prezzo. I nostri rivenditori autorizzati sono in condizione di definire preventivamente il costo della posa in opera.

I prezzi indicati sono da intendersi come consigliati al pubblico e sono espressi in Euro, iva esclusa.

NOTES

Packaging is included in the price.

Returns: according to the usual conditions used with Flos S.p.A.

Home delivery: excluded from the price.

Installation: excluded from the price. Our authorized retailers are able to provide quotes for installation costs.

The prices indicated are recommended for the public and are expressed in euros, VAT excluded.

Le lampade dei seguenti prodotti, indicate come incluse, sono fornite separatamente (in imballi separati e con specifici codici RF).

Di seguito la classe delle lampade fornite per gli specifici prodotti:

TOIO LED: CLASSE F
LAMPADINA: CLASSE F
CHIARA F: CLASSE E
SKYGARDEN SMALL: CLASSE E

The light bulbs for the following products, which are included, are supplied separately (in separate packaging and with specific RF codes).

Outlined below is the class of the light bulbs for each specific product:

TOIO LED: CLASS F
LAMPADINA: CLASS F
CHIARA F: CLASS E
SKYGARDEN SMALL: CLASS E

FLOS SPA
Via Angelo Faini, 2 - 25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. 030 2438.1 - www.flos.com

LISTINO PREZZI CONSIGLIATI EXPORT SETTEMBRE 2023 - EXPORT RECOMMENDED PRICE LIST SEPTEMBER 2023

Flos si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice.



flos.com